使用查询

Cloud Insights

NetApp
March 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloudinsights/concept_querying_assets.html on March 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用查询 1
查询中使用的资产 1
创建查询 2
查看查询 4
将查询结果导出到 .CSV 文件 4
修改或删除查询 5
为资产分配多个应用程序或从资产中删除多个应用程序 6
正在复制表值 6
日志资源管理器 7

使用查询

查询中使用的资产

通过查询，您可以根据用户选择的标准（例如标注）在粒度级别搜索环境中的资产和指标，从而监控网络并对其进行故障排除。

请注意，标注规则会自动为资产分配标注， *require* 查询。

您可以查询环境中的物理或虚拟清单资产（及其关联指标），或者查询通过集成提供的指标，例如 Kubernetes 或 ONTAP 高级数据。

清单资产

以下资产类型可用于查询，信息板小工具和自定义资产登录页面。可用于筛选器，表达式和显示的字段和计数器因资产类型而异。并非所有资产都可以在所有小工具类型中使用。

- 应用程序
- 数据存储库
- 磁盘
- 网络结构
- 通用设备
- 主机
- 内部卷
- iSCSI 会话
- iSCSI 网络门户
- 路径
- 端口
- qtree
- 配额
- 共享
- 存储
- 存储节点
- 存储池
- Storage Virtual Machine （ SVM ）
- 交换机
- 磁带
- VMDK
- 虚拟机

- 卷
- 分区
- 区域成员

集成度量指标

除了查询清单资产及其关联的性能指标之外，您还可以查询 * 集成数据 * 指标，例如由 Kubernetes 或 Docker 生成或随 ONTAP 高级指标提供的指标。

[集成查询筛选器示例]

创建查询

通过查询，您可以精细地搜索环境中的资产，从而筛选所需数据并按您的喜好对结果进行排序。

例如，您可以为 *volumes* 创建一个查询，添加一个筛选器以查找与选定卷关联的特定 *storage* ，添加另一个筛选器以查找选定存储上的特定 _annotation_such as "Tier 1" ， 最后，添加另一个筛选器以查找 _IOPS - 读取（ IO/s ） _ 大于 25 的所有存储。显示结果后，您可以按升序或降序对与查询关联的信息列进行排序。

注意：如果添加了新的数据收集器以获取资产，或者进行了任何标注或应用程序分配，则只能在查询编制索引后查询这些新资产，标注或应用程序。索引编制会按定期计划的时间间隔进行，或者在运行标注规则等特定事件期间进行。

创建查询非常简单：

1. 导航到 * 查询 > * + 新建查询 * 。
2. 从 " 选择 …" 列表中，选择要查询的对象类型。您可以滚动浏览此列表，也可以开始键入以更快地找到要搜索的内容。

[查询下拉列表]

[键入以查找]

您可以通过单击 * 筛选依据 * 字段中的 * + * 按钮来添加筛选器以进一步缩小查询范围。按对象或属性对行进行分组。使用集成数据（ Kubernetes ， ONTAP 高级指标等）时，您可以根据需要按多个属性进行分组。

[查询筛选和分组]

查询结果列表会显示许多默认列，具体取决于搜索的对象类型。要添加，删除或更改列，请单击表右侧的齿轮图标。可用列会根据资产 / 指标类型而变化。

[选择 Columns]

配置查询以显示所需结果后，您可以单击 * 保存 * 按钮保存此查询以供将来使用。请为其指定一个有意义且唯一的名称。

有关筛选的更多信息

通配符和表达式

在查询或信息板小工具中筛选文本或列表值时，在开始键入时，系统会显示一个选项，用于根据当前文本创建 * 通配符筛选器 * 。选择此选项将返回与通配符表达式匹配的所有结果。您也可以使用 NOT 或 OR 创建 * 表达式 * ，也可以选择 " 无 " 选项来筛选字段中的空值。

[通配符筛选器]

基于通配符或表达式（例如 NOT ， OR ， "None" 等）在筛选器字段中显示为深蓝色。您直接从列表中选择的项目将以淡蓝色显示。

[通配符筛选器结果]

请注意，通配符和表达式筛选适用于文本或列表，但不适用于数值，日期或布尔值。

细化筛选器

您可以使用以下内容来细化筛选器：

筛选器	功能	示例	结果
* （星号）	用于搜索所有内容	卷 * RHEL	返回以 "vol" 开头，以 "rhel" 结尾的所有资源
? （问号）	用于搜索特定数量的字符	BOS-PRD ？ ？ -S12	返回 BOS-PRD* ， *12* **-S12** ， **BOS-PRD*** ， ***23*_**-S12 等
或	用于指定多个实体	FAS2240 ， CX600 或 FAS3270	返回任何 FAS2440 ， CX600 或 FAS3270
不是	用于从搜索结果中排除文本	不是 EMC*	返回不以 "EMC" 开头的所有内容
无 _	在所有字段中搜索空值	无 _	返回目标字段为空的结果
不是 *	在 *text-only* 字段中搜索空值	不是 *	返回目标字段为空的结果

如果将筛选器字符串用双引号括起来， Insight 会将第一个和最后一个报价之间的所有内容视为完全匹配。引号中的任何特殊字符或运算符将被视为文字。例如，筛选 "*" 将返回文字星号结果；在这种情况下，星号不会视为通配符。如果用双引号括起来，则运算符或和 NOT 也会被视为文字字符串。

既然我有查询结果，我该怎么办？

查询提供了一个简单的位置，用于向资产添加标注或分配应用程序。请注意，您只能为清单资产（磁盘，存储等）分配应用程序或标注。集成指标不能用于标注或应用程序分配。

要将标注或应用程序分配给查询所产生的资产，请使用结果表左侧的复选框列选择资产，然后单击右侧的 * 批量操作 * 按钮。选择要应用于选定资产的所需操作。

[查询批量操作示例]

标注规则需要查询

如果要配置 "标注规则"，每个规则都必须有一个底层查询才能使用。但是，如上所述，可以根据需要进行广泛或缩小范围的查询。

查看查询

您可以查看查询以监控资产并更改查询显示资产相关数据的方式。

步骤

1. 登录到您的 Cloud Insights 租户。
2. 单击 * 查询 * 并选择 * 显示所有查询 * 。您可以通过执行以下任一操作来更改查询的显示方式：
3. 您可以在筛选器框中输入文本进行搜索，以显示特定查询。
4. 您可以通过单击列标题中的箭头将查询表中各列的排序顺序更改为升序（向上箭头）或降序（向下箭头）。
5. 要调整列大小，请将鼠标悬停在列标题上，直到出现蓝条。将鼠标放在该条上并向右或向左拖动。
6. 要移动列，请单击列标题并向右或向左拖动。

滚动浏览查询结果时，请注意，由于 Cloud Insights 会自动轮询数据收集器，因此结果可能会发生变化。这可能会导致某些项目丢失，或者某些项目出现无序，具体取决于它们的排序方式。

将查询结果导出到 .CSV 文件

您可以将任何查询的结果导出到 .CSV 文件，这样您可以分析数据或将其导入到其他应用程序中。

步骤

1. 登录到您的 Cloud Insights 租户。
2. 单击 * 查询 * 并选择 * 显示所有查询 * 。

   此时将显示 "Queries" 页面。

3. 单击一个查询。
4. 单击 [导出按钮] 将查询结果导出到 .CSV 文件。
5. 出现提示时，执行以下操作之一：
   a. 单击 * 打开方式 * ，然后单击 * 确定 * 以使用 Microsoft Excel 打开文件并将文件保存到特定位置。
   b. 单击 * 保存文件 * ，然后单击 * 确定 * 将文件保存到 "Downloads" 文件夹。

当前选择显示的列中的对象的所有属性都会导出到此文件中，而不管这些属性是否正在显示。

导出查询结果时，请注意，结果表中的所有行都将导出，而不仅仅是那些在屏幕上选择或显示的行，最多可导出 10 ， 000 行。

注意：如果资产名称中显示逗号，则导出将以引号将该名称括起来，从而保留资产名称和正确的 .csv 格式。

使用 Excel 打开导出的 .CSV 文件时，如果您的对象名称或其他字段的格式为 NN： NN （两位数后跟一个冒号

，再后跟两个数字），则 Excel 有时会将该名称解释为时间格式，而不是文本格式。这可能会导致 Excel 在这些列中显示不正确的值。例如，名为 "81： 45" 的对象将在 Excel 中显示为 "81： 45： 00" 。

要解决此问题，请按照以下步骤将 .CSV 导入到 Excel 中：

1. 在 Excel 中打开一个新工作表。
2. 在 " 数据 " 选项卡上，选择 " 从文本 " 。
3. 找到所需的 .CSV 文件，然后单击 " 导入 " 。
4. 在导入向导中，选择 " 分隔 " 并单击下一步。
5. 选择 " 逗号 " 作为分隔符，然后单击下一步。
6. 选择所需列，然后为列数据格式选择 " 文本 " 。
7. 单击完成。

   您的对象应以正确格式显示在 Excel 中。

修改或删除查询

修改查询

如果要更改要查询的资产的搜索条件，可以更改与查询关联的条件。

步骤

1. 单击 * 查询 * 并选择 * 显示所有查询 * 。

   此时将显示 "Queries" 页面。

2. 单击查询名称
3. 要向查询添加条件，请单击 [列] 并从列表中选择一个条件。
4. 要从查询中删除筛选器，请单击要删除的筛选器旁边的 * X * 。

进行完所有必要的更改后，请执行以下操作之一：

- 单击 * 保存 * 按钮以使用最初使用的名称保存查询。
- 单击 * 保存 * 按钮旁边的下拉列表，然后选择 * 另存为 * 以使用其他名称保存查询。此操作不会覆盖原始查询。
- 单击 * 保存 * 按钮旁边的下拉列表，然后选择 * 重命名 * 以更改最初使用的查询名称。此操作将覆盖原始查询。
- 单击 * 保存 * 按钮旁边的下拉列表并选择 * 丢弃更改 * ，将查询还原到上次保存的更改。

删除查询

要删除查询，请单击 * 查询 * 并选择 * 显示所有查询 * ，然后执行以下操作之一：

1. 单击查询右侧的 " 三个点 " 菜单，然后单击 * 删除 * 。

2. 单击查询名称，然后从 * 保存 * 下拉菜单中选择 * 删除 * 。

为资产分配多个应用程序或从资产中删除多个应用程序

您可以使用查询为资产分配多个应用程序或从资产中删除多个应用程序，而无需手动分配或删除这些应用程序。

> 您可以使用这些步骤以相同方式添加或删除标注。

您必须已创建一个查询，用于查找要编辑的所有资产。

步骤

1. 单击 * 查询 * 并选择 * 显示所有查询 * 。

   此时将显示 "Queries" 页面。

2. 单击用于查找资产的查询的名称。

   此时将显示与查询关联的资产列表。

3. 在列表中选择所需资产，或者单击顶部复选框以选中全部。

   。 [操作] 按钮显示。

4. 要将应用程序添加到选定资产，请单击 [操作] 并选择 * 添加应用程序 * 。
5. 选择一个或多个应用程序。

   您可以为主机，内部卷， qtree 和虚拟机选择多个应用程序；但是， 您只能为一个卷或共享选择一个应用程序。

6. 单击 * 保存 * 。
7. 要删除分配给资产的应用程序，请单击 [操作] 并选择 * 删除应用程序 * 。
8. 选择要删除的一个或多个应用程序。
9. 单击 * 删除 * 。

您分配的任何新应用程序将覆盖资产上从其他资产派生的任何应用程序。例如，卷会继承主机中的应用程序，而在将新应用程序分配给卷时，新应用程序会优先于派生应用程序。

在批量添加操作上单击 *Save* 或批量删除操作上单击 *Remove* 后， Cloud Insights 会通知您此操作将需要一段时间。您可以取消此消息；此操作将在后台继续。

正在复制表值

您可以将表中的值复制到剪贴板，以便在搜索框或其他应用程序中使用。

您可以使用两种方法将表中的值或查询结果复制到剪贴板。

步骤

1. 方法 1： 使用鼠标突出显示所需文本，复制该文本并将其粘贴到搜索字段或其他应用程序中。
2. 方法 2： 对于单值字段，将鼠标悬停在该字段上，然后单击剪贴板图标 [剪贴板] 显示的内容。该值将复制到剪贴板，以在搜索字段或其他应用程序中使用。

   请注意，使用此方法只能复制指向资产的链接值。只有包含单个值的字段（即非列表）才会显示复制图标。

日志资源管理器

Cloud Insights 日志资源管理器是一个功能强大的工具，可用于查询系统日志。除了有助于调查之外，您还可以将日志查询保存在 Monitor 中，以便在激活特定日志触发器后发出警报。

要开始浏览日志，请单击 * 查询 >+New Log Query* 。

[日志查询菜单， 480]

从列表中选择一个可用日志。

[选择日志]

> 根据您的环境，可供查询的日志类型可能会有所不同。随着时间的推移，可能会添加其他日志类型。

您可以设置筛选器以进一步细化查询结果。例如，要查找显示失败的所有日志消息，请为包含单词 "Failed" 的 _MESSAGES 设置一个筛选器。

> 您可以开始在筛选器字段中键入所需的文本；键入时， Cloud Insights 将提示您创建包含字符串的通配符搜索。

结果将显示在一个图形中，其中显示了所示每个时间段内的日志实例数。图下方是日志条目临时文件。图形和条目会根据选定时间范围自动刷新。

[显示筛选器的查询示例]

日志图形

此图显示了根据选定信息板时间范围分组到 *bages* 中的日志条目数。每个时间范围的分段如下所示：

信息板时间范围	存储分段大小
过去 15 分钟	10 秒
过去 30 分钟	15 秒
过去 60 分钟	30 秒
过去 2 小时	1 分钟
过去 3 小时	5 分钟
过去 6 小时	5 分钟

过去 12 小时	10 分钟
过去 24 小时	15 分钟
过去 2 天	30 分钟
过去 3 天	45 分钟
过去 7 天	2 小时
过去 30 天	1 天

要放大图形，只需从任意一侧拖动滑块即可。要对缩放区域进行水平移动，请单击并按住白色区域，然后向左或向右移动。单击 *Reset Zoom* 可重置缩放级别。

[通过在图形的两侧拖动来放大]

请注意，在缩放图形或滚动表时，信息板自动刷新将暂停，时间范围将显示冻结时间。要恢复刷新，请单击 *Resume* 按钮 []。此操作还会重置缩放级别。

您可以随时单击 *Create a Log Monitor* 根据当前筛选器创建新的监控器。

日志详细信息

单击列表中日志条目中的任意位置将打开该条目的详细信息窗格。您可以在此处了解有关此活动的更多信息。

单击 " 添加筛选器 " 将选定字段添加到当前筛选器。日志条目列表将根据新筛选器进行更新。

[日志条目详细信息窗格]

故障排除

您可以在此处找到有关排除日志查询问题的建议。

* 问题： *	* 请尝试此操作： *
我的日志查询中未显示 "debug" 消息	未收集调试日志消息。要捕获所需的消息，请将相关消息严重性更改为 *informational* ， *error* ， *alert* ， *EMERGENCY* ， _ 或 _*notic* 级别。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.