安全性
Cloud Insights

NetApp
June 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloudinsights/security_overview.html on June 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

安全性 1
安全性Cloud Insights 1
資訊與地區 2

安全性

安全性Cloud Insights

產品與客戶資料安全在NetApp是最重要的。整個發行生命週期均遵循安全最佳實務做法、確保以最佳方式保護客戶資訊與資料。Cloud Insights

安全性總覽

實體安全性

此產品基礎架構裝載於Amazon Web Services（AWS）Cloud Insights 。AWS負責管理實體與環境安全相關的功能、以利Cloud Insights 執行不中斷生產伺服器、包括建築物、門上使用的鎖或鑰匙。根據AWS：「實體存取是由專業安全人員在邊界和建築物入口點控制、利用視訊監控、入侵偵測系統及其他電子方式。授權人員利用多因素驗證機制來存取資料中心樓層。」

的最佳實務做法Cloud Insights "共同責任模式" 由AWS說明。

產品安全性

與較長的發行週期開發方法相比、利用開發生命週期、配合敏捷原則、讓我們能夠更快解決任何安全性導向的軟體瑕疵。Cloud Insights使用持續整合方法、我們能夠快速回應功能與安全性的變更。變更管理程序和原則定義變更的發生時間和方式、並有助於維持正式作業環境的穩定性。任何有影響力的變更都會在正式發佈至正式環境之前、正式傳達、協調、適當審查及核准。

網路安全

網路存取Cloud Insights 功能可存取整個過程中的資源、是由主機型防火牆所控制。每個資源（例如負載平衡器或虛擬機器執行個體）都有主機型防火牆、可將傳入流量限制在該資源執行其功能所需的連接埠。

利用各種機制、包括入侵偵測服務、監控生產環境是否有安全異常。Cloud Insights

風險評估

支援團隊遵循正式化的風險評估程序、提供系統化且可重複的方法來識別及評估風險、以便透過風險處理計畫妥善管理風險。Cloud Insights

資料保護

利用多個可用度區域、為所有服務和元件建立高度備援的基礎架構。Cloud Insights除了運用高可用度和備援的運算基礎架構、還會定期備份關鍵資料、並定期測試還原作業。正式備份原則與程序可將業務活動中斷的影響降至最低、並保護業務流程免受資訊系統或災難的故障影響、確保其能及時且充分地恢復運作。

驗證與存取管理

所有客戶都能透過Cloud Insights 瀏覽器UI互動、透過https存取所有的功能。驗證是透過第三方服務（驗證0）來完成。NetApp已將此點集中做為所有雲端資料服務的驗證層。

此解決方案遵循業界最佳實務做法、包括「最低權限」和「角色型存取控制」、以邏輯方式存取整個流程環境。Cloud Insights Cloud Insights存取權是嚴格控制需求、只有使用多因素驗證機制的特定授權人員才有權存

取。

客戶資料的收集與保護

所有客戶資料都會在公共網路傳輸時加密、並在靜止狀態下加密。利用系統各點的加密技術、利用傳輸層安全（TLS）和業界標準AES-256演算法等技術來保護客戶資料。Cloud Insights

客戶取消資源配置

電子郵件通知會以不同的時間間隔寄出、通知客戶訂閱即將到期。訂閱一旦過期、UI就會受到限制、而且會開始收集資料的寬限期。然後透過電子郵件通知客戶。試用版訂閱有14天的寬限期、付費訂閱帳戶有28天的寬限期。寬限期到期後、系統會透過電子郵件通知客戶、該帳戶將在2天內刪除。付費客戶也可以直接申請離開服務。

過期的租戶和所有相關的客戶資料會在Cloud Insights 寬限期結束時、或在客戶要求終止其帳戶時、由SRAE團隊刪除。無論是哪一種情況、SRE團隊都會執行API呼叫來刪除帳戶。API呼叫會刪除租戶執行個體和所有客戶資料。透過呼叫相同的API並確認客戶租戶狀態為「已刪除」來驗證客戶刪除。

安全性事件管理

NetApp的產品安全事件回應團隊（PSIRT）程序整合了整個程序、可找出、評估及解決已知的弱點。Cloud InsightsSIRT從多個管道接收弱點資訊、包括客戶報告、內部工程、以及廣為人知的來源（例如、CVE資料庫）。

如果Cloud Insights 由工程團隊偵測到問題、團隊將會啟動PSIRT程序、評估問題並可能進行補救。

此外、可能由某位客戶或研究人員識別出某項產品的安全問題、並將問題報告給技術支援部門、或直接報告給NetApp的事件回應團隊。Cloud Insights Cloud Insights在這些情況下Cloud Insights 、該團隊會啟動PSIRT程序、評估問題、並可能予以補救。

弱點與滲透測試

本產品採用業界最佳實務做法、並使用內部和外部的安全專業人員和公司、定期執行弱點與滲透測試。Cloud Insights

安全性認知訓練

所有的部門人員都會接受專為個別職務所開發的安全訓練、確保每位員工都有能力因應其職務所面臨的特定安全性挑戰。Cloud Insights

法規遵循

執行獨立的第三方稽核、並驗證外部授權CPA公司的安全性、程序和服務、包括完成SOC 2稽核。Cloud Insights

資訊與地區

NetApp非常重視客戶資訊的安全性。以下是Cloud Insights 介紹如何以及在哪裡儲存您的資訊。

哪些資訊Cloud Insights 需要儲存？

包含下列資訊：Cloud Insights

- 效能資料

  效能資料是時間序列資料、提供有關受監控裝置/來源效能的資訊。例如、這包括儲存系統所交付的IOS數量、Fibre Channel連接埠的處理量、Web伺服器所傳送的頁數、資料庫的回應時間等等。

- 庫存資料

  庫存資料包含中繼資料、說明受監控的裝置/來源及其設定方式。例如、其中包括安裝的硬體和軟體版本、儲存系統中的磁碟和LUN、CPU核心、虛擬機器的RAM和磁碟、資料庫的表格空間、SAN交換器上的連接埠數目和類型、目錄/檔案名稱（若Cloud Secure 啟用了「列舉」）等

- 組態資料

  此摘要說明客戶提供的組態資料、用於管理客戶的庫存和作業、例如受監控裝置的主機名稱或IP位址、輪詢時間間隔、逾時值等

- 機密

  機密資料包含Cloud Insights 由「資訊擷取單元」用來存取客戶裝置和服務的認證資料。這些認證資料會使用AES-256加密、私密金鑰僅儲存在擷取設備上、絕不會離開客戶環境。即使是權限Cloud Insights 僅有的部分SRE、也因為這項設計而無法以純文字存取客戶機密。

- 功能資料

  這是NetApp提供雲端資料服務所產生的資料、可讓NetApp在雲端資料服務的開發、部署、營運、維護及安全方面、掌握最新資訊。功能資料不包含客戶資訊或個人資訊。

- 使用者存取資料

  驗證與存取資訊、讓NetApp Cloud Central能夠與區域性Cloud Insights 的支援網站通訊、包括與使用者授權相關的資料。

- 支援使用者目錄資料Cloud Secure

  如果Cloud Secure 啟用了「支援功能」、且客戶選擇啟用「使用者目錄」收集器、系統將儲存使用者顯示名稱、公司電子郵件地址及從Active Directory收集的其他資訊。

> 使用者目錄資料指Cloud Secure 的是由「功能性使用者目錄」資料收集器所收集的使用者目錄資訊、而非Cloud Insights / Cloud Secure自身使用者的相關資料。

不會從基礎架構和服務資源收集明確的個人資料。收集的資訊僅包含效能指標、組態資訊和基礎架構中繼資料、與許多廠商的電話公司（包括NetApp自動支援和ActiveIQ）非常相似。不過、視客戶的命名慣例而定、共享區、磁碟區、VM、qtree、 應用程式等可能包含個人識別資訊。

如果啟用了支援功能、系統會額外查看SMB或其他共用區上的檔案和目錄名稱、這些檔案和目錄名稱可能包含個人識別資訊。Cloud Secure如果客戶啟用Cloud Secure 「支援此功能的使用者目錄收集器」（基本上是透過Active Directory將Windows Ss對應至使用者名稱）、Cloud Insights 則會收集顯示名稱、公司電子郵件地址及任何選取的其他屬性、並由Sectorate加以儲存。

此外Cloud Insights 、系統也會維護對功能不完整的存取記錄、並包含使用者用來登入服務的IP和電子郵件地址。

我的資訊儲存在何處？

根據環境的建立區域來儲存資訊。Cloud Insights

下列資訊儲存在主機區域中：

- 遙測與資產/物件資訊、包括計數器和效能指標
- 擷取單位資訊
- 功能資料
- 稽核Cloud Insights 有關使用者活動的資訊
- Active Directory資訊Cloud Secure
- 包含稽核資訊Cloud Secure

下列資訊位於美國、無論您Cloud Insights 的VMware環境所在的地區為何：

- 環境網站（有時稱為「租戶」）資訊、例如網站/帳戶擁有者。
- 可讓NetApp Cloud Central與區域性Cloud Insights 的不二網站通訊的資訊、包括與使用者授權有關的任何資訊。
- 關於使用者與租戶之間關係的資訊Cloud Insights 。

主機區域

主機區域包括：

- 美國：美國-東1
- EMEA：EU-Central 1
- 亞太地區：AP-東南亞-2

更多資訊

如需更多關於NetApp隱私權與安全性的資訊、請參閱下列連結：

- "信任中心"
- "跨境資料傳輸"
- "具約束力的企業規則"
- "回應第三方資料要求"
- "NetApp隱私權原則"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。