疑難排解
Cloud Insights

NetApp
May 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloudinsights/task_troubleshooting_general_problems.html on May 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

疑難排解 1
疑難排解一般Cloud Insights 的問題 1
疑難排解Linux上的擷取單元問題 2
疑難排解Windows上的擷取設備問題 4
研究故障的資料收集器 6

疑難排解

疑難排解一般Cloud Insights 的問題

您可在此找到疑難排解Cloud Insights 功能的建議。

另請參閱 "疑難排解Linux擷取單元問題" 和 "疑難排解Windows接收單元問題"。

登入問題：

問題：	試用：
每5分鐘登出一次Cloud Insights	在您的瀏覽器設定中、允許第三方接受來自_[*。] auth0.com的Cookie。例如、在Chrome的無痕式模式中、預設的瀏覽器設定會封鎖第三方Cookie。請嘗試下列方法：在瀏覽器URL中輸入「chrome：//settings / Cookie」。選取「允許所有Cookie」選項。
我有Cloud Central帳戶、但無法登入Cloud Central。	請聯絡saas.support@netapp.com。這是專為Cloud Central問題或疑問所設計。如需Cloud Insights 瞭解決所有其他的問題、請聯絡 "NetApp支援"。
我受邀參加Cloud Insights 這個項目、但我收到「未經授權」的訊息。	確認您已註冊Cloud Central帳戶、或貴組織使用Cloud Central的SSO登入。驗證您的Cloud Central設定檔電子郵件地址是否與Cloud Insights 您的歡迎電子郵件中顯示的電子郵件地址相符。如果電子郵件不符、請以正確的電子郵件地址申請新的邀請函。
我從Cloud Central或Cloud Secure 是不知道資料的地方登出、並自動從Cloud Insights 這個地方登出。	NetApp Cloud上的單一登入（SSO）會登出所有Cloud Insights 的「畫面」、Cloud Secure 「畫面」和「報告」工作階段。如果您有多Cloud Insights 個支援帳戶的存取權限、請從任何一個帳戶登出、登出所有使用中的工作階段。重新登入以存取您的帳戶。
我在數天後自動登出。	NetApp Cloud帳戶需要每隔幾天重新驗證一次（目前的Cloud Central設定為7天）。重新登入以存取您的帳戶。
我收到錯誤訊息「不再授權登入」。	請聯絡您的帳戶管理員、確認是否有權限存取Cloud Insights 功能。驗證您的Cloud Central設定檔電子郵件地址是否與Cloud Insights 您的歡迎電子郵件中顯示的電子郵件地址相符
其他登入錯誤	請在Chrome中嘗試無痕式模式、或清除瀏覽器記錄、Cookie和快取。嘗試使用不同的瀏覽器設定檔（例如 Chrome -新增人員）。

如果您使用Cloud Insights 的是動態的支援功能、您可以使用下列支援選項：

"電話" "支援服務單"

如需詳細資訊、請參閱 "支援文件Cloud Insights"。

疑難排解Linux上的擷取單元問題

您可在此處找到Linux伺服器擷取單元疑難排解問題的建議。

問題：	試用：
AU狀態顯示在「擷取單位」標籤的「管理>資料收集器」頁面上、「憑證過期」或「憑證撤銷」。	按一下AU右側的功能表、然後選取*還原連線*。請依照指示還原您的擷取設備：1.停止擷取單元（AU）服務。您可以按一下「複製停止命令」按鈕、將命令快速複製到剪貼簿、然後將此命令貼到擷取單元機器上的命令提示字元中。2.在AU的_/var/lib/NetApp/cloudinss/acq/conf_資料夾中建立名為「token」的檔案。3.按一下「複製權杖」按鈕、然後將此權杖貼到您建立的檔案中。4.重新啟動AU服務。按一下「複製重新啟動命令」按鈕、然後將命令貼到AU的命令提示字元中。
在SELinux上安裝失敗	當AU安裝在SELinux上時、SE應停用或設為允許模式。安裝完成後、即可啟用強制模式。
伺服器需求未達到	確保您的採購單位伺服器或VM符合要求 "需求"
未符合網路需求	確保您的採購單位伺服器/VM可Cloud Insights 透過連接埠443透過SSL連線存取您的支援環境（<環境名稱>.c01.cloudinsights.netapp.com）。請嘗試下列命令：*ping <ENRONE-name>.c01.cloudinsights.netapp.comtraceroute <ENNEA-name>.c01.cloudinsights.netapp.comcurl https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com__wGet https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com*
Proxy伺服器設定不正確	驗證您的Proxy設定、並視需要解除安裝/重新安裝接收裝置軟體、以輸入正確的Proxy設定。1.嘗試「捲曲」。請參閱「man curl」代理伺服器相關資訊/文件：--preproxy,--proxy-（這是萬用字元「」、因為cURL支援許多代理伺服器設定）。2.嘗試「wGet」。請參閱文件以取得Proxy選項。
擷取單元安裝失敗Cloud Insights 、在啟動擷取服務時出現認證錯誤（可在acq.log中看到）。	這可能是因為在Proxy認證中加入特殊字元所致。解除安裝AU（*Sudo cloudinsose-uninstall.sh*）、然後重新安裝、不需使用特殊字元。
Linux：找不到程式庫/檔案	確保您的Linux擷取單元伺服器/VM擁有所有必要的程式庫。例如、您必須在伺服器上安裝_unzip程式庫。若要安裝_unzip程式庫、請在執行擷取單元安裝指令碼之前、執行命令_* Sudo yum install unzip *
權限問題	請確定您以使用者的身分登入、並具有_Susu_權限
擷取未執行：	從/opt/NetApp/cloudinses/acq/logs（Linux）收集acq.log重新啟動擷取服務：Sudo cloudinsights-service.sh重新啟動擷取
資料收集問題：	按一下「傳送錯誤報告」按鈕、從資料收集器登陸頁傳送錯誤報告

狀態：活動訊號失敗	擷取單元（AU）Cloud Insights 每60秒會傳送一次活動訊號至更新租約。如果因網路問題或Cloud Insights 不回應的故障而導致活動訊號呼叫失敗、則不會更新AU的租用時間。當AU的租用時間到期時Cloud Insights 、功能表會顯示「活動訊號故障」狀態。疑難排解步驟：檢查擷取單元伺服器與CloudInsights之間的網路連線。檢查擷取單元服務是否正在執行。如果服務未執行、請啟動服務。查看擷取設備記錄（/var/log/NetApp/cloudinss/acq/acq.log）、查看是否有任何錯誤。
我看到「活動訊號錯誤：訊息	如果網路中斷導致擷取裝置與Cloud Insights 該環境之間的通訊中斷超過一分鐘、就可能發生此錯誤。驗證AU與Cloud Insights 恆速鏈之間的連線是否穩定且有效。

有關代理和防火牆的考量

如果您的組織需要使用Proxy才能存取網際網路、您可能需要瞭解組織的Proxy行為、並尋求Cloud Insights 某些例外情況、才能讓無法運作。請謹記下列事項：

- 首先、貴組織是否預設會封鎖存取、而且只允許例外存取特定網站/網域？如果是、您需要將下列網域新增至例外清單：

  ```
  *.cloudinsights.netapp.com
  ```

  您的購併部、以及您在包含此功能的網頁瀏覽器中互動的內容、都會移至具有該網域名稱的主機。Cloud Insights Cloud Insights

- 第二、有些Proxy會利用Cloud Insights 非NetApp產生的數位憑證來模擬執行TLS/SSL檢查。此解決方案Cloud Insights 的安全模式與這些技術根本不相容。您也需要上述網域名稱（此功能除外）、Cloud Insights 才能讓畫面擷取單元成功登入Cloud Insights 到畫面、並協助探索資料。

如果將Proxy設定為用於流量檢查、Cloud Insights 則必須在Proxy組態的例外清單中新增該環境。此例外清單的格式和設定會因您的Proxy環境和工具而異、但一般而言Cloud Insights 、您必須將VMware伺服器的URL新增至此例外清單、以便AU能與這些伺服器正確通訊。

最簡單的方法是將Cloud Insights 這個功能網域本身新增至例外清單：

```
 *.cloudinsights.netapp.com
若未設定Proxy進行流量檢查、則可能需要例外清單、也可能不需要例外清單。如果您不確定是否需要在Cloud Insights 例外清單中新增功能、或是Cloud Insights 因為Proxy和/或防火牆組態而在安裝或執行功能上遇到困難、請洽詢您的Proxy管理團隊、以設定Proxy處理SSL攔截的方式。
```

檢視**Proxy**端點

您可以在就職期間選擇資料收集器時、按一下* Proxy設定*連結來檢視Proxy端點、或按一下*說明>支援*頁面上「*Proxy*設定」下的連結。隨即顯示如下表格。如果Cloud Secure 您的環境中有任何不實之處、則已設定的端點URL也會顯示在此清單中。

[Proxy端點表格]

資源

如需其他疑難排解秘訣、請參閱 "NetApp知識庫" （需要支援登入）。

如需其他支援資訊、請參閱Cloud Insights 《支援資訊 "支援" 頁面。

疑難排解Windows上的擷取設備問題

您可以在這裡找到Windows伺服器上的擷取單元疑難排解建議。

問題：	試用：
AU狀態顯示在「擷取單位」標籤的「管理>資料收集器」頁面上、「憑證過期」或「憑證撤銷」。	按一下AU右側的功能表、然後選取*還原連線*。請依照指示還原您的擷取設備：1.停止擷取單元（AU）服務。您可以按一下「複製停止命令」按鈕、將命令快速複製到剪貼簿、然後將此命令貼到擷取單元機器上的命令提示字元中。2.在AU的_c：\Program Files\Cloud Insights \收購 單位\conf_資料夾中建立名為「token」的檔案。3.按一下「複製權杖」按鈕、然後將此權杖貼到您建立的檔案中。4.重新啟動AU服務。按一下「_複製重新啟動命令_」按鈕、然後將命令貼到AU的命令提示字元中。
伺服器需求未達到	確保您的採購單位伺服器或VM符合要求 "需求"
未符合網路需求	確保您的採購單位伺服器/VM可Cloud Insights 透過連接埠443透過SSL連線存取您的支援環境（<環境名稱>.c01.cloudinsights.netapp.com）。請嘗試下列命令：*ping <ENRONE-name>.c01.cloudinsights.netapp.comtraceroute <ENNEA-name>.c01.cloudinsights.netapp.comcurl https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com__wGet https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com*
Proxy伺服器設定不正確	驗證您的Proxy設定、並視需要解除安裝/重新安裝接收裝置軟體、以輸入正確的Proxy設定。1.嘗試「捲曲」。請參閱「man curl」代理伺服器相關資訊/文件：--preproxy,--proxy-（這是萬用字元「」、因為cURL支援許多代理伺服器設定）。2.嘗試「wGet」。請參閱文件以取得Proxy選項。
擷取單元安裝失敗Cloud Insights 、在啟動擷取服務時出現認證錯誤（可在acq.log中看到）。	這可能是因為在Proxy認證中加入特殊字元所致。解除安裝AU（*Sudo cloudinsose-uninstall.sh*）、然後重新安裝、不需使用特殊字元。
權限問題	請確定您以具有系統管理員權限的使用者身分登入
擷取未執行	您可以在acq.log的_<install directory>\Cloud Insights \購買單位\log_資料夾中找到相關資訊。透過Windows服務重新開始擷取

資料收集問題	按一下「傳送錯誤報告」按鈕、從資料收集器登陸頁傳送錯誤報告
狀態：活動訊號失敗	擷取單元（AU）Cloud Insights 每60秒會傳送一次活動訊號至更新租約。如果因網路問題或Cloud Insights 不回應的故障而導致活動訊號呼叫失敗、則不會更新AU的租用時間。當AU的租用時間到期時Cloud Insights 、功能表會顯示「活動訊號故障」狀態。疑難排解步驟：*檢查擷取單元伺服器與CloudInsights之間的網路連線。*檢查擷取單元服務是否正在執行。如果服務未執行、請啟動服務。*檢查擷取單元記錄（<Install dir>:\Program Files\Cloud Insights \擷 取單元\log\acq.log）、查看是否有任何錯誤。
我看到「活動訊號錯誤：訊息	如果網路中斷導致擷取裝置與Cloud Insights 該環境之間的通訊中斷超過一分鐘、就可能發生此錯誤。驗證AU與Cloud Insights 恆速鏈之間的連線是否穩定且有效。

有關代理和防火牆的考量

如果您的組織需要使用Proxy才能存取網際網路、您可能需要瞭解組織的Proxy行為、並尋求Cloud Insights 某些例外情況、才能讓無法運作。請謹記下列事項：

- 首先、貴組織是否預設會封鎖存取、而且只允許例外存取特定網站/網域？如果是、您需要將下列網域新增至例外清單：

  ```
  *.cloudinsights.netapp.com
  ```

  您的購併部、以及您在包含此功能的網頁瀏覽器中互動的內容、都會移至具有該網域名稱的主機。Cloud Insights Cloud Insights

- 第二、有些Proxy會利用Cloud Insights 非NetApp產生的數位憑證來模擬執行TLS/SSL檢查。此解決方案Cloud Insights 的安全模式與這些技術根本不相容。您也需要上述網域名稱（此功能除外）、Cloud Insights 才能讓畫面擷取單元成功登入Cloud Insights 到畫面、並協助探索資料。

檢視**Proxy**端點

您可以在就職期間選擇資料收集器時、按一下* Proxy設定*連結來檢視Proxy端點、或按一下*說明>支援*頁面上「*Proxy*設定」下的連結。隨即顯示如下表格。如果Cloud Secure 您的環境中有任何不實之處、則已設定的端點URL也會顯示在此清單中。

[Proxy端點表格]

資源

如需其他疑難排解秘訣、請參閱 "NetApp知識庫" （需要支援登入）。

如需其他支援資訊、請參閱Cloud Insights 《支援資訊 "支援" 頁面。

研究故障的資料收集器

如果資料收集器出現故障訊息、且影響高或中、您必須使用資料收集器摘要頁面及其連結資訊來研究此問題。

請使用下列步驟來判斷資料收集器故障的原因。資料收集器故障訊息會顯示在*管理*功能表和*安裝的資料收集器*頁面上。

步驟

1. 按一下*管理*>*資料收集器*>*安裝的資料收集器*。
2. 按一下故障資料收集器的連結名稱、以開啟「摘要」頁面。
3. 在「Summary（摘要）」頁面上、查看「Comments（註解）」區域、以閱讀可能由另一位工程師留下的任何附註、該工程師也可能正在調查此故障。
4. 記下任何效能訊息。
5. 將滑鼠指標移到「事件時間表」圖形的區段上、以顯示其他資訊。
6. 選取「裝置」的錯誤訊息、並顯示在「事件時間軸」下方、然後按一下訊息右側顯示的「錯誤詳細資料」圖示。

   錯誤詳細資料包括錯誤訊息的文字、最可能的原因、使用中的資訊、以及可嘗試修正問題的建議。

7. 在「此資料收集器所報告的裝置」區域中、您可以篩選清單以僅顯示感興趣的裝置、然後按一下裝置的連結*名稱*來顯示該裝置的資產頁面。
8. 當您返回資料收集器摘要頁面時、請查看頁面底部的*顯示最近的變更*區域、以瞭解最近的變更是否可能導致此問題。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.