精選資訊ONTAP

Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloudinsights/concept_ontap_essentials.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

精選資訊ONTAP . . . 1
總覽 . . . 1
資料保護 . . . 2
安全性 . . . 3
警示 . . . 6
基礎架構 . . . 7
網路 . . . 8
工作負載 . . . 8

精選資訊ONTAP

包含一組儀表板和工作流程、可提供有關您的各種庫存和工作負載的詳細總覽。ONTAP ONTAP您可能會看到ONTAP 下列使用於《不景點集：

- 基礎架構/庫存：為使用者資料提供儲存/網路服務的物件
- 工作負載：為使用者提供讀寫資料介面的物件。
- 資料保護：可以使用NetApp資料保護技術來保護的物件

如需ONTAP 更多關於功能性的詞彙和定義、請參閱 "資料收集器ONTAP" 文件。

不需要使用過去七天內收集的資料來收集至少一部運作中的資料、即可獲得支援。ONTAP ONTAP

總覽

若要開始探索、請從ONTAP 主功能表中選取*《SEssentials》* Cloud Insights 。



「總覽」儀表板會顯示有用的資訊、例如您環境中的叢集數量及其整體容量與效能百分比。您也會看到預測性資料、說明在儲存容量或效能容量用盡空間之前、預期的天數。此外、如果基礎架構中的任何控制器都以超過65%的CPU執行、則在發生容錯移轉時可能會使叢集承受風險、ONTAP Essentials會將這些控制器顯示為「Hot」（熱）控制器。

資訊圖表可讓您瞭解一段時間後的效能、以及容量使用量的細分。每個圖表或資料點都可作為探索或調查的起點。

附註：「從天到完整」的「0」（零）數表示、「從天到完整」的預估天數大於90天。換句話說、您的系統不可能隨時耗盡空間。

資料保護

「 * 資料保護 * 」頁面會顯示受 * Snapshot Copies * 或 * SnapMirror Policies * 保護的磁碟區狀態。

在 _ 本機保護概觀 _ 區段中、這些圖表會針對受 Snapshot 複本保護的磁碟區提供下列資訊：

- 受 Snapshot 複本保護的磁碟區數量、以及未受保護的磁碟區數量。
- 使用或超過 Snapshot 複本保留空間的磁碟區數量。
- 特定 Snapshot 複本數範圍內的磁碟區數量（例如少於 10 個複本、 10 至 200 個複本等）。

在 _ 遠端保護概述 _ 一節中、這些圖表提供與受 SnapMirror 原則保護的磁碟區相關的資訊：

- 健全且不健全的 SnapMirror 關係數量。
- 根據延遲狀態、發生恢復點目標（ RPO ）延遲的 SnapMirror 關係數。
- SnapMirror Volume 保護類型（例如 Volume SnapMirror 、 SVMDR 關係、 FlexGroup SnapMirror 關係、 SnapMirror 業務連續性（ SMBC ）一致性群組關係、以及未受保護的磁碟區）所保護的關係數量。
- 受 SnapMirror 關係類型保護的關係數、例如 Asynous Mirror 、 Asynous Vault 、 Asynous MirrorVault 、 StrictSync 和 Sync 。



頁面底部的 *Clusters* 網格提供下列相關詳細資料：

- 未受 Snapshot 保護的磁碟區。
- 磁碟區違反快照保留空間。
- 未受 SnapMirror 原則保護的磁碟區和 SnapMirror 關係發生延遲。
- 不良的 SnapMirror 關係。

Clusters (6)

Cluster	Volumes Not Protected by Snapshots ↓	Volumes Breaching Snapshot Reserve Space	Volumes Not Protected by SnapMirror	SnapMirror Relationships Experiencing Lag	Unhealthy SnapMirror Relationships
rtp-sa-cl01	304	1	393	0	1
umeng-aff300-01-02	123	20	160	1	3
annapook-vsim12	7	4	7	0	3
C1_sti11-vsim-ucs574m_168327	0	0	0	0	0
C1_sti43-vsim-ucs513w_167825	0	0	0	0	0
ci-cs-fas8060-01-02	0	0	0	0	0

安全性

安全儀表板可讓您即時檢視目前的安全情況、顯示硬體和軟體磁碟區加密、反勒索軟體狀態和叢集驗證方法的圖表。安全性準則是根據中定義的建議來評估 "* 《 NetApp ONTAP 9 安全強化指南》 *"。

選擇任何加密或反勒索軟體數量、即可深入探索您的環境。



ONTAP Essentials Security 儀表板可監控您的環境、以判斷叢集法規遵循狀態。請參閱 "叢集法規遵循類別" 以深入瞭解。ONTAP Essentials 使用下列監視器來判斷法規遵循狀況：

監控名稱	屬性名稱（顯示在叢集詳細資料中）	屬性符合值
FIPS模式已停用	FIPS模式	已啟用
叢集不安全的SSH密碼	安全 SSH 設定	是的
已啟用遠端登入傳輸協定	遠端登入	已停用
已啟用遠端Shell	遠端Shell	已停用
預設的本機管理使用者已啟用	預設管理使用者	已停用
md5雜湊密碼	使用中的 MD5	否
叢集對等通訊未加密	叢集對等	加密 / 無對等

監控名稱	屬性名稱（顯示在叢集詳細資料中）	屬性符合值
AutoSupport HTTPS 傳輸已停用	使用 HTTPS 的 AutoSupport	是的
未設定 NTP 伺服器	網路時間傳輸協定	已設定
NTP 伺服器數量不足	網路時間傳輸協定	已設定
叢集登入橫幅已停用	登入橫幅	已啟用
記錄轉送未加密	記錄轉送已加密	是的

請注意、如果停用上述監視器、叢集詳細資料會針對對應的安全性規範屬性、將值顯示為「 Not checked 」（未勾選）。



對於 SVM 、安全儀表板會查看下列監視器：

監控名稱	屬性名稱（顯示在 **Storage VM** 設定中）	屬性符合值
適用於SSH的儲存VM不安全密碼	安全 SSH 設定	是的
儲存VM登入橫幅已停用	登入橫幅	已啟用
儲存VM稽核記錄已停用	稽核記錄	已啟用

在叢集清單中、為每個叢集選取 _ 檢視詳細資料 _ 、以開啟「滑出」面板、顯示 *Cluster* 、 *Storage VM* 、 _ 或 _*Anti*-勒索 *ware* 的目前設定。

叢集詳細資料包括連線狀態、憑證資訊等
：

Cluster Name: C1_sti43-vsim-ucs513w_1678253476

Cluster Settings 3 | Storage VM Settings 8 | Storage VM Anti-Ransomware 4

Settings	Status
FIPS mode	Disabled
Secure SSH Settings	Not Checked
Telnet	Disabled
Remote Shell	Disabled
Default Admin User	Enabled
MD5 in use	No
Cluster Peering	No Peer
AutoSupport using HTTPS	Yes
Network Time Protocol	Only 1 server is configured
Login Banner	Not Checked
Log Forwarding Encrypted	N/A
Valid Cluster Certificate	Yes
Certificate Issuer Type	Self-Signed
SAML Users Configured	No
LDAP Users Configured	Yes
Active Directory Users Configured	Yes

Close

儲存 VM 詳細資料顯示稽核和 SSH 資訊
：

Cluster Name: rtp-sa-cl04

Cluster Settings 2 | Storage VM Settings 7 | Storage VM Anti-Ransomware 8

Storage VM	Login Banner	Audit Log	Secure SSH Settings
mattsvm07_04	Disabled	N/A	Yes
sf-svmdr1	Disabled	N/A	Yes
ss_balajicifs	Disabled	N/A	Yes
ss_balajicifs_1_encrypted	Disabled	N/A	Yes
test1	Enabled	Disabled	Yes
test2	Disabled	N/A	Yes
test3	Disabled	N/A	Yes
cl04_data_svm1	Enabled	Enabled	Yes

反勒索軟體詳細資料顯示儲存 VM 是否受到 ONTAP 的反勒索軟體保護或 Cloud Insights 工作負載安全保護。請注意、 ONTAP ARP 欄會顯示 ONTAP 內建的防勒索軟體保護目前的狀態、該保護是在 ONTAP 系統上設定的。您可以選取該欄中的「保護」來啟用 Cloud Insights 工作負載安全
性。

Cluster Name: ocisedev

Cluster Settings 7 | Storage VM Settings 5 | Storage VM Anti-Ransomware 3

Storage VM	Protected by Workload Security	Protected by ONTAP ARP
CloudComplianceSVM	Protect	N/A
t1appSVM01	Protect	N/A
tawny_mirror	Protect	N/A
demoGroupShares	Protected	N/A
demoGroupShares2	Protected	N/A

警示

您可以在此檢視環境中的作用中警示、並快速深入瞭解潛在問題。選取「_resolved」索引標籤以檢視已解決的警示。



基礎架構

「VMware Infrastructure 基礎架構」頁面提供叢集健全狀況與效能的檢視、您可以使用所有基本的物件上預先建置（但仍可進一步自訂）的查詢。ONTAP ONTAP選取您要探索的物件類型（叢集、儲存資源池等）、然後選擇是檢視健全狀況或效能資訊。設定篩選條件、深入瞭解個別系統。



基礎架構頁面顯示叢集健全狀況
：



網路

透過「支援基礎架構網路」、您可以檢視FC、NVMe FC、乙太網路和iSCSI基礎架構。ONTAP在這些頁面上、您可以探索叢集及其節點中的連接埠等功能。



工作負載

檢視及探索環境中LUN/ Volume、NFS或SMB共用區或qtree上的工作負載。





13 items found

Table Row Grouping	Metrics & Attributes								
netapp_ontap.lun	total_late... ↑	total_iops (IO/s)	total_through...	size (B)	size_used (B)	volume	vserver_name	aggregate_name	node
/vol/ste/ste	0.00	0.00	0.00	53,694,627,840....	0.00	ste	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/kubebug/kubebuglun1	0.00	0.00	0.00	85,905,637,376....	1,489,985,536.00	kubebug	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/trident_pvc_3ef5a87c_4149_44e8_8113...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	trident_pvc_3e...	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/trident_pvc_0bf4ffd4_3f11_4d63_aa01_...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	trident_pvc_0b...	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/NSLM_VOL_LUN_1597772263794/matts...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	NSLM_VOL_LU...	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/mattlun12345/mattlun12345	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	mattlun12345	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/kubebug1/kubebuglun2	0.00	0.00	0.00	85,904,826,368....	0.00	kubebug1	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/trident_pvc_d66d7f51_a623_4fc3_8cda...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	trident_pvc_d6...	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/Rah/Rah	0.00	0.00	0.00	57,576,960.00	0.00	Rah	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/chap_test_lun_vol/chap_test_lun	0.00	0.00	0.00	107,374,182,40...	0.00	chap_test_lun_...	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/windows_iscsi_example/windows_iscsi...	0.00	0.00	1.04	1,073,741,824.00	10,911,744.00	windows_iscsi...	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/vol_test/lun1	0.04	0.10	0.00	1,073,741,824.00	0.00	vol_test	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/osc_iscsi_vol01/osc_iscsi_vol01	2.11	116.83	2,737,374.33	4,398,046,511,1...	2,535,381,008,3...	osc_iscsi_vol01	osc	umeng_aff300...	u

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。