# Microsoft

## Cloud Insights

NetApp
May 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloudinsights/task_dc_ms_anf.html on May 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

Microsoft . . . . . 1
設定Azure NetApp Files 資料收集器 . . . . . 1
Microsoft Hyper-V資料收集器 . . . . . 2

# Microsoft

## 設定Azure NetApp Files 資料收集器

使用VMware資料收集器取得庫存和效能資料。Cloud Insights Azure NetApp Files

### 需求

您需要下列資訊來設定此資料收集器。

- 連接埠需求：443 HTTPS
- Azure管理REST IP（management.azure.com）
- Azure服務主要用戶端ID（使用者帳戶）
- Azure服務主要驗證金鑰（使用者密碼）
- 您必須設定Azure帳戶Cloud Insights 才能進行不必要的探索。

  一旦帳戶設定正確、並在Azure中註冊應用程式、您就會擁有必要的認證資料、以便使用Cloud Insights 下列功能探索Azure執行個體。下列連結說明如何設定帳戶以進行探索：

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/develop/howto-create-service-principal-portal

### 組態

根據下表、將資料輸入資料收集器欄位：

| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Azure服務主要用戶端ID | Azure的登入ID |
| Azure租戶ID | Azure租戶ID |
| Azure服務主要驗證金鑰 | 登入驗證金鑰 |
| 我瞭解Microsoft向我索取API要求 | 請勾選此選項、確認您瞭解Microsoft會針對Insight Polling所提出的API要求向您提出帳單。 |

### 進階組態

| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 庫存輪詢時間間隔（分鐘） | 預設值為60 |

### 疑難排解

- 您的ANF資料收集器所使用的認證資料、不得存取任何包含ANF Volume的Azure訂閱。
- 如果讀取器存取導致效能集合失敗、請嘗試在資源群組層級授予參與者存取權。

如需此資料收集器的其他資訊、請參閱 "支援" 頁面或中的 "資料收集器支援對照表"。

# Microsoft Hyper-V資料收集器

Microsoft Hyper-V資料收集器會從虛擬化伺服器運算環境取得庫存與效能資料。

## 術語

從Microsoft Hyper-V（WMI）取得下列庫存資訊。Cloud Insights對於由SfeS庫 取得的每種資產類型Cloud Insights 、都會顯示此資產最常用的術語。檢視或疑難排解此資料收集器時、請謹記下列術語：

| 廠商/模型術語 | 詞彙**Cloud Insights** |
|---|---|
| 虛擬硬碟 | 虛擬磁碟 |
| 主機 | 主機 |
| 虛擬機器 | 虛擬機器 |
| 叢集共用磁碟區（CSV）、分割磁碟區 | 資料儲存區 |
| 網際網路SCSI裝置、多重路徑SCSI LUN | LUN |
| Fibre Channel連接埠 | 連接埠 |

附註：這些只是通用的術語對應、可能不代表此資料收集器的每個案例。

## 需求

設定此資料收集器需要下列項目：

- Hyper-V需要開啟連接埠5985才能進行資料收集和遠端存取/管理。
- 叢集群組節點的IP位址
- Hypervisor上的本機管理員使用者與密碼
- 系統管理層級的使用者帳戶
- Windows Management Instrumentation（WMI）命令、這是Windows安裝的預設命令。
- 連接埠需求：連接埠135透過Windows 2003與舊版的指派1024-65535與Windows 2008的指派49152-65535的WMI&動態TCP連接埠。
- 即使資料收集器只指向IP位址、DNS解析也必須成功
- 每個Hyper-V Hypervisor都必須為每個主機上的每個VM開啟「資源計量」。如此一來、每Cloud Insights 個Hypervisor都能在每個來賓作業系統上提供更多資料以供其使用。如果未設定、則會為每個來賓取得較少的效能指標。如需資源計量的詳細資訊、請參閱Microsoft文件：

  "Hyper-V資源計量概觀"

  "啟用VMResource記數"

Hyper-V資料收集器需要Windows擷取單元。

## 組態

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 實體主機IP位址 | 實體主機（Hypervisor）的IP位址或完整網域名稱 |
| 使用者名稱 | Hypervisor的系統管理員使用者名稱 |
| 密碼 | Hypervisor密碼 |
| NT網域 | 叢集中節點使用的DNS名稱 |

## 進階組態

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 庫存輪詢時間間隔（分鐘） | 預設值為20分鐘。 |

## 疑難排解

如需此資料收集器的其他資訊、請參閱 "支援" 頁面或中的 "資料收集器支援對照表"。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。