Notes de mise à jour

Converged Systems Advisor

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/converged-systems-advisor/reference_new.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Notes de mise à jour 1
Nouveautés de Converged Systems Advisor 1
Archive des nouveautés de Converged Systems Advisor 1
Problèmes connus 14

Notes de mise à jour

Nouveautés de Converged Systems Advisor

NetApp met régulièrement à jour Converged Systems Advisor pour vous apporter de nouvelles fonctionnalités, améliorations et correctifs.

Pour vérifier que les composants FlexPod sont pris en charge par l'agent CSA, reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp" (IMT).

31 juillet 2020

La version inclut plusieurs améliorations :

- Nouvelle fonctionnalité de détection des modifications de stockage (difffs)
- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/converged-systems-advisor/Configuration étendue de la garantie pour les commutateurs d&.html#8217;interconnexion de cluster">https://docs.netapp.com/fr-fr/converged-systems-advisor/Configuration étendue de la garantie pour les commutateurs d&.html#8217;interconnexion de cluster</a>
- Couverture initiale des designs NVMe

Nouvelle fonctionnalité de détection des modifications de stockage (difffs)

Vous pouvez à présent détecter les modifications qui se sont produites sur le système de stockage. Pour vérifier la modification, dans les pages **Storage Inventory**, cliquez sur **View Configuration Difference**. Sélectionnez ensuite une heure et des données de configuration précédentes, qui seront comparées à la configuration de stockage la plus récente. Toute modification qui s'est produite sera mise en évidence pour un examen rapide.

Configuration étendue de la garantie pour les commutateurs d'interconnexion de cluster

Sur le portail Converged Systems Advisor, les vérifications de l'assurance configuration ont été étendues pour surveiller la prise en charge du basculement d'interconnexion de cluster ONTAP sur les modèles suivants :

- Cisco Nexus 3132Q-V
- Cisco Nexus 3232C
- Cisco Nexus 92300YC

Couverture initiale des designs NVMe

Les vérifications initiales de l'assurance configuration ont été ajoutées pour surveiller la prise en charge des conceptions de stockage ONTAP NVMe dans FlexPod.

Archive des nouveautés de Converged Systems Advisor

NetApp met régulièrement à jour Converged Systems Advisor pour vous apporter de nouvelles fonctionnalités, améliorations et correctifs.

Pour vérifier que les composants FlexPod sont pris en charge par l'agent CSA, reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp" (IMT).

Le contenu

Cette archive contient des informations provenant des versions suivantes :

- 30 avril 2020
- 3 février 2020
- 7 novembre 2019
- 24 juillet 2019
- 25 avril 2019
- 28 mars 2019
- 17 janvier 2019
- 13 septembre 2018

30 avril 2020

Cette version comprend les améliorations suivantes :

- Upgrade Advisor
- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/converged-systems-advisor/Commutateur d&.html#8217;interconnexion de cluster">https://docs.netapp.com/fr-fr/converged-systems-advisor/Commutateur d&.html#8217;interconnexion de cluster</a>
- Améliorations de la carte de capacité
- Alertes liées aux diagrammes système

Upgrade Advisor

Vous pouvez désormais vérifier la compatibilité de vos versions VMware vCenter et ONTAP avec vos composants Nexus et UCS. Pour vérifier la compatibilité, utilisez Upgrade Advisor dans le tableau de bord sous Firmware Interoperability. Toutes les versions que vous voyez sont prises en charge.



Commutateur d'interconnexion de cluster

Cluster Interconnect Switch a été ajouté sous **Firmware Interoperability** dans la vue Tableau de bord. Vous pouvez désormais surveiller la prise en charge des commutateurs d'interconnexion de cluster ONTAP pour les modèles suivants :

- Cisco Nexus 3132Q-V
- Cisco Nexus 3232C
- Cisco Nexus 92300YC



Dans l'agent, vous pouvez maintenant ajouter un commutateur d'interconnexion de cluster en tant que périphérique dans le menu déroulant **Ajouter des informations de périphérique**.

Améliorations de la carte de capacité

Des liens vers l'utilisation des ports réseau et des serveurs lames UCS ont également été ajoutés pour vous aider à surveiller et à développer votre infrastructure FlexPod. Dans le vue Tableau de bord, lorsque vous accédez à la capacité, vous verrez deux nouveaux
liens.



L'utilisation des ports permet d'accéder à des informations détaillées sur les interfaces du niveau réseau.



UCS Blade Server Utilization vous fournit des liens vers des informations détaillées sur les lames du niveau de calcul.

Detailed Information

General Information | Blades | IO Module | Power Supply

Serial Number	Model Number	Processor Installed	Total Memory
FLM2002DNX4	UCSB-B200-M4	2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz	256 GB
FLM2002DP8F	UCSB-B200-M4	2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz	256 GB
FCH19487VHQ	UCSB-B200-M4	2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz	256 GB
FLM2002DP19	UCSB-B200-M4	2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz	256 GB

Total: 4

Alertes liées aux diagrammes système

Vous verrez désormais des alertes dans les vues de diagramme de votre système, ce qui vous permettra de mieux surveiller votre
infrastructure.



Problèmes résolus

Cette version a permis de résoudre les problèmes connus suivants :

ID de bug	Description
"1253405"	L'état du port du commutateur Nexus peut s'afficher de manière incorrecte dans Converged Systems Advisor.

- Revenir à Le contenu

3 février 2020

Cette version comprend les améliorations suivantes :

- Améliorations de la navigation
- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/converged-systems-advisor/Détails de l&.html#8217;agrégat">https://docs.netapp.com/fr-fr/converged-systems-advisor/Détails de l&.html#8217;agrégat</a>

Améliorations de la navigation

- Cette version vous permet de voir tous vos systèmes dans **Afficher tous les systèmes**.
- Vous pouvez plus facilement visualiser et naviguer dans la structure de vos niveaux de composants. Vous pouvez utiliser le menu déroulant et les flèches pour afficher vos périphériques.
- Il est également plus facile de naviguer vers et depuis la vue Tableau de bord (accueil) à l'aide d'un chemin de navigation.



Détails de l'agrégat

Dans la vue Tableau de bord, lorsque vous accédez à capacité, vous pouvez maintenant afficher un lien vers **détails d'agrégat**. Vous pouvez utiliser le lien fourni pour afficher des informations détaillées sur vos agrégats dans le niveau de stockage.





Problèmes résolus

Cette version a permis de résoudre les problèmes connus suivants :

ID de bug	Description
"1279956"	Le MetroCluster à un seul nœud n'affiche pas le module d'extension IOXM dans le résumé des règles et de la présentation sur la page des détails du cluster.

- Revenir à Le contenu

7 novembre 2019

> Toutes les nouvelles fonctionnalités et améliorations de cette version sont automatiquement incluses après l'ajout de votre FlexPod dans Converged Systems Advisor. Suivez les instructions de la section "Mise en route" Pour ajouter votre FlexPod en tant qu'infrastructure convergée dans Converged Systems Advisor.

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes :

- Reconnaissance de MetroCluster
- Compatibilité avec NVMe
- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/converged-systems-advisor/Fonctionnalité d&.html#8217;interopérabilité améliorée">https://docs.netapp.com/fr-fr/converged-systems-advisor/Fonctionnalité d&.html#8217;interopérabilité améliorée</a>

Reconnaissance de MetroCluster

Converged Systems Advisor prend désormais en charge l'ajout d'un site unique d'une MetroCluster FlexPod en tant qu'infrastructure convergée. L'analyse sera désormais capable de déterminer l'état des deux côtés du MetroCluster.

Compatibilité avec NVMe

Converged Systems Advisor exécute désormais des outils d'analytique pour vérifier la configuration du protocole NVMe pris en charge par ONTAP 9.4 et versions ultérieures.

Fonctionnalité d'interopérabilité améliorée

Converged Systems Advisor est doté d'une carte d'interopérabilité mise à jour qui permet de créer un lien vers une fenêtre contextuelle indiquant les versions actuelles, les plus proches et les dernières prises en charge pour chaque composant. Un nouveau rapport a été ajouté dans la fenêtre contextuelle pour afficher un rapport d'interopérabilité individualisé par niveau de composant.

- Revenir à Le contenu

24 juillet 2019

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes :

- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/converged-systems-advisor/Prise en charge de l&.html#8217;ACI Cisco dans FlexPod">https://docs.netapp.com/fr-fr/converged-systems-advisor/Prise en charge de l&.html#8217;ACI Cisco dans FlexPod</a>
- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/converged-systems-advisor/Prise en charge de plusieurs clusters au sein d&.html#8217;un même environnement FlexPod">https://docs.netapp.com/fr-fr/converged-systems-advisor/Prise en charge de plusieurs clusters au sein d&.html#8217;un même environnement FlexPod</a>

Prise en charge de l'ACI Cisco dans FlexPod

Converged Systems Advisor prend désormais en charge les conceptions FlexPod avec la mise en réseau ACI de Cisco. La prise en charge et la configuration de tous les périphériques de votre FlexPod seront évaluées, y compris les deux commutateurs Leaf à détermination dynamique connectés à vos autres périphériques FlexPod.

Prise en charge de plusieurs clusters au sein d'un même environnement FlexPod

Converged Systems Advisor prend désormais en charge plusieurs clusters dans un seul FlexPod. Les règles Storage ONTAP sont traitées sur tous les clusters et tous les clusters sont répercutés sur le diagramme du système.

- Revenir à Le contenu

25 avril 2019

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes :

- Résolution automatique des règles ayant échoué
- Affichage des règles supprimées

Résolution automatique des règles ayant échoué

Converged Systems Advisor peut désormais résoudre automatiquement les problèmes qui provoquent l'échec de certaines règles. Cette fonctionnalité est automatiquement activée en redémarrant votre agent.

Affichage des règles supprimées

Vous pouvez maintenant afficher une liste globale des règles supprimées dans Converged Systems Advisor et réactiver les alertes pour les règles supprimées de la liste.

Problèmes résolus

Cette version a permis de résoudre les problèmes connus suivants :

ID de bug	Description
"1211321"	Il est possible que les images des diagrammes système ne s'affichent pas pour une infrastructure convergée
"1211987"	La valeur de l'efficacité du cluster de stockage n'est pas affichée correctement
"1211995"	L'état du port du commutateur Nexus peut s'afficher de manière incorrecte
"1211999"	L'état de réservation d'espace s'affiche de manière incorrecte

- Revenir à Le contenu

28 mars 2019

Cette version a permis de résoudre les problèmes connus suivants :

ID de bug	Description
"1211993"	L'état du provisionnement fin n'est pas affiché correctement dans CSA
"1211998"	Le pourcentage d'utilisation de l'espace disque n'est pas affiché correctement dans CSA
"1211990"	Les interfaces mappées au VLAN du commutateur Nexus peuvent ne pas correspondre à la sortie réelle du périphérique dans CSA

ID de bug	Description
"1212001"	Les informations relatives à l'alimentation d'un serveur monté en rack peuvent s'afficher de manière incorrecte dans CSA

- Revenir à Le contenu

17 janvier 2019

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes :

- Prise en charge des nouveaux périphériques FlexPod
- Informations détaillées sur les hôtes et les machines virtuelles
- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/converged-systems-advisor/Expérience simplifiée pour l&.html#8217;ajout d’une infrastructure">https://docs.netapp.com/fr-fr/converged-systems-advisor/Expérience simplifiée pour l&.html#8217;ajout d’une infrastructure</a>
- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/converged-systems-advisor/Importation du périphérique à l&.html#8217;aide d’un fichier">https://docs.netapp.com/fr-fr/converged-systems-advisor/Importation du périphérique à l&.html#8217;aide d’un fichier</a>
- Intégration avec NetApp Active IQ

Prise en charge des nouveaux périphériques FlexPod

Converged Systems Advisor prend désormais en charge les dispositifs FlexPod suivants :

- Serveurs en rack Cisco UCS C-Series
- Commutateurs Nexus série 3000
- Commutateurs Cisco UCS directement connectés aux contrôleurs NetApp

Pour obtenir la liste complète des périphériques pris en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Informations détaillées sur les hôtes et les machines virtuelles

Converged Systems Advisor fournit désormais des informations supplémentaires sur votre environnement de virtualisation. Vous pouvez afficher des informations détaillées sur des hôtes individuels et des machines virtuelles, notamment des diagrammes, une liste d'inventaire et un résumé des règles.

Expérience simplifiée pour l'ajout d'une infrastructure

L'ajout d'une infrastructure à Converged Systems Advisor est désormais plus facile. Le portail vous permet de saisir les informations étape par étape :



"Découvrez comment ajouter une infrastructure à Converged Systems Advisor".

Importation du périphérique à l'aide d'un fichier

Vous pouvez maintenant configurer l'agent Converged Systems Advisor pour détecter votre infrastructure FlexPod en important un fichier qui contient des informations sur chaque périphérique. L'importation des périphériques est une alternative à l'ajout manuel de chaque périphérique, un par un.



"Découvrez comment configurer l'agent pour découvrir votre infrastructure FlexPod".

Intégration avec NetApp Active IQ

Vous pouvez désormais lancer Active IQ à partir de Converged Systems Advisor. L'exemple suivant montre un lien Active IQ disponible sur la page stockage :



Problèmes résolus

Cette version a permis de résoudre les problèmes connus suivants :

ID de bug	Description
4671	Firefox peut cesser de répondre lorsque vous parcourez le portail Converged Systems Advisor.
4500	Le portail Converged Systems Advisor ne vous déconnecte pas une fois l'intervalle de temps expiré. Vous restez connecté, mais vos systèmes FlexPod ne sont pas visible.
2794	Converged Systems Advisor affiche le message « Pass » pour la règle intitulée « VMware Tools Check » (Vérification des outils VMware), même si les outils VMware n'ont pas été installés sur la machine virtuelle.

- Revenir à Le contenu

13 septembre 2018

Cette version de Converged Systems Advisor comprend de nouvelles fonctionnalités :

- Une nouvelle interface utilisateur et une nouvelle expérience utilisateur permettant de simplifier les opérations FlexPod des clients
- Validation de l'état et des meilleures pratiques pour la virtualisation VMware
- Prise en charge des switchs Cisco MDS avec prise en charge Fibre Channel étendue

Problèmes connus

Les problèmes connus identifient les problèmes susceptibles de vous empêcher d'utiliser le service avec succès. Si un rapport bogues en ligne est disponible, l'ID du bogue contient un lien hypertexte vers le rapport.

ID de bug	Description
"1234597"	Converged Systems Advisor ne résout pas la configuration DNS de plus de quatre SVM.
"1234603"	Après avoir créé plusieurs travaux de correction avec collecte activée, la collecte n'est déclenchée que pour le premier travail de correction.
"1335590"	La règle de l'autorité de certification « Storage Failover State » a été supprimée de Converged Systems Advisor.
"1335593"	Les numéros de version des commutateurs Nexus et MDS ne sont pas affichés correctement sous « Upgrade Advisor ».

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.