■ NetApp

Gestion des services cloud

Keystone

NetApp July 14, 2022

Table des matières

| Gestion des services cloud | | | | | 1 |
|----------------------------|------------------|-----|------|------|-------|
| Gestion des services clou | d | | | | 1 |
| Gestion d'Azure NetApp F | iles | | | | 3 |
| Gestion de Cloud Volume | s Service pour (| GCP | | | 7 |

Gestion des services cloud

Gestion des services cloud

Présentation

Une fois enregistré avec NetApp Service Engine, vous pouvez gérer vos services Cloud volumes (CVS) par le biais du portail Web NetApp Service Engine. Les points suivants sont notamment :

- Azure NetApp Files (ANF)
- (À venir) Amazon Web Services (AWS)
- (À venir) Google Cloud Platform (GCP)

Vous pouvez uniquement enregistrer des abonnements CVS existants avec NetApp Service Engine. Pour créer un nouvel abonnement, créer l'abonnement CVS de façon normale et l'enregistrer auprès du moteur de services NetApp à l'aide de vos identifiants d'abonnement.

Cette section explique comment gérer les services clouds



La gestion des services cloud requiert un accès d'administrateur client.

Vous pouvez:

- · Afficher la liste des services clouds
- · Ajouter un service cloud
- · Modifier les détails des services cloud
- · Supprimez un service cloud

Afficher la liste des services clouds

La liste Cloud Services affiche la liste de tous les services cloud de la location sélectionnée.

Pour afficher la liste, sélectionnez Cloud Services > Cloud Services dans le menu.

La liste affiche des informations simples sur chaque service cloud.

Les icônes d'action en regard de chaque service de Cloud vous permettent de modifier ou de supprimer le service de Cloud.

Ajouter un service cloud

Cette section explique comment ajouter un service cloud.

Le moteur de service NetApp prend en charge Azure NetApp Files.

Vous avez besoin des informations concernant les services cloud, notamment des identifiants pour vous

connecter au service. Les informations varient en fonction du type de service cloud.

Étapes

- 1. Sélectionnez Cloud Services dans le menu.
- 2. Cliquez sur Créer.
- 3. Sur la page Créer un service cloud, sélectionnez le type de service cloud, puis complétez les informations pertinentes pour ce type de service :

Azure:

- a. Sélectionnez le sous-locataire.
- b. Entrez un nom pour l'environnement de travail OCCM qui sera créé pour le service.
- c. Entrez l'ID du répertoire Azure (tenant), l'ID du client Azure, le code secret du client Azure et le nom du service Cloud.
- 4. Spécifiez les balises pour le service si nécessaire.
- 5. Cliquez sur Créer.

Modifier les détails des services cloud

Utilisez cette méthode pour modifier les détails d'un service cloud. Vous pouvez :

- Modifiez les détails de chaque service, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
- Ajouter ou supprimer des balises pour le service.

| Plateforme cloud | Vous pouvez modifier : |
|-----------------------------------|--|
| Azure | L'ID du client Azure, le secret du client Azure et son nom |
| Gouvernement des États-Unis Azure | À CONFIRMER |
| GCP | À CONFIRMER |
| AWS | À CONFIRMER |

Étapes

- 1. Sélectionnez Cloud Services > Cloud Services dans le menu.
- 2. Localisez le service Cloud dans la liste et cliquez sur l'icône Modifier.
- 3. Dans la boîte de dialogue mettre à jour le service cloud, apportez les modifications nécessaires.
- 4. Cliquez sur mettre à jour.

Supprimez un service cloud

Utilisez cette méthode pour supprimer un abonnement CVS du portail Web NetApp Service Engine.

- 1. Sélectionnez Cloud Services > Cloud Services dans le menu.
- 2. Recherchez le service Cloud dans la liste et cliquez sur l'icône Supprimer.

- Dans la boîte de dialogue confirmer la suppression, entrez le nom du service cloud à supprimer.
- 4. Cliquez sur confirmer.

Gestion d'Azure NetApp Files

Gestion des comptes Azure NetApp

Cette section explique comment gérer des comptes Azure NetApp :



La gestion des comptes Azure NetApp requiert un accès administrateur client.

Dans cette section:

- Consultez la liste des comptes Azure NetApp
- Ajoutez un compte Azure NetApp
- Modifier les détails du compte Azure NetApp
- Supprimez un compte Azure NetApp

Consultez la liste des comptes Azure NetApp

La liste pour les comptes Azure NetApp affiche la liste de tous les comptes Azure NetApp pour les locations auxquelles l'utilisateur connecté a accès. Pour afficher la liste, sélectionnez **ADMINISTRATION > comptes Azure NetApp** dans le menu.

La liste affiche des informations simples sur chaque compte Azure NetApp. Les icônes d'action affichées à côté de chaque compte Azure NetApp vous permettent de modifier ou de supprimer le compte Azure NetApp.

Ajoutez un compte Azure NetApp

Cette section explique comment ajouter un compte Azure NetApp.

Vous aurez besoin des éléments suivants :

- Sous-locataire auquel appartient le compte Azure NetApp
- Instance ANF
- Emplacement Azure (région)
- Groupe de ressources Azure
- · Un nom pour le compte

- 1. Sélectionnez **ADMINISTRATION > comptes Azure NetApp** dans le menu.
- 2. Cliquez sur Créer.
- 3. Dans la boîte de dialogue Créer un compte NetApp Azure, indiquez le sous-locataire, l'emplacement Azure (région), le groupe de ressources Azure et un nom pour le compte Azure NetApp.
- 4. Si nécessaire, ajoutez des balises au compte.
- Cliquez sur Créer. Une fois la création réussie, l'état du compte est réussi (peut être affiché dans la liste des comptes Azure NetApp).

Modifiez les balises de compte Azure NetApp

Utilisez cette méthode pour modifier les balises associées à un compte Azure NetApp.

Étapes

- 1. Sélectionnez ADMINISTRATION > comptes Azure NetApp dans le menu.
- Recherchez le compte Azure NetApp dans la liste et cliquez sur l'icône Modifier.
- Dans la boîte de dialogue Manage Azure NetApp Account, ajoutez, supprimez ou modifiez les balises selon vos besoins.
- 4. Cliquez sur mettre à jour.

Supprimez un compte Azure NetApp

Utilisez cette méthode pour supprimer un compte Azure NetApp.

Étapes

- 1. Sélectionnez **ADMINISTRATION > comptes Azure NetApp** dans le menu.
- 2. Recherchez le compte Azure NetApp dans la liste et cliquez sur l'icône de suppression.
- Dans la boîte de dialogue confirmer la suppression, entrez le nom du compte Azure NetApp à supprimer.
- 4. Cliquez sur confirmer.

Gestion des pools de capacité Azure

Cette section explique comment gérer les pools de capacité Azure :



La gestion des pools de capacité Azure requiert un accès administrateur client.

Cette section décrit comment effectuer les tâches suivantes :

- · Afficher la liste des pools de capacité Azure
- · Ajoutez un pool de capacité Azure
- · Modifier les détails du pool de capacité Azure
- · Supprimez un pool de capacité Azure

Afficher la liste des pools de capacité Azure

La liste pools de capacité Azure affiche une liste de pools de capacité pour un sous-locataire et un emplacement spécifiés. Pour afficher la liste, sélectionnez **SERVICES DE FICHIERS > Azure Capacity pools** dans le menu.

La liste affiche des informations simples sur chaque pool de capacité Azure. Les icônes d'action en regard de chaque pool de capacité Azure vous permettent de modifier ou de supprimer le pool de capacité Azure.

Ajoutez un pool de capacité Azure

Cette section décrit l'ajout d'un pool de capacité Azure.

Vous aurez besoin des éléments suivants :

· Sous-locataire auquel appartient la capacité

- · Le compte ANF
- · Le niveau de service
- Un nom pour le pool de capacité
- · La taille du pool

Étapes

- 1. Sélectionnez **SERVICES DE FICHIERS > Azure Capacity pools** dans le menu.
- 2. Cliquez sur Créer.
- 3. Dans la boîte de dialogue Créer un pool de capacité Azure, spécifiez le sous-locataire, le compte ANF, le niveau de service, le nom et la taille.
- 4. Ajoutez des balises au pool de capacité si nécessaire.
- 5. Cliquez sur **Créer**. Lorsque le pool de capacités est créé, l'état devient séparé (peut être affiché dans la liste des pools de capacité Azure).

Modifier les détails du pool de capacité Azure

Utilisez cette méthode pour modifier les détails d'un pool de capacité Azure. Vous pouvez modifier le niveau de service de la taille du pool et ajouter ou supprimer des balises.

Étapes

- 1. Sélectionnez **SERVICES DE FICHIERS > Azure Capacity pools** dans le menu.
- 2. Dans la liste, recherchez le pool de capacité Azure et cliquez sur l'icône de modification.
- 3. Dans la boîte de dialogue Manage Azure Capacity Pool, apportez les modifications nécessaires.
- Cliquez sur mettre à jour.

Supprimez un pool de capacité Azure

Utilisez cette méthode pour supprimer un pool de capacité Azure.

Étapes

- 1. Sélectionnez SERVICES DE FICHIERS > Azure Capacity pools dans le menu.
- 2. Dans la liste, recherchez le pool de capacité Azure et cliquez sur l'icône de suppression.
- 3. Dans la boîte de dialogue confirmer la suppression, entrez le nom du pool de capacité Azure à supprimer.
- 4. Cliquez sur confirmer.

Gestion des volumes Azure

Cette section décrit comment gérer des volumes Azure.



La gestion des volumes Azure requiert un accès administrateur client.

Cette section décrit comment effectuer les tâches suivantes :

- · Afficher la liste des volumes Azure.
- · Ajouter un volume Azure
- Modifier les détails des volumes Azure

Supprimez un volume Azure.

Afficher la liste des volumes Azure

La liste volumes Azure affiche la liste des pools de volumes Azure pour un sous-locataire et un emplacement spécifiés. Pour afficher la liste, sélectionnez **SERVICES DE FICHIERS > Azure volumes** dans le menu.

La liste affiche des informations simples sur chaque volume Azure. Les icônes d'action en regard de chaque volume Azure vous permettent de modifier ou de supprimer le volume Azure.

Ajouter un volume Azure

Cette section décrit l'ajout d'un volume Azure.

Vous aurez besoin des éléments suivants :

- Sous-locataire auguel appartient le volume Azure
- · Le compte ANF
- · Réseau virtuel Azure (vnet) et sous-réseau
- · Le pool de capacité pour héberger le volume
- · Nom du volume
- · Le chemin du fichier
- · Le quota (taille) du volume

Étapes

- 1. Sélectionnez SERVICES DE FICHIERS > Azure volumes dans le menu.
- 2. Cliquez sur Créer.
- 3. Dans la boîte de dialogue Créer un volume Azure, spécifiez le sous-locataire, le compte ANF, le vnet, le sous-réseau, le pool de capacité, le nom du volume, le chemin de fichier et le quota. Assurez-vous que vous entrez un chemin de fichier unique pour une création réussie du volume.
- 4. Si nécessaire, ajoutez des balises au volume.
- Cliquez sur Créer. Lorsqu'un volume Azure est créé, l'état du volume devient séparé (peut être affiché dans la liste des volumes Azure).

Modifier les détails des volumes Azure

Utilisez cette méthode pour modifier les détails d'un volume Azure. Vous pouvez modifier le chemin d'accès et le quota de fichiers, et ajouter ou supprimer des balises.

- 1. Sélectionnez **SERVICES DE FICHIERS > Azure volumes** dans le menu.
- 2. Dans la liste, recherchez le volume Azure et cliquez sur l'icône de modification.
- Dans la boîte de dialogue gérer le volume Azure, apportez les modifications requises. Si vous modifiez le chemin de fichier ou le quota, assurez-vous que le chemin de fichier est unique et que le quota ne dépasse pas le quota disponible dans le pool.
- 4. Cliquez sur mettre à jour.

Supprimez un volume Azure

Utilisez cette méthode pour supprimer un volume Azure.

Étapes

- 1. Sélectionnez **SERVICES DE FICHIERS > Azure volumes** dans le menu.
- 2. Recherchez le volume Azure dans la liste et cliquez sur l'icône de suppression.
- 3. Dans la boîte de dialogue confirmer la suppression, entrez le nom du volume Azure à supprimer.
- 4. Cliquez sur confirmer.

Gestion de Cloud Volumes Service pour GCP

Les abonnements à Cloud Volumes Service pour Google Cloud Platform (GCP) sont associés à des sous-locataires spécifiques sous un locataire. Un sous-locataire est abonné à un seul service Google Cloud. Vous pouvez créer et gérer des services Cloud (instances Google Cloud) pour vos locataires et sous-locataires, et provisionner le stockage sur Google Cloud en fonction des locations. Les comptes Cloud Volumes Service des locataires et sous-locataires doivent être configurés avant de gérer les instances Google Cloud via NetApp Service Engine. Pour plus d'informations sur Cloud Volumes Service sur GCP, reportez-vous à "En savoir plus sur Cloud Volumes Service pour Google Cloud".



Les comptes Cloud Volumes Service des locataires et sous-locataires doivent déjà être configurés pour GCP. Contactez l'assistance technique pour obtenir les détails du compte de service. Pour gérer Google Cloud volumes, vous avez besoin d'un accès administrateur client.

Gestion de vos services cloud sur GCP

Vous pouvez gérer vos services Cloud sur Google Cloud à partir du menu **SERVICES CLOUD** du volet de navigation de gauche. La page Services cloud affiche tous les services cloud pour tous les sous-locataires d'un locataire sélectionné. Vous pouvez afficher, modifier et supprimer les services Cloud de cette page. Vous pouvez également ajouter un nouveau service en suivant ces étapes.

Vous devez vous assurer que :

- Le sous-locataire est abonné au service Google Cloud.
- Vous disposez du fichier JSON pour le compte de service de l'abonné et vous connaissez le numéro de projet GCP associé à l'instance Google Cloud.
- Pour vous assurer que Cloud Volumes Service pour GCP est déjà configuré sur Cloud Manager par votre équipe de support. Pour plus d'informations, voir "Configuration de Cloud Volumes Service pour Google Cloud".

- 1. Sélectionnez CLOUD SERVICES dans le menu.
- 2. Cliquez sur Créer, puis sur Google Cloud.
- 3. Sur la page Créer un service cloud pour Google Cloud, sélectionnez le sous-locataire pour lequel vous souhaitez créer le service, puis ajoutez un nom et le numéro de projet GCP.

- 4. Dans la section identifiants Google Cloud, téléchargez le fichier JSON avec les informations d'identification du compte de service.
- 5. Si nécessaire, ajoutez des balises au service.
- 6. Cliquez sur Créer. Lorsqu'il est créé, l'état du service devient séparé sur la page Services de Cloud.

Gestion des volumes sur GCP

Avant de gérer des volumes cloud sur GCP, le compte Cloud Volumes Service du locataire doit être créé et le compte doit être abonné à Cloud volumes. Contactez l'assistance technique pour vous assurer que ces étapes sont terminées.

Vous pouvez gérer les volumes d'un sous-locataire sur GCP à partir de **SERVICES DE FICHIERS > volumes GCP** dans le volet de navigation de gauche. La page GCP volumes répertorie les volumes cloud existants créés sur GCP pour le sous-locataire sélectionné et la région correspondante. Vous pouvez afficher, modifier et supprimer les volumes existants de cette page. Vous pouvez également provisionner un nouveau volume cloud en suivant ces étapes.


Étapes

- 1. Sélectionnez **SERVICES DE FICHIERS > volumes GCP** dans le menu.
- 2. Cliquez sur Créer. La page Créer un volume GCP s'affiche.
- 3. Sélectionnez le sous-locataire pour lequel vous souhaitez créer le volume.
- Sélectionnez la région et le réseau. La liste est filtrée en fonction du compte Cloud Volumes Service du sous-locataire dans GCP.
- 5. Ajouter un nom pour le volume.
- 6. Sélectionnez le niveau de service approprié.
- 7. Entrez le chemin d'accès au fichier du volume comme jeton de création.
- 8. Attribuez le quota de volume en octets.
- 9. Si nécessaire, ajoutez des balises pour le volume.
- 10. Cliquez sur Créer. Lorsqu'il est créé, l'état du volume devient séparé sur la page volumes GCP.

Regardez la vidéo suivante pour découvrir comment créer un volume sur GCP via Cloud Volumes Service et le moteur de services NetApp :

Creating a Volume on the GCP Through CVS and NetApp Keystone User Interface

NetApp Keystone



© 2021 NetApp, Inc. All rights reserved.

Informations sur le droit d'auteur

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit (graphique, électronique ou mécanique), y compris par photocopie, enregistrement, bande ou stockage dans un système de récupération électronique- sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels issus du matériel NetApp soumis à un copyright sont soumis aux conditions de non-responsabilité suivantes :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LA PRÉSENTE. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS) OU UNE INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp n'accepte aucune responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS: l'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (c)(1)(ii) de la clause Rights in Technical Data and Computer Software de DFARS 252.277-7103 (octobre 1988) et FAR 52-227-19 (juin 1987).

Informations sur les marques

NETAPP, le logo NETAPP et les marques mentionnées sur le site http://www.netapp.com/TM Sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Tous les autres noms de produit ou de marque sont des marques, déposées ou non, de leur propriétaire respectif.