中断...

SANtricity commands

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series-cli/commands-a-z/suspend-asyncmirrorgroup.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

中断... 1
非同期ミラーグループを中断します 1
SSDキャッシュを中断します 2
同期ミラーリングを中断します 3

中断...

非同期ミラーグループを中断します

suspend asyncMirrorGroupコマンドは、すべてのミラーペアのデータの同期を非同期ミラーグループレベルで中断します。

サポートされているアレイ

このコマンドは、E2700、E5600、E2800、E5700のアレイを含む個々のストレージアレイを環境 で処理します。 すべてのSMcliパッケージがインストールされていること。

ロール

このコマンドをE2800またはE5700のストレージアレイに対して実行するには、Storage Adminロールが必要です。

コンテキスト（**Context**）

この'suspend'コマンドは'ローカル・ストレージ・アレイ上の変更されたデータがリモート・ストレージ・アレイにコピーされるときに発生する可能性のあるホスト・アプリケーションのパフォーマンスへの影響を軽減します

構文

```
suspend asyncMirrorGroup [asyncMirrorGroupName]
```

パラメータ

パラメータ	説明
「asyncMirrorGroup」	データの同期を中断する非同期ミラーグループの名前。非同期ミラーグループ名は角かっこ（[]）で囲みます。非同期ミラーグループ名に特殊文字または数字が含まれている場合は、非同期ミラーグループ名を二重引用符（""）で囲んだ上で角かっこで囲む必要があります。

注：

中断状態の非同期ミラーグループでは、ミラーペアのプライマリボリュームからセカンダリボリュームへのデータのコピーは試行されません。非同期ミラーグループのプライマリ側への書き込みは、関連付けられているミラーリポジトリボリュームに永続的に記録されます。非同期ミラーグループが再開されると、プライマリボリュームの変更された領域だけがセカンダリボリュームに書き込まれます。

最小ファームウェアレベル

7.84

SSDキャッシュを中断します

suspend ssdCacheコマンドは、SSDキャッシュを使用しているすべてのボリュームのキャッシュを一時的に停止します。

サポートされているアレイ

このコマンドは、E2700、E5600、E2800、E5700のアレイを含む個々のストレージアレイを環境 で処理します。 すべてのSMcliパッケージがインストールされていること。

ロール

このコマンドをE2800またはE5700のストレージアレイに対して実行するには、Support Adminロールが必要です。

コンテキスト（**Context**）

キャッシュの停止中、ホストの読み取りはSSDキャッシュではなくベースボリュームから処理されます。

構文

```
suspend ssdCache [ssdCacheName]
```

パラメータ

パラメータ	説明
「ssdCache」	中断するSSDキャッシュの名前。SSDキャッシュ名は角かっこ（[]）で囲みます。SSDキャッシュ名に特殊文字または数字が含まれている場合は、SSDキャッシュ名を二重引用符（""）で囲んだ上で角かっこで囲む必要があります。

注：

キャッシュを再開するには’resume ssdCacheコマンドを使用します

最小ファームウェアレベル

7.84

同期ミラーリングを中断します

suspend SyncMirror primariesコマンドは'同期ミラーリング操作を一時停止します

サポートされているアレイ

このコマンドは、E2700、E5600、E2800、E5700のアレイを含む個々のストレージアレイを環境 で処理します。 すべてのSMcliパッケージがインストールされていること。

ロール

このコマンドをE2800またはE5700のストレージアレイに対して実行するには、Storage Adminロールが必要です。

コンテキスト（**Context**）

このコマンドの以前のバージョンでは、機能識別子は「remoteMirror」でした。この機能識別子は有効ではなくなり' SyncMirror に置き換えられます

構文

```
suspend syncMirror (primary [primaryVolumeName]
primaries [primaryVolumeName1 ... primaryVolumeNameN)]
[writeConsistency=(TRUE | FALSE)]
```

パラメータ

パラメータ	説明
「プライマリ」	処理を中断するプライマリボリュームの名前。ボリューム名は角かっこ（[]）で囲みます。ボリューム名に特殊文字または数字が含まれている場合は、ボリューム名を二重引用符（""）で囲んだ上で角かっこで囲む必要があります。

パラメータ	説明
「原色」	処理を中断する複数のプライマリボリュームの名前。すべてのボリュームに同じプロパティが適用されます。以下のルールを使用して、ボリュームの名前を入力します。 • すべての名前は角かっこ（[]）で囲みます。 • 名前はそれぞれスペースで区切ります。 ボリューム名に特殊文字または数字が含まれる場合は、次のルールに従って名前を入力します。 • すべての名前は角かっこ（[]）で囲みます。 • 各名前は二重引用符（""）で囲みます。 • 名前はそれぞれスペースで区切ります。
「ライトコンシステンシ」	このパラメータは、このコマンドで特定したボリュームが書き込み整合性グループ内にあるか、別々のボリュームであるかを定義します。同じ書き込み整合性グループ内のボリュームの場合は、このパラメータを「true」に設定します。別々のボリュームの場合は、このパラメータを「FALSE」に設定します。

注：

「writeConsistency」パラメータを「true」に設定すると、ボリュームは書き込み整合性グループ（またはグループ）に属している必要があります。このコマンドは、ボリュームを含むすべての書き込み整合性グループの同期ミラーリングを中断します。たとえば’ボリュームA ' B 'およびCが書き込み整合性グループに属しており’リモートの対応するボリュームA'"B"およびC’がある場合’コマンドは次のようになります

```
suspend syncMirror volume ["A"] writeConsistency=TRUE
```

このコマンドは’A-A'、B-B'、C-C’の同期ミラーリングを中断します。書き込み整合性グループ1=｛A、B、C｝と書き込み整合性グループ2=｛D、E、F｝があるとします。

```
suspend syncMirror volumes ["A" "D"] writeConsistency=TRUE
```

両方の書き込み整合性グループの中断

最小ファームウェアレベル

6.10

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。