版本資訊

e-series

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/whats-new.html on May 03, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

版本資訊 1
更新功能SANtricity 1
版本資訊 5

版本資訊

更新功能SANtricity

下表說明SANtricity 了各種功能。

> 資源配置功能僅適用於配備特定NVMe SSD的EF300和EF600系統、在11.71和11.72版中已停用、因此無法解決未解決的問題。請注意、在某些System Manager檢視中、元件可能會回報為資源資源配置（或DULBE）功能、但無法建立資源配置的磁碟區。

11.72版的新功能

新功能	說明
支援v3	您現在可以在*設定>警示*中設定警示通知、以支援使用v3。v3可透過強式驗證和資料加密來提供安全性。
支援將金鑰複寫至多個金鑰伺服器	針對自我加密磁碟機的外部金鑰管理、「建立外部金鑰管理」對話方塊中包含新的選項、可新增多個金鑰伺服器。
更新瀏覽器版本	已更新System Manager最低瀏覽器版本。

11.71版的新功能

新功能	說明
EF300擴充	此版本支援EF300儲存系統擴充至SAS-3機箱。藉由這項擴充、4KiB-block NVMe SSD可與512e SAS SSD和HDD共存。但是、無法在相同的集區或磁碟區群組中設定具有不同區塊大小的磁碟機。
iSCSI組態中的FEC模式選項	對於使用25GB iSCSI主機介面卡的儲存陣列、當您設定iSCSI連接埠時、可以使用新選項來設定轉送錯誤修正（FEC）模式。
遠端儲存磁碟區	選用的遠端儲存磁碟區功能可讓您使用iSCSI連線、從遠端儲存系統將磁碟區匯入本機E系列儲存系統。遠端儲存設備的品牌可能與您的E系列系統相同、也可能來自不同的儲存設備廠商、只要透過iSCSI即可存取即可。
為非FDE磁碟機新增掃用（清除）功能	磁碟機清理功能現在已在程序中包含非FDE磁碟機。在「Hardware（硬體）」頁面中、您可以開啟磁碟機的內容功能表、然後選取「Erase（清除）」（此選項先前為「Secure Erase（安全清除）」）。
電子郵件警示的安全連線	若要啟用加密電子郵件通知、您可以選擇性地設定傳出電子郵件（警示、ASUP派單）以提供驗證認證。加密類型包括SMTPS和ARTTLS。
補充項目AutoSupport	若未啟用功能、「通知」區域會出現警示AutoSupport。

新功能	說明
系統記錄警示格式變更	Syslog警示格式現在支援RFC 5424。

11.70版的新功能

新功能	說明
全新儲存系統機型–EF300	此版本推出EF300低成本All NVMe Flash儲存系統。EF300包括24個NVMe SSD磁碟機、以及每個控制器一個主機介面卡（HIC）。支援的NVMe over Fabrics主機介面包括NVMe over IB、NVMe over RoCE和NVMe over FC。支援的SCSI介面包括FC、IB over iSER和IB over SRP。可在Unified Manager中檢視及管理多個EF300儲存系統和其他E系列儲存系統。
新的資源配置功能（僅限EF300和EF600）	EF300和EF600儲存系統的資源配置功能是新功能。資源配置的磁碟區可立即投入使用、無需背景初始化程序。
新增512e區塊大小選項（僅限EF300和EF600）	對於EF300和EF600儲存系統、可以設定一個磁碟區來支援512位元組或4KiB區塊大小。新增512e功能、可支援iSCSI主機介面和VMware OS。如果可能、System Manager會建議適當的預設值。
可AutoSupport 隨需傳送功能不全的更新選項	全新的「傳送AutoSupport 支援資料」功能可讓您將資料傳送至技術支援部門、而無需等待排定的派單。此選項可在AutoSupport 支援中心的「支援中心」的「資訊」索引標籤中找到。
外部金鑰管理伺服器增強功能	連線至外部金鑰管理伺服器的功能包括下列增強功能： • 略過建立備份金鑰的功能。 • 除了用戶端和伺服器憑證之外、請為金鑰管理伺服器選擇中繼憑證。
憑證增強功能	此版本可讓您使用外部工具（例如、OpenSSL）來產生憑證簽署要求（CSR）、這也需要您匯入私密金鑰檔案及簽署的憑證。
Volume群組的全新離線初始化功能	對於Volume建立、System Manager提供跳過主機指派步驟的方法、以便離線初始化新建立的Volume。此功能僅適用於SAS磁碟機上的RAID Volume群組（即、不適用於動態磁碟集區或EF300和EF600儲存系統中隨附的NVMe SSD）。此功能適用於需要在使用開始時讓磁碟區達到完整效能的工作負載、而非在背景執行初始化。
全新的「收集組態資料」功能	這項新功能可儲存控制器的RAID組態資料、其中包含Volume群組和磁碟集區的所有資料（與用於儲存storageArray dbmDatabase的CLI命令相同）。此功能已新增至輔助技術支援、位於支援中心的診斷標籤中。

新功能	說明
在12個磁碟機案例中變更磁碟集區的預設保留容量	先前建立的12個磁碟機磁碟集區具有足夠的保留（備援）容量、可容納兩個磁碟機。現在、預設值已變更為處理單一磁碟機故障、以提供更具成本效益的小型集區預設值。

11.62版的新功能

新功能	說明
可下載的CLI	E5700、EF570、E2800及EF280陣列的系統管理員現在可SANtricity 透過「設定>*系統*>*附加元件*」頁面中的連結、下載及安裝「更新指令行介面」（CLI）。這是以https為基礎的CLI版本（也稱為「安全CLI」）。此功能先前已隨EF600陣列一起推出。
在System Manager和Unified Manager中鏡射組態變更	設定同步和非同步鏡射配對的工作已從System Manager移至Unified Manager。管理鏡射配對的所有其他工作都會保留在System Manager中。
全新200GB容量HIC（僅限EF600陣列）	此版本為EF600儲存陣列新增可容納200GB的HIC。支援的介面包括NVMe / IB、NVMe / RoCE和iSER / IB。此外、還支援100GB SRP/IB。
100GB HIC的其他選項（僅限EF600陣列）	在現有的100GB HIC上、EF600儲存陣列現在支援iSER / IB和SRP/IB介面。（EF570和E5700陣列已支援這些介面。）
刪除System Manager中的郵件伺服器	System Manager允許設定郵件伺服器、但沒有簡單的移除機制。在此版本中、System Manager中的郵件伺服器組態現在可以從警示中移除、因此警示不會再傳送到與此郵件伺服器相關的電子郵件地址。
System Manager中的資源池和磁碟區群組（僅限SSD磁碟機）最佳化容量調整	對於SSD磁碟機、System Manager中有一個新的最佳化容量滑桿可供集區設定和Volume Group設定使用。滑桿可讓您調整可用容量與SSD寫入效能的平衡、以及磁碟機的耗損壽命。
System Manager中的新主機類型	當您在System Manager中建立新主機時、所顯示的主機選項現在會分成三個類別、以提供更好的指引：一般、不常見、僅在指示時才使用。

11.61版的新功能

新功能	說明
EF600的Fibre Channel支援	此版本新增EF600儲存系統的Fibre Channel主機支援。這是EF600支援的第一部SCSI主機、最初隨所有NVMe over Fabric主機傳輸協定一起發行。EF600的單一控制器可在System Manager中檢視及管理。可在Unified Manager中檢視及管理多個EF600儲存系統。

新功能	說明
管理使用者的密碼需求	在Unified Manager中初次登入時、您現在必須輸入系統管理員使用者的密碼。不再有預設的「admin」密碼。

11.60版的新功能

新功能	說明
全新儲存系統機型–EF600	此版本提供全新EF600 All Flash儲存系統。EF600包括NVMe主機介面和NVMe SSD。 EF600可大幅提高處理量並縮短延遲時間。支援的主機介面包括NVMe over IB、NVMe over RoCE和NVMe over FC、可在System Manager中設定。可在Unified Manager中檢視及管理多個EF600儲存系統。
可下載的CLI	System Manager現在可SANtricity 透過「設定>*系統*>*附加元件*」頁面中的連結、下載及安裝更新指令列介面（CLI）。這是基於https的CLI版本。 舊SANtricity 版的不完整儲存管理程式套件仍包含CLI。

11.53版的新功能

此版本僅包含次要的增強功能與修正。

11.52版的新功能

新功能	說明
NVMe over FC主機介面	除了現有的NVMe over RoCE和NVMe over InfiniBand支援外、現在也可訂購EF570或E5700 E系列控制器的NVMe over Fibre Channel主機連線。System Manager在「NVMe over Fibre Channel details」（NVMe over Fibre Channel詳細資料）下的「* Setting*>* System*」（設定>*系統*）中包含此新連線類型的統計資料。

11.51版的新功能

此版本僅包含次要的增強功能與修正。

11.50版的新功能

新功能	說明
NVMe over RoCE介面	現在可訂購EF570或E5700 E系列控制器的NVMe over RoCE主機連線。System Manager包含設定主機網路連線的新功能（可從「硬體」頁面或*「設定」**>**「系統」取得）、以及檢視儲存陣列之**NVMe over**連線相關資料的功能（可從*支援>*支援中心*或從*設定*>*系統*取得）。
手動選取磁碟區群組的磁碟機	除了便利的自動選擇功能、當您建立Volume群組時、也可以使用新選項來選取個別磁碟機。一般而言、建議您選擇自動磁碟機、但個別磁碟機選擇選項適用於具有特殊磁碟機位置需求的環境。
統一化管理程式SANtricity	Unified Manager是一種獨立安裝的瀏覽器型應用程式、可探索及管理E2800系列控制器和E5700系列控制器。雖然這項新應用程式並非System Manager的新功能、但它確實提供了新的瀏覽器型企業架構、可從該架構啟動系統管理程式、以供探索到的儲存陣列使用。新的Unified Manager可從Support軟體下載區下載。

版本資訊

本網站外部提供版本資訊。系統會提示您使用NetApp支援網站認證登入。

- "11.70版本資訊"
- "11.60版本資訊"
- "11.50版本資訊"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.