# 版本資訊
## E-Series Systems

NetApp
June 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/whats-new.html on June 06, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

版本資訊 . . . . . 1
更新功能SANtricity . . . . . 1
版本資訊 . . . . . 3

# 版本資訊

## 更新功能SANtricity

下表說明SANtricity 適用於EF300、EF600、E2800/EF280及E5700/EF570控制器的內嵌式管理功能的更新功能。

### 11.73版的新功能

| 新功能 | 說明 |
|---|---|
| 資源配置與DULBE支援 | 此版本現在完全支援資源配置功能和DULBE磁碟機功能。這項支援包括讓主機導向的未對應資源配置磁碟區更容易使用。 |
| EF600 SAS（512e）擴充 | 此版本支援EF600儲存系統擴充至SAS-3機箱。藉由這項擴充、4KiB-block NVMe SSD可與512e SAS SSD和HDD共存。但是、無法在相同的集區或磁碟區群組中設定具有不同區塊大小的磁碟機。 |
| 支援qlc SSD | 此版本支援ONTAP 目前一代的QLC SSD、該SSD在磁碟機韌體中已設定了一些功能、但沒有完整的E系列專屬功能集。qlc磁碟機（僅限NVMe）成本較低、但寫入效能較低、耐受度較低、因此不應用於寫入密集的工作負載。 |
| TLS 1.3支援 | TLS 1.3現在支援內嵌管理。這項支援適用於System Manager和內嵌式Web服務、可啟用或停用。（在先前的Web服務Proxy和Unified Manager版本中新增了TLS 1.3支援。） |
| RAID 1 DDP（至少8個磁碟機） | 在此版本中、RAID 1 DDP不再需要集區中至少11個SSD。如果池中只建立RAID 1磁碟區、則最低容量現在允許8個磁碟機SSD集區。 |
| EKMS金鑰刪除 | 儲存管理員現在可以要求外部金鑰管理伺服器（EKMS）刪除舊金鑰。金鑰刪除只會在安裝磁碟機有新金鑰之後、於重新金鑰程序期間進行。 |

### 11.72版的新功能

| 新功能 | 說明 |
|---|---|
| 支援v3 | 您現在可以在功能表：設定[警示]中設定警示通知、支援使用v3。v3可透過強式驗證和資料加密來提供安全性。 |
| 支援將金鑰複寫至多個金鑰伺服器 | 針對自我加密磁碟機的外部金鑰管理、「建立外部金鑰管理」對話方塊中包含新的選項、可新增多個金鑰伺服器。 |
| 更新瀏覽器版本 | 已更新System Manager最低瀏覽器版本。 |

## 11.71版的新功能

| 新功能 | 說明 |
| --- | --- |
| EF300擴充 | 此版本支援EF300儲存系統擴充至SAS-3機箱。藉由這項擴充、4KiB-block NVMe SSD可與512e SAS SSD和HDD共存。但是、無法在相同的集區或磁碟區群組中設定具有不同區塊大小的磁碟機。 |
| iSCSI組態中的FEC模式選項 | 對於使用25GB iSCSI主機介面卡的儲存陣列、當您設定iSCSI連接埠時、可以使用新選項來設定轉送錯誤修正（FEC）模式。 |
| 遠端儲存磁碟區 | 選用的遠端儲存磁碟區功能可讓您使用iSCSI連線、從遠端儲存系統將磁碟區匯入本機E系列儲存系統。遠端儲存設備的品牌可能與您的E系列系統相同、也可能來自不同的儲存設備廠商、只要透過iSCSI即可存取即可。 |
| 為非FDE磁碟機新增掃用（清除）功能 | 磁碟機清理功能現在已在程序中包含非FDE磁碟機。在「Hardware（硬體）」頁面中、您可以開啟磁碟機的內容功能表、然後選取「Erase（清除）」（此選項先前為「Secure Erase（安全清除）」）。 |
| 電子郵件警示的安全連線 | 若要啟用加密電子郵件通知、您可以選擇性地設定傳出電子郵件（警示、ASUP派單）以提供驗證認證。加密類型包括SMTPS和ARTTLS。 |
| 補充項目AutoSupport | 若未啟用功能、「通知」區域會出現警示AutoSupport 。 |
| 系統記錄警示格式變更 | Syslog警示格式現在支援RFC 5424。 |

## 11.70版的新功能

| 新功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 全新儲存系統機型–EF300 | 此版本推出EF300低成本All NVMe Flash儲存系統。EF300包括24個NVMe SSD磁碟機、以及每個控制器一個主機介面卡（HIC）。支援的NVMe over Fabrics主機介面包括NVMe over IB、NVMe over RoCE和NVMe over FC。支援的SCSI介面包括FC、IB over iSER和IB over SRP。可在Unified Manager中檢視及管理多個EF300儲存系統和其他E系列儲存系統。 |
| 新的資源配置功能（僅限EF300和EF600） | EF300和EF600儲存系統的資源配置功能是新功能。資源配置的磁碟區可立即投入使用、無需背景初始化程序。 |
| 新增512e區塊大小選項（僅限EF300和EF600） | 對於EF300和EF600儲存系統、可以設定一個磁碟區來支援512位元組或4KiB區塊大小。新增512e功能、可支援iSCSI主機介面和VMware OS。如果可能、System Manager會建議適當的預設值。 |
| 可AutoSupport 隨需傳送功能不全的更新選項 | 全新的「傳送AutoSupport 支援資料」功能可讓您將資料傳送至技術支援部門、而無需等待排定的派單。此選項可在AutoSupport 支援中心的「支援中心」的「資訊」索引標籤中找到。 |

| 新功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 外部金鑰管理伺服器增強功能 | 連線至外部金鑰管理伺服器的功能包括下列增強功能：<br>• 略過建立備份金鑰的功能。<br>• 除了用戶端和伺服器憑證之外、請為金鑰管理伺服器選擇中繼憑證。 |
| 憑證增強功能 | 此版本可讓您使用外部工具（例如、OpenSSL）來產生憑證簽署要求（CSR）、這也需要您匯入私密金鑰檔案及簽署的憑證。 |
| Volume群組的全新離線初始化功能 | 對於Volume建立、System Manager提供跳過主機指派步驟的方法、以便離線初始化新建立的Volume。此功能僅適用於SAS磁碟機上的RAID Volume群組（亦即、不適用於動態磁碟集區或EF300和EF600儲存系統中隨附的NVMe SSD）。此功能適用於需要在使用開始時讓磁碟區達到完整效能的工作負載、而非在背景執行初始化。 |
| 全新的「收集組態資料」功能 | 這項新功能可儲存控制器的RAID組態資料、其中包含Volume群組和磁碟集區的所有資料（與「儲存陣列dbmDatabase」的CLI命令相同）。此功能已新增至輔助技術支援、位於支援中心的診斷標籤中。 |
| 在12個磁碟機案例中變更磁碟集區的預設保留容量 | 先前建立的12個磁碟機磁碟集區具有足夠的保留（備援）容量、可容納兩個磁碟機。現在、預設值已變更為處理單一磁碟機故障、以提供更具成本效益的小型集區預設值。 |

# 版本資訊

本網站外部提供版本資訊。系統會提示您使用NetApp支援網站認證登入。

- "11.70版本資訊"
- "11.60版本資訊"
- "11.50版本資訊"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。