# リリースノート
## Element Software

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software/concepts/concept_rn_whats_new_element.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

最新および以前のリリース情報 . . . . . 1
NetApp Element ソフトウェア . . . . . 1
管理サービス . . . . . 1
vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン . . . . . 1
ストレージファームウェア . . . . . 1
詳細については、こちらをご覧ください . . . . . 2
新機能 . . . . . 2

# 最新および以前のリリース情報

ここでは、 Element ストレージ環境のさまざまなコンポーネントに関する最新リリースノートと以前のリリースノートへのリンクを記載します。

ネットアップサポートのクレデンシャルでログインするように求められます。

## NetApp Element ソフトウェア

- "NetApp Element ソフトウェア 12.3.2 リリースノート" _ 新規 _
- "NetApp Element ソフトウェア 12.3.1 リリースノート"
- "NetApp Element ソフトウェア 12.3 リリースノート"
- "NetApp Element ソフトウェア 12.2.1 リリースノート"
- "NetApp Element ソフトウェア 12.2 リリースノート"
- "NetApp Element ソフトウェア 12.0.1 リリースノート"
- "NetApp Element ソフトウェア 12.0 リリースノート"
- "NetApp Element ソフトウェア 11.8.1 リリースノート"
- "NetApp Element ソフトウェア 11.8 リリースノート"
- "NetApp Element ソフトウェア 11.7 リリースノート"
- "NetApp Element ソフトウェア 11.5.1 リリースノート"
- "NetApp Element ソフトウェア 11.3P1 リリースノート"

## 管理サービス

- "管理サービスリリースノート"

## vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン

- "vCenter Plug-in 4.8 リリースノート"
- "vCenter Plug-in 4.7 リリースノート"
- "vCenter Plug-in 4.6 リリースノート"
- "vCenter Plug-in 4.5 リリースノート"
- "『 vCenter Plug-in 4.4 Release Notes 』を参照してください"
- "vCenter Plug-in 4.3 リリースノート"

## ストレージファームウェア

- "ストレージファームウェアバンドル 2.99.2 リリースノート（最新）"

- "ストレージファームウェアバンドル 2.76 リリースノート"
- "ストレージファームウェアバンドル 2.27 リリースノート"
- "H610S BMC 3.84.07 リリースノート"

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"
- "SolidFire オールフラッシュストレージの概要"

## 新機能

ネットアップでは、 SolidFire および Element ソフトウェアを定期的に更新して、新機能、拡張機能、およびバグの修正を提供しています。Element 12.3 では、ソフトウェアによる保存データの暗号化の機能強化、セキュリティの強化、ストレージファームウェアのアップデート、スナップショット機能の強化、障害ドライブの動作の改善が導入されています。

### NetApp Bugs Online には、既知の問題と解決済みの問題があります

既知の問題と解決済みの問題の一覧が NetApp Bugs Online ツールに表示されるようになりました。これらの問題は Element およびその他の製品で参照できます。

1. に進みます "NetApp Bugs Online では"。
2. [ キーワードで検索（ Search by Keyword ） ] フィールドに製品名（例えば、「エレメント」）を入力します。
3. を選択します アイコンをクリックし、 * バージョン * で固定を選択し、 * OK * を選択します。




4. リリースでフィルタリングするには、 [ バージョン * で固定 ] フィールドにリリースバージョンを入力します。

## Element 12.3.2

Element 12.3.2 の新機能の詳細を確認してください。

Element ソフトウェア 12.3.2 リリースには、 Apache log4j の脆弱性に対する Element ソフトウェアの影響を軽減する機能が含まれています。Virtual Volumes （ VVol ）機能が有効になっている NetApp SolidFire ストレージクラスタは、この脆弱性の影響を受けやすくなっています。

## Element 12.3.1

Element 12..1 の新機能の詳細については、こちらを参照してください。

### ストレージファームウェアバンドル **2.99.2**

Element 12.3.1 リリースには、ストレージファームウェアバンドルバージョン 2.99.2 が含まれています。ストレージクラスタがすでに Element 12.3 にある場合は、新しい 2.99.2 ファームウェアバンドルをインストールするだけで済みます。

## SolidFire ESDS ホスト・プラットフォームの動的 CPU ノード定格のサポート

SolidFire ESDS では、 24 種類のモデルからなるインテル ® Gold および Silver Cascade Lake 世代の CPU を幅広くサポートしています。Dynamic Node Rating 機能は、 CPU に基づいてホストサーバに 5 万 〜 10 万の QoS IOPS レートを割り当てます。

| **CPU** コアの数 | **ESDS** ノードの **IOPS** レート |
|---|---|
| 8. | 5 万 |
| 10. | 60 万 |
| 12. | 75K |
| 16 以上 | 10 万ドル |

### **SolidFire ESDS** のシングルボンドネットワーク構成がサポートされます

SolidFire ESDS を使用して、ホストに単一ボンドネットワーク構成を使用できるようになりました。

### **SolidFire** エンタープライズ **SDS** での新しいサーバーのサポート

SolidFire ESDS が HPE DL380 サーバで利用可能になりました。を参照してください "ネットアップの Interoperability Matrix Tool （ IMT ）" サポートされている構成の詳細については、を参照してください。

## Element 12.3

Element 12.3 の新機能について詳しくは、こちらをご覧ください。

### **FIFO** スナップショット・キューのサポート

Element 12.3 では、ボリュームスナップショットの First-In First-Out （ FIFO ）キューを作成できます。Element API を使用すると、ボリュームの作成時に予約する FIFO スナップショットスロットの最小数と最大数を指定できます。ボリュームの FIFO スナップショットキューがいっぱいになると、そのボリュームに次に作成するスナップショットは、そのボリュームの最も古いスナップショットをシステムから削除します。FIFO スナップショットと非 FIFO スナップショットはどちらも、ボリューム上の使用可能なスナップショットスロットの同じプールを使用します。

次の Element API メソッドは、 FIFO スナップショットに関連しています （を参照してください "Element API のドキュメント" 各 API メソッドの詳細については、を参照してください）。

- CreateGroupSnapshot を作成します
- スケジュールの作成

- CreateSnapshot の更新
- CreateVolume を使用します
- ModifyGroupSnapshot の追加
- ModifySchedule の追加
- ModifySnapshot の追加
- ModifyVolume の追加
- ModifyVolumes の場合に使用でき

スナップショットシリアル化のサポート

Element 12.3 では、シリアル化スナップショットの作成がサポートされてElement API を使用して新しい Snapshot を作成する際、以前の Snapshot レプリケーションがまだ実行中の場合は Snapshot を作成しないように指定できます。

次の Element API メソッドは、スナップショットのシリアル化に関連しています （を参照してください "Element API のドキュメント" 各 API メソッドの詳細については、を参照してください）。

- CreateGroupSnapshot を作成します
- スケジュールの作成
- CreateSnapshot の更新
- ModifySchedule の追加

**Snapshot** 保持のサポート

Element 12.3 では、スナップショットの保存期間を指定できます。Snapshot の保持期限または有効期限を指定しない場合、 Snapshot は無期限に保持されます。

Snapshot の保持には次の Element API メソッドが関連します （を参照してください "Element API のドキュメント" 各 API メソッドの詳細については、を参照してください）。

- CreateGroupSnapshot を作成します
- スケジュールの作成
- CreateSnapshot の更新
- ModifyGroupSnapshot の追加
- ModifySchedule の追加
- ModifySnapshot の追加

ソフトウェアによる保存データの暗号化の機能拡張

ソフトウェア保存時の暗号化機能では、 Element 12.3 に外部キー管理（ EKM ）とソフトウェア暗号化マスターキーのキー変更機能が導入されています。ストレージクラスタの作成時に保存データのソフトウェア暗号化を有効にすることができます。SolidFire エンタープライズ SDS ストレージクラスタを作成すると、保存データのソフトウェア暗号化がデフォルトで有効になります。この機能では、ストレージノード内の SSD に格納されているすべてのデータが暗号化され、クライアント IO のパフォーマンスへの影響は非常に小さく（最大 2% ）すぎません。

ソフトウェア暗号化に関連する Element API メソッドは次のとおりです 休止状態（を参照） "Element API のドキュメント" 各 API メソッドの詳細については、を参照してください）。

- クラスタを作成
- DisableEncryptionAtRest
- EnableEncryptionAtRest
- GetSoftwareEncryptionAtRestInfo
- RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey

ストレージノードのファームウェアの更新

Element 12.3 では、ストレージノード用のファームウェアの更新が含まれています。 "詳細はこちら。"。

セキュリティの機能拡張

Element 12.3 では、ストレージノードおよび管理ノードのセキュリティの脆弱性を解決します。 "詳細はこちら。" これらのセキュリティ機能拡張について

ドライブ障害時の動作が改善されました

Element 12.3 は、ドライブの SMART ヘルスデータを使用して、 SolidFire アプライアンスドライブの定期的なヘルスチェックを実行します。SMART ヘルスチェックに失敗したドライブは、障害に近い可能性があります。ドライブが SMART ヘルスチェックに失敗すると、ドライブは「 Failed * 」状態に移行し、重大度が「 Drive with serial ： <serial number> in slot ： <node slot><drive slot> has failed the Smart overall health check. 」という重大なクラスタエラーが表示されます。この問題を解決するには、ドライブを交換してください

**SolidFire** エンタープライズ **SDS** での新しいサーバーのサポート

SolidFire ESDS が Dell R640 サーバーで利用できるようになりました。を参照してください "ネットアップの Interoperability Matrix Tool （ IMT ）" サポートされている構成の詳細については、を参照してください。

**SolidFire ESDS** の新しいドキュメント

SolidFire ESDS には、次の新しいドキュメントが用意されています。

- "Dell R640 のドライブを交換します": Dell R640 サーバーのドライブを交換する手順について説明します。
- "ナレッジベースの記事（ログインが必要）"： SolidFire ESDS システムの問題のトラブルシューティングについて説明します。

**SolidFire ESDS** の既知の問題の新しい場所

で既知の問題を検索できるようになりました "Bugs Online のツール（ログインが必要）"。

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "『 NetApp Hybrid Cloud Control and Management Services Release Notes 』を参照してください"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"
- "SolidFire および Element ソフトウェアのドキュメント"
- "以前のバージョン用の SolidFire および Element ソフトウェアドキュメントセンター"
- "NetApp HCI のリソースページ"
- "NetApp HCI および NetApp Element のファームウェアとドライバのバージョン ソフトウェア"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.