エンタープライズデータベース
FlexPod

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/flexpod/ent-db/index.html on March 25, 2024.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

エンタープライズデータベース 1
SAP 1
Oracle の場合 7
Microsoft SQL Server の場合 9

エンタープライズデータベース

SAP

FlexPod での SAP の紹介

FlexPod プラットフォームは、 Cisco Unified Computing System （ Cisco UCS ）、 Cisco Nexus ファミリースイッチ、およびネットアップストレージコントローラを基盤として構築された、事前設計されたベストプラクティスのデータセンターアーキテクチャです。

FlexPod は、 SAP アプリケーションの実行に適したプラットフォームです。本ソリューションを使用することで、お客様は、カスタマイズされたデータセンター統合モデルを使用して、 SAP HANA を迅速かつ確実に導入できます。FlexPod は、ベースライン構成だけでなく、さまざまなユースケースや要件に対応できるよう、サイズ設定と最適化が可能な柔軟性も備えています。

<xmt-block0>FlexPod</xmt-block> Datacenter for SAP<xmt-block1>解決策</xmt-block> Using FibreChannel SAN with Cisco UCS Manager 4.0 and NetApp<xmt-block2> ONTAP</xmt-block> 9.7

Pramod Ramamurthy、Cisco Marco Schoen、ネットアップ

本ドキュメントでは、特にSAP HANA対応の第2世代Intel Xeonスケーラブルプロセッサを搭載した、NetApp AFF A400ストレージおよびCisco UCS Managerユニファイドソフトウェアリリース4.1(1)上で稼働するNetApp ONTAP 9.7を搭載したCiscoとNetApp FlexPod データセンターについて説明します。

FlexPod データセンターとNetApp ONTAP 9.7およびCisco UCSユニファイドソフトウェアリリース4.1(1)は、Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）、Cisco Nexus 9000スイッチファミリー、MDS 9000マルチレイヤファブリックスイッチ、 およびONTAP 9.7ストレージOSを実行するNetApp AFF Aシリーズストレージアレイ。

"FlexPod Datacenter for SAP解決策 Using FibreChannel SAN with Cisco UCS Manager 4.0 and NetApp ONTAP 9.7"

ホワイトペーパー『SAP Non-HANA with SQL』-『Design』

現在のIT業界は、データセンターソリューションの劇的な変革を目の当たりにしています。近年、検証済みで設計されたデータセンターソリューションに大きな関心が寄せられています。重要な領域での仮想化テクノロジーの導入は、これらのソリューションの設計原則とアーキテクチャに大きな影響を与えました。これにより、ベアメタルシステム上で実行されている多くのアプリケーションを、新しい仮想化統合ソリューションに移行できるようになりました。FlexPod は、IT部門の急速に変化するニーズに対応するように設計された、事前検証済みで設計されたデータセンター解決策 の1つです。Ciscoとネットアップは提携してFlexPod を提供しています。このソリューションでは、データベース、エンタープライズリソースプランニング（ERP）、顧客関係管理（CRM）、Webアプリケーションなど、さまざまなエンタープライズワークロードの基盤として、業界最高クラスのコンピューティング、ネットワーク、ストレージコンポーネント

を使用します。

近年、ITアプリケーション、特にデータベースの統合に大きな関心が寄せられています。過去数年間で最も広く採用され、導入されているデータベースプラットフォームは、Microsoft SQL Serverです。SQL Serverデータベースは、データベーススプロールの影響を受けることが多く、サーバの利用率の低さ、ライセンスの不正確さ、セキュリティ上の懸念、管理上の懸念、膨大な運用コストなど、ITの課題につながっています。そのため、SQL Serverデータベースは、堅牢性、柔軟性、耐障害性に優れたプラットフォーム上での統合に適しています。このドキュメントでは、SQL Serverデータベースを導入および統合するためのFlexPod リファレンスアーキテクチャについて説明します。

"ホワイトペーパー『SAP Non-HANA with SQL』-『Design』"

FlexPod Datacenter for SAP解決策 with Cisco UCS Third-generation fabric and NetApp AFF A–Series

Pramod Ramamurthy、Cisco Marco Schoen、ネットアップ

本ドキュメントでは、第2世代Intel Xeonスケーラブルプロセッサでサポートされる Cisco UCSコンピューティングシステム（Cisco UCS）をベースにした、CiscoとNetApp FlexPod Datacenter for SAP HANAの導入方法について説明します。

Cisco UCS Manager（UCSM）4.0(4)は、現在のすべてのCisco UCSファブリックインターコネクトモデル（6200、6300、6324、6454）、2200/2300シリーズIOM、Cisco UCS Bシリーズブレード、およびCisco UCS Cシリーズラックフォームファクタサーバの統合サポートを提供します。Cisco UCSユニファイドソフトウェアリリース4.0（4D）とNetApp ONTAP 9.6を搭載したFlexPod データセンターは、Cisco UCS、Cisco Nexus 9000スイッチファミリー、NetApp AFF Aシリーズストレージアレイを基盤に構築された、事前設計されたベストプラクティスに基づくデータセンターアーキテクチャです。

"FlexPod Datacenter for SAP解決策 with Cisco UCS Third-generation Fabric and NetApp AFF A–Series"

『FlexPod Datacenter for SAP解決策 Using FibreChannel SAN with Cisco UCS Manager 4.0 and NetApp ONTAP 9.7-Design』

Pramod Ramamurthy、Cisco Marco Schoen、ネットアップ

Ciscoとネットアップは提携して、戦略的なデータセンタープラットフォームを実現する一連のFlexPod ソリューションを提供しています。FlexPod 解決策 は、コンピューティング、ストレージ、ネットワーク設計のベストプラクティスを組み込んだ統合アーキテクチャを提供します。そのため、統合アーキテクチャを検証してさまざまなコンポーネント間の互換性を確保することで、ITリスクを最小限に抑えることができます。また、解決策 は、導入のさまざまな段階（計画、設計、実装）で使用できる文書化された設計ガイダンス、導入ガイダンス、およびサポートを提供することで、ITの課題にも対処します。

"『FlexPod Datacenter for SAP解決策 Using FibreChannel SAN with Cisco UCS Manager 4.0 and NetApp ONTAP 9.7-Design』"

FlexPod Datacenter for SAP解決策 with Cisco ACI、Cisco UCS Manager 4.0、and NetApp AFF A–Series-Design

Pramod Ramamurthy、Cisco Marco Schoen、ネットアップ

このドキュメントでは、SAP HANAテーラードデータセンター統合（TDI）環境を導入するための検証済みアプローチとして、Cisco ACI統合FlexPod 解決策 について説明します。この検証済みの設計では、SAP HANAを実装するためのガイドラインとフレームワークを、Ciscoとネットアップのベストプラクティスとともに提供します。

推奨される解決策 アーキテクチャは、Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）上に構築され、ユニファイドソフトウェアリリースを使用して、次のコンポーネントを含むCisco UCSハードウェアプラットフォームをサポートします。

- Cisco UCS BシリーズブレードサーバおよびCisco UCS Cシリーズラックサーバは、Intel Optane Data Center Persistent Memory Module（DCPMM）オプションで構成できます
- Cisco UCS 6400シリーズファブリックインターコネクト
- Cisco Nexus 9000シリーズリーフ/スパインスイッチ
- ネットアップオールフラッシュシリーズストレージアレイ

また、このドキュメントでは、Red Hat Enterprise LinuxとSUSE Linux Enterprise Server for SAP HANAの両方について検証を行います。

"FlexPod Datacenter for SAP解決策 with Cisco ACI、Cisco UCS Manager 4.0、and NetApp AFF A–Series-Design"

<xmt-block0>FlexPod</xmt-block> Datacenter for SAP with Cisco ACI、Cisco UCS Manager 4.0、and NetApp<xmt-block1> AFF</xmt-block> A–Series- Deployment

Pramod Ramamurthy、Cisco Marco Schoen、ネットアップ

本ドキュメントでは、FlexPod インフラにおけるSAP HANAテーラードデータセンター統合オプションのアーキテクチャと導入手順について説明します。このオプションは次の要素で構成されます。

- Cisco UCS Computing System（Cisco UCS）は、第2世代Intel Xeonスケーラブルプロセッサによってサポートされます。
- Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）を活用したスイッチング製品。
- ネットアップAシリーズAFF アレイ：

本ドキュメントでは、SAP HANAを導入するための詳細な設定手順を説明します

"FlexPod Datacenter for SAP with Cisco ACI、Cisco UCS Manager 4.0、and NetApp AFF A–Series-Deployment"

FlexPod Datacenter for SAP解決策 with Cisco UCS Manager 4.0 and NetApp AFF A–Series-Design

Pramod Ramamurthy、Cisco Marco Schoen、ネットアップ

本ドキュメントでは、CiscoとNetApp FlexPod 解決策 について説明します。これは、SAP HANAテーラードデータセンター統合（TDI）環境を導入するための検証済みアプローチです。この検証済みの設計では、SAP HANAを実装するためのガイドラインとフレームワークを、Ciscoとネットアップのベストプラクティスとともに提供します。

FlexPod は業界をリードする統合インフラで、幅広いエンタープライズワークロードとユースケースに対応しています。この解決策 を使用すると、カスタマイズされたデータセンター統合モードのモデルを使用して、SAP HANAを迅速かつ確実に導入できます。

"FlexPod Datacenter for SAP解決策 with Cisco UCS Manager 4.0 and NetApp AFF A–Series-Design"

SLES 12 SP3およびRHEL 7.4を搭載したCisco UCS M5サーバ上のCisco ACIを搭載したFlexPod Datacenter for SAP解決策

Pramod Ramamurthy、Cisco Marco Schoen、ネットアップ

このドキュメントでは、FlexPod 業界をリードするSoftware-Defined Networking解決策（SDN）であるCisco Application Centric Infrastructure（ACI）とネットアップAシリーズAFF アレイを活用した、シスコのコンピューティング製品とスイッチング製品で構成される、SAP HANAテーラードデータセンター統合オプションのアーキテクチャと導入手順について説明します。本ドキュメントでは、設計原則と、SAP HANAを導入するための詳細な設定手順について説明します。

"SLES 12 SP3およびRHEL 7.4を搭載したCisco UCS M5サーバ上のCisco ACIを搭載したFlexPod Datacenter for SAP解決策"

FlexPod AFF AシリーズとCisco UCS Manager 3.2を使用した、IPベースのストレージを備えたSAP解決策 用のDatacenter

ネットアップShailendra Mruthunjaya、Cisco Ralf Klahr、Cisco Marco Schoen

このドキュメントで詳述するリファレンスアーキテクチャでは、IPベースのストレージ解決策 の耐障害性、コスト上のメリット、導入のしやすさを強調しています。1つのインターフェイスで複数のプロトコルを処理できるストレージシステムは、真に配線が不要なアーキテクチャであるため、お客様が選択して投資を保護できます。解決策 は、拡張性に優れたSAP HANAワークロードをホストするよう設計されています。

"FlexPod AFF AシリーズとCisco UCS Manager 3.2を使用した、IPベースのストレージを備えたSAP解決策 用のDatacenter"

<xmt-block0>FlexPod</xmt-block> Datacenter for SAP<xmt-block1>解決策</xmt-block> Using FibreChannel SAN with Cisco UCS Manager 4.0 and NetApp<xmt-block2> ONTAP</xmt-block> 9.7

Pramod Ramamurthy、Cisco Marco Schoen、ネットアップ

本ドキュメントでは、特にSAP HANA対応の第2世代Intel Xeonスケーラブルプロセッサを搭載した、NetApp AFF A400ストレージおよびCisco UCS Managerユニファイドソフトウェアリリース4.1(1)上で稼働するNetApp ONTAP 9.7を搭載したCiscoとNetApp FlexPod データセンターについて説明します。

FlexPod データセンターとNetApp ONTAP 9.7およびCisco UCSユニファイドソフトウェアリリース4.1(1)は、Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）、Cisco Nexus 9000スイッチファミリー、MDS 9000マルチレイヤファブリックスイッチ、 およびONTAP 9.7ストレージOSを実行するNetApp AFF Aシリーズストレージアレイ。

"FlexPod Datacenter for SAP解決策 Using FibreChannel SAN with Cisco UCS Manager 4.0 and NetApp ONTAP 9.7"

FlexPod with SQLにSAPアプリケーションサーバを導入します

FlexPod は、IT部門の急速に変化するニーズに対応するように設計された、事前に検証および設計されたデータセンター解決策 です。Ciscoとネットアップは提携して、業界最高のコンピューティング、ネットワーク、ストレージコンポーネントを、データベース、エンタープライズリソースプランニング（ERP）、顧客関係管理（CRM）、Webアプリケーションなど、さまざまなエンタープライズワークロードの基盤として使用するFlexPod を提供しています。近年、ITアプリケーション、特にデータベースの統合に大きな関心が寄せられています。過去数年間で最も広く採用され、導入されているデータベースプラットフォームは、Microsoft SQL Serverです。SQL Serverデータベースは、データベーススプロールの影響を受けることが多く、サーバの利用率の低さ、ライセンスの不正確さ、セキュリティ上の懸念、管理上の懸念、膨大な運用コストなど、ITの課題につながっています。そのため、SQL Serverデータベースは、堅牢性、柔軟性、耐障害性に優れたプラットフォーム上での統合に適しています。このドキュメントでは、SQL Serverデータベースを導入および統合するためのFlexPod リファレンスアーキテクチャについて説明します。

"FlexPod with SQLにSAPアプリケーションサーバを導入します"

FlexPod Datacenter for SAP with Cisco ACI、Cisco UCS Manager 4.0、and NetApp AFF A–Series

Pramod Ramamurthy、Cisco Marco Schoen、ネットアップ

本ドキュメントでは、FlexPod インフラにおけるSAP HANAテーラードデータセンター統合オプションのアーキテクチャと導入手順について説明します。このオプションは次の要素で構成されます。

- Cisco UCS Computing System（Cisco UCS）は、第2世代Intel Xeonスケーラブルプロセッサによってサポートされます。
- Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）を活用したスイッチング製品。
- ネットアップAシリーズAFF アレイ：

"FlexPod Datacenter for SAP with Cisco ACI、Cisco UCS Manager 4.0、and NetApp AFF A–Series"

FlexPod Datacenter for SAP解決策 with Cisco ACI、Cisco UCS Manager 4.0、and NetApp AFF A–Series-Design

Pramod Ramamurthy、Cisco Marco Schoen、ネットアップ

このドキュメントでは、SAP HANAテーラードデータセンター統合（TDI）環境を導入するための検証済みアプローチとして、Cisco ACI統合FlexPod 解決策 について説明します。この検証済みの設計では、SAP HANAを実装するためのガイドラインとフレームワークを、Ciscoとネットアップのベストプラクティスとともに提供します。

推奨される解決策 アーキテクチャは、Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）上に構築され、ユニファイドソフトウェアリリースを使用して、次のコンポーネントを含むCisco UCSハードウェアプラットフォームをサポートします。

- Cisco UCS Bシリーズブレードサーバおよび Cisco UCS Cシリーズラックサーバは、Intel Optane Data Center Persistent Memory Module（DCPMM）オプションで構成できます
- Cisco UCS 6400シリーズファブリックインターコネクト
- Cisco Nexus 9000シリーズリーフ/スパインスイッチ
- ネットアップオールフラッシュシリーズストレージアレイ

また、このドキュメントでは、Red Hat Enterprise LinuxとSUSE Linux Enterprise Server for SAP HANAの両方について検証を行います。

"FlexPod Datacenter for SAP解決策 with Cisco ACI、Cisco UCS Manager 4.0、and NetApp AFF A–Series-Design"

FlexPod Datacenter for SAP解決策 with Cisco UCS Third-generation fabric and NetApp AFF A–Series

ネットアップShailendra Mruthunjaya、Cisco Ralf Klahr、Cisco Marco Schoen

本ドキュメントでは、第2世代Intel Xeonスケーラブルプロセッサでサポートされる Cisco UCSコンピューティングシステム（Cisco UCS）をベースにした、CiscoとNetApp FlexPod Datacenter for SAP HANAの導入方法について説明します。

Cisco UCS Manager（UCSM）4.0(4)は、現在のすべてのCisco UCSファブリックインターコネクトモデル（6200、6300、6324、6454）、2200/2300シリーズIOM、Cisco UCS Bシリーズブレード、およびCisco UCS Cシリーズラックフォームファクタサーバの統合サポートを提供します。Cisco UCSユニファイドソフトウェアリリース4.0（4D）とNetApp ONTAP 9.6を搭載したFlexPod データセンターは、Cisco UCS、Cisco Nexus 9000スイッチファミリー、NetApp AFF Aシリーズストレージアレイを基盤に構築された、設計済みのベストプラクティスに基づくデータセンターアーキテクチャです。

"FlexPod Datacenter for SAP解決策 with Cisco UCS Third-generation fabric and NetApp AFF A–Series"

FlexPod Datacenter for SAP解決策 with Cisco UCS Manager 4.0 and NetApp AFF A–Series-Design

Pramod Ramamurthy、Cisco Marco Schoen、ネットアップ

本ドキュメントでは、CiscoとNetApp FlexPod 解決策 について説明します。これは、SAP HANAテーラードデータセンター統合（TDI）環境を導入するための検証済みアプローチです。この検証済みの設計では、SAP HANAを実装するためのガイドラインとフレームワークを、Ciscoとネットアップのベストプラクティスとともに提供します。

FlexPod は業界をリードする統合インフラで、幅広いエンタープライズワークロードとユースケースに対応しています。この解決策 を使用すると、カスタマイズされたデータセンター統合モードのモデルを使用して、SAP HANAを迅速かつ確実に導入できます。

推奨される解決策 アーキテクチャは、Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）上に構築され、ユニファイドソフトウェアリリースを使用して、次のコンポーネントを含むCisco UCSハードウェアプラットフォームをサポートします。

- Cisco UCS Bシリーズブレードサーバ、およびIntel Optane Data Center Persistent Memory Module（DCPMM）オプションで構成可能なCisco UCS Cシリーズラックサーバ
- Cisco UCS 6300シリーズファブリックインターコネクト
- Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチ
- ネットアップオールフラッシュシリーズストレージアレイ

また、このドキュメントでは、Red Hat Enterprise LinuxとSUSE Linux Enterprise Server for SAP HANAの両方について検証を行います。

"FlexPod Datacenter for SAP解決策 with Cisco UCS Manager 4.0 and NetApp AFF A–Series-Design"

Oracle の場合

FlexPod Datacenter with Oracle 19C RAC Databases on Cisco UCS and NetApp AFF with NVMe over FiberChannel

Tushar Patel、Cisco Hardikkumar Vyas、Cisco

Cisco Validated Design（CVD）は、お客様の導入を促進および改善するために設計、テスト、文書化されたシステムとソリューションで構成されています。このCVDドキュメントでは、可用性の高いOracle RACデータベース環境を導入するための検証済みのアプローチであるCiscoとNetApp FlexPod 解決策 について説明します。Ciscoとネットアップは、Cisco UCS DatacenterラボのOLTP（Online Transactional Processing）やData Warehouseなど、さまざまなデータベースワークロードでリファレンスアーキテクチャを検証しました。このドキュメントでは、関連するコンポーネントのハードウェアとソフトウェアの構成と、さまざまなテストの結果を示します。また、Cisco UCSとネットアップストレージシステムを使用してNVMe/FC上にOracle RACデータベースを実装す

るためのフレームワークも提供しています。

"FlexPod Datacenter with Oracle 19C RAC Databases on Cisco UCS and NetApp AFF with NVMe over FiberChannel"

Cisco UCS および NetApp AFF A シリーズ上の FlexPod データセンターと Oracle RAC データベース

Tushar Patel、Cisco Hardikkumar Vyas、Cisco

Cisco Validated Designには、お客様の導入を促進および改善するために設計、テスト、文書化されたシステムとソリューションが含まれます。これらの設計には、お客様のビジネスニーズに対応するために開発されたソリューションポートフォリオに、幅広いテクノロジと製品が組み込まれています。Ciscoとネットアップは提携してFlexPod を提供しています。は、さまざまなワークロードの基盤として機能し、お客様の要件に基づいて効率的なアーキテクチャ設計を実現します。FlexPod 解決策 は、Ciscoとネットアップのテクノロジを共有クラウドインフラとして導入するための検証済みのアプローチです。

FlexPod Datacenter with NetApp All Flash AFF システムは、Ciscoとネットアップの優れたテクノロジを組み合わせた、エンタープライズアプリケーション向けの強力な統合プラットフォームを構築した統合インフラプラットフォームです。CiscoとネットアップはOracleと緊密に連携し、今日のビジネスで必要とされる、きわめて要件の厳しいトランザクションデータベースや応答時間重視のデータベースをサポートしています。

このCisco Validated Design（CVD）では、可用性の高いOracle RACデータベース環境を導入するための、Cisco UCSとNetApp All Flash AFF Storageを使用したFlexPod データセンターアーキテクチャのリファレンスについて説明します。このドキュメントでは、関連するコンポーネントのハードウェアとソフトウェアの構成と、さまざまなテストの結果を示します。また、Cisco UCSコンピューティングサーバ、Ciscoファブリックインターコネクトスイッチ、Cisco MDSスイッチ、Cisco Nexusスイッチ、NetApp AFF ストレージ、Oracle RACデータベースを使用した実装とベストプラクティスのガイダンスも提供します。

"Cisco UCS および NetApp AFF A シリーズ上の FlexPod データセンターと Oracle RAC データベース"

Oracle Linux 上の Oracle RAC を使用する FlexPod データセンター

ネットアップ、Tushar Patel、Cisco Niranjan Mohapatra、Cisco John Elliott

Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）は、コンピューティング、ネットワーク、ストレージアクセス、仮想化を1つの統合システムに統合する次世代データセンタープラットフォームです。Cisco UCSは、ミッションクリティカルなデータベースワークロードのアーキテクチャに最適なプラットフォームです。Cisco UCSプラットフォーム、ネットアップストレージ、Oracle Real Application Cluster（RAC）アーキテクチャを組み合わせることで、導入時間の短縮、選択の柔軟性の向上、効率性の向上、リスクの軽減を実現し、ITの変革を加速できます。このCisco Validated Design（CVD）は、Oracle 12c RACデータベースを使用した、柔軟性、マルチテナント、ハイパフォーマンス、耐障害性に優れたFlexPod リファレンスアーキテクチャを強調しています。

ネットアップとCiscoが開発したFlexPod プラットフォームは、ストレージ、ネットワーク、サーバの各テクノロジを事前検証済みで提供する、柔軟性に優れた統合インフラ解決策 です。コンピューティングの全体的

なコストを削減しながら、ビジネスニーズへのITの即応性を高めるように設計されています。アップタイムを最大化し、リスクを最小限に抑えます。FlexPod コンポーネントは統合および標準化されているため、タイムリーで反復可能な一貫した導入を実現できます。各FlexPod 環境の電力、設置面積、使用可能な容量、パフォーマンス、コストを正確に計画できます。

FlexPod は最新のテクノロジを採用し、データセンターのワークロードを効率的に簡易化して、価値の提供方法を再定義します。

- NetApp FAS ハイブリッドアレイとFlash Poolフラッシュを組み合わせることで、特定のアプリケーションや環境に合わせて、回転式メディアにフラッシュを正確に割り当てることができます。
- 事前検証済みのプラットフォームを活用することで、業務の中断を最小限に抑え、ITの即応性を向上させ、導入時間を数カ月から数週間に短縮できます。
- 管理時間と総所有コスト（TCO）を50%削減
- データセンターのワークロードに対する、絶えず拡大するハードウェアパフォーマンスのニーズに対応、またはそれ以上のパフォーマンスを提供します。

"Oracle Linux 上の Oracle RAC を使用する FlexPod データセンター"

Cisco UCS および NetApp AFF A シリーズ上の FlexPod データセンターと Oracle RAC データベース

Tushar Patel、Cisco Hardikkumar Vyas、Cisco

FlexPod Datacenter with NetApp All Flash AFF システムは、Ciscoとネットアップの優れたテクノロジを組み合わせた、エンタープライズアプリケーション向けの強力な統合プラットフォームを構築した統合インフラプラットフォームです。CiscoとネットアップはOracleと緊密に連携し、今日のビジネスで必要とされる、きわめて要件の厳しいトランザクションデータベースや応答時間重視のデータベースをサポートしています。

このCisco Validated Design（CVD）では、可用性の高いOracle RACデータベース環境を導入するための、Cisco UCSとNetApp All Flash AFF Storageを使用したFlexPod データセンターアーキテクチャのリファレンスについて説明します。このドキュメントでは、関連するコンポーネントのハードウェアとソフトウェアの構成と、さまざまなテストの結果を示します。また、Cisco UCSコンピューティングサーバ、Ciscoファブリックインターコネクトスイッチ、Cisco MDSスイッチ、Cisco Nexusスイッチ、NetApp AFF ストレージ、Oracle RACデータベースを使用した実装とベストプラクティスのガイダンスも提供します。

"Cisco UCS および NetApp AFF A シリーズ上の FlexPod データセンターと Oracle RAC データベース"

Microsoft SQL Server の場合

FlexPod Datacenter for Microsoft SQL Server 2019 および VMware vSphere 6.7

ネットアップGopu Narasimha Reddy、Cisco Sanjeev Naldurgkar、Cisco Atul Bhalodia

このドキュメントでは、最新のハードウェアおよびソフトウェア製品を使用したFlexPod リファレンスアーキテクチャについて説明し、VMware ESXi仮想環境でMicrosoft SQL Server 2019データベースをホストする場合の導入に関する推奨事項を示します。また、この解決策 では、Cisco Workload Optimization Manager（CWOM）も

使用されています。CWOMは、SQLワークロードとインフラストラクチャの両方でリソースを最適かつ効率的に使用するための推奨事項を自動で提供します。

解決策 は、Cisco UCS Bシリーズブレードサーバ、Cisco UCS 6400ファブリックインターコネクト、Cisco Nexus 9000シリーズスイッチ、NetApp AFF シリーズストレージアレイなどのCisco UCSハードウェアプラットフォームをサポートするために、Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）上に構築されています。

"FlexPod Datacenter for Microsoft SQL Server 2019 および VMware vSphere 6.7"

FlexPod Datacenter with Microsoft SQL Server 2016 and VMware vSphere 6.5 」を参照してください

ネットアップGopu Narasimha Reddy、Cisco Sanjeev Naldurgkar、Cisco David Arnette

このドキュメントでは、最新のハードウェア製品とソフトウェア製品を使用したFlexPod リファレンスアーキテクチャについて説明し、仮想環境にMicrosoft SQL Serverデータベースを導入する際の推奨構成について説明します。

推奨される解決策 アーキテクチャは、Cisco UCS Bシリーズブレードサーバ、Cisco UCS 6300ファブリックインターコネクト、Cisco Nexus 9000シリーズスイッチ、ネットアップオールフラッシュシリーズストレージアレイなど、Cisco UCSハードウェアプラットフォームをサポートするCisco Unified Computing System（Cisco UCS）上に構築されています。さらに、この解決策 にはVMware vSphere 6.5とvSphere 6.5が含まれており、ストレージ利用率を最適化し、プライベートクラウドを促進するための多くの新機能を提供します。

"FlexPod Datacenter with Microsoft SQL Server 2016 and VMware vSphere 6.5 」を参照してください"

VMwareおよびHyper-Vで実行されているLinux VM上のMicrosoft SQL Server 2017を搭載したFlexPod データセンター

ネットアップGopu Narasimha Reddy、Cisco Sanjeev Naldurgkar、Cisco Atul Bhalodia

このドキュメントでは、最新のハードウェアおよびソフトウェア製品を使用したFlexPod リファレンスアーキテクチャについて説明し、VMware ESXiおよびMicrosoft Windows Hyper-V仮想環境でMicrosoft SQL Serverデータベースをホストする場合の導入に関する推奨事項について説明します。また、MicrosoftによるSQL Server導入のサポートが有効になっています。

推奨される解決策 アーキテクチャは、Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）上に構築され、ユニファイドソフトウェアリリース4.0.1cを使用して、Cisco UCS Bシリーズブレードサーバ、Cisco UCS 6300ファブリックインターコネクト、Cisco Nexus 9000シリーズスイッチ、NetApp AFF シリーズストレージアレイなどのCisco UCSハードウェアプラットフォームをサポートします。

"VMwareおよびHyper-Vで実行されているLinux VM上のMicrosoft SQL Server 2017を搭載したFlexPod データセンター"

VMwareおよびHyper-Vで実行されているLinux VM上のMicrosoft SQL Server 2017を搭載したFlexPod データセンター

ネットアップGopu Narasimha Reddy、Cisco Sanjeev Naldurgkar、Cisco Atul Bhalodia

このドキュメントでは、最新のハードウェアおよびソフトウェア製品を使用したFlexPod リファレンスアーキテクチャについて説明し、VMware ESXiおよびMicrosoft Windows Hyper-V仮想環境でMicrosoft SQL Serverデータベースをホストする場合の導入に関する推奨事項について説明します。また、MicrosoftによるSQL Server導入のサポートが有効になっています。

推奨される解決策 アーキテクチャは、Cisco UCS Bシリーズブレードサーバ、Cisco UCS 6300ファブリックインターコネクト、Cisco Nexus 9000シリーズスイッチ、NetApp AFF シリーズストレージアレイなど、Cisco UCSハードウェアプラットフォームをサポートするために、ユニファイドソフトウェアリリース4.0.1cを使用してCisco Unified Computing System（Cisco UCS）上に構築されています。

"VMwareおよびHyper-Vで実行されているLinux VM上のMicrosoft SQL Server 2017を搭載したFlexPod データセンター"

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。