仮想デスクトップインフラ
FlexPod

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/flexpod/vdi/fpd-citrix-vir.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

仮想デスクトップインフラ 1
FlexPod Datacenter with Citrix Virtual Apps & Desktops 1912 LTSR and VMware vSphere 7（最大6000シート 1
FlexPod Datacenter with VMware Horizon View 7.10、VMware vSphere 6.7 U2、Cisco UCS Manager 4.0、およびNetApp ONTAP 9.6（最大6700シート 1
CitrixとNVIDIAによる3Dグラフィックスの視覚化-ホワイトペーパー 1
Citrix XenDesktop/XenApp 7.15およびVMware vSphere 6.5 Update 1（6000シート）を搭載したFlexPod Datacenter 2
FlexPod Datacenter with VMware Horizon View 7.3 and VMware vSphere 6.5 Update 1 with Cisco UCS Manager 3.2 for 5000 seats 2
FlexPod Datacenter with VMware Horizon View 7.10、VMware vSphere 6.7 U2、Cisco UCS Manager 4.0、およびNetApp ONTAP 9.6（最大6700シート 2

仮想デスクトップインフラ

FlexPod Datacenter with Citrix Virtual Apps & Desktops 1912 LTSR and VMware vSphere 7（最大6000シート

Jeff Nichols、Cisco Suresh Thoppay、ネットアップDre Jackson

本ドキュメントでは、最大6、000人のエンドユーザコンピューティングユーザを対象とした仮想デスクトップインフラのアーキテクチャと設計について説明します。解決策は、第5世代のCisco UCS B200 M5ブレードサーバ上に仮想化され、AFF A400ストレージアレイからFC SAN経由でVMware vSphere 7.01 Update 1をブートします。仮想デスクトップは、Citrix Provisioning Server 1912 LTSRとCitrix RDS/Citrix Virtual Apps & Desktops 1912 LTSRを使用して、RDSでホストされる共有デスクトップ（6000）、プールまたはノンパーシステントホストの仮想Windows 10デスクトップ（5000）、 また、Citrix Machine Creation Services（5000）でプロビジョニングされたパーシステントホスト型仮想Windows 10デスクトップで、ユーザ数をサポートします。該当する場合は、この解決策 をお客様に導入する際のベストプラクティスの推奨事項とサイジングガイドラインを記載します。

"FlexPod Datacenter with Citrix Virtual Apps Desktops 1912 LTSR and VMware vSphere 7（最大6000シート"

FlexPod Datacenter with VMware Horizon View 7.10、VMware vSphere 6.7 U2、Cisco UCS Manager 4.0、およびNetApp ONTAP 9.6（最大6700シート

Vadim Lebedev、Cisco Suresh Thoppay、ネットアップ

本ドキュメントでは、Cisco UCSとNetApp AFF A300、NetApp ONTAP データ管理ソフトウェアを搭載したFlexPod Datacenter上の5000シートから6000シートのデスクトップワークロード、エンドユーザコンピューティング環境を対象としたリファレンスアーキテクチャと設計ガイドを提供します。解決策 には、VMware Horizonサーバベースの RDS Windows Server 2019セッション、VMware Horizonパーシステントフルクローン Microsoft Windows 10仮想デスクトップ、VMware vSphere 6.7U2上のVMware Horizonノンパーシステント/インスタントクローンMicrosoft Windows 10仮想デスクトップが含まれます

"FlexPod Datacenter with VMware Horizon View 7.10、VMware vSphere 6.7 U2、Cisco UCS Manager 4.0、およびNetApp ONTAP 9.6（最大6700シート"

CitrixとNVIDIAによる3Dグラフィックスの視覚化-ホワイトペーパー

このドキュメントでは、SPECviewperf 13を搭載したCisco UCS C240 M5およびB200

M5サーバで、NVIDIA Tesla P4、P6、およびP40カードを搭載したCitrix XenServer上のCitrix XenDesktopのパフォーマンスについて説明します。

"CitrixとNVIDIAによる3Dグラフィックスの視覚化-ホワイトペーパー"

Citrix XenDesktop/XenApp 7.15およびVMware vSphere 6.5 Update 1（6000シート）を搭載したFlexPod Datacenter

Vadim Lebedev、Cisco Chris Rodriguez、ネットアップ

このドキュメントでは、NetApp All Flash FAS （AFF ）A300ストレージとVMware vSphere ESXi 6.5ハイパーバイザープラットフォームを搭載したCisco UCS上に構築されたCitrix XenApp/XenDesktop 7.15を使用した仮想デスクトップおよびアプリケーションの設計のリファレンスアーキテクチャについて説明します。

デスクトップとアプリケーションの仮想化の状況は絶えず変化しています。新しいM5高性能Cisco UCSブレードサーバとCisco UCSユニファイドファブリックは、FlexPod の実証済みインフラストラクチャの一部として統合されており、最新世代のNetApp AFF ストレージを使用することで、プラットフォームのコンパクト性、パフォーマンス、信頼性、効率性が向上します。

"Citrix XenDesktop/XenApp 7.15およびVMware vSphere 6.5 Update 1（6000シート）を搭載したFlexPod Datacenter"

FlexPod Datacenter with VMware Horizon View 7.3 and VMware vSphere 6.5 Update 1 with Cisco UCS Manager 3.2 for 5000 seats

ネットアップ、Cisco David Arnette、Ramesh Guduru

本ドキュメントでは、Cisco UCSとNetApp All Flash FAS （AFF ）A300ストレージを搭載したFlexPod Datacenterに、最大5000シートの混在ワークロードエンドユーザコンピューティング環境を導入するためのリファレンスアーキテクチャ、設計ガイド、および導入について説明します。解決策 には、VMware Horizonサーバベースのリモートデスクトップサーバホストセッション、VMware HorizonのパーシステントMicrosoft Windows 10仮想デスクトップ、VMware vSphere 6.5上のVMware Horizonノンパーシステント Microsoft Windows 10インスタントクローン仮想デスクトップが含まれます。

"FlexPod Datacenter with VMware Horizon View 7.3 and VMware vSphere 6.5 Update 1 with Cisco UCS Manager 3.2 for 5000 seats"

FlexPod Datacenter with VMware Horizon View 7.10 、VMware vSphere 6.7 U2、Cisco UCS Manager 4.0、およびNetApp ONTAP 9.6（最大6700シート

Vadim Lebedev、Cisco Suresh Thoppay、ネットアップ

本ドキュメントでは、Cisco UCS、NetApp AFF A300、NetApp ONTAP データ管理ソフトウェアを搭載したFlexPod データセンターで、5000シートから6000シートのデスクトップワークロードのエンドユーザコンピューティング環境を構築するためのリファレンスアーキテクチャと設計ガイドを提供します。解決策 には、VMware Horizonサーバベースの RDS Windows Server 2019セッション、VMware Horizonパーシステント/フルクローンMicrosoft Windows 10仮想デスクトップ、VMware vSphere 6.7 U2上のVMware Horizonノンパーシステント/インスタントクローニングMicrosoft Windows 10仮想デスクトップが含まれます。

"FlexPod Datacenter with VMware Horizon View 7.10、VMware vSphere 6.7 U2、Cisco UCS Manager 4.0、およびNetApp ONTAP 9.6（最大6700シート"

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。