Sáquele más partido a los servicios de Keystone

Keystone

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/keystone-staas/integrations/keystone-cm.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Sáquele más partido a los servicios de Keystone 1
Keystone y BlueXP 1
Keystone y asesor digital 1
Panel de suscripción de Keystone e informes 1

Sáquele más partido a los servicios de Keystone

Keystone y BlueXP

Si adquiere un servicio cloud en su suscripción de Keystone, puede acceder a estos servicios y gestionarlos a través de BlueXP.

Como cliente de Keystone, si tiene suscripción a Cloud Volumes ONTAP, puede usar los servicios de Keystone para cobrar el uso de Cloud Volumes ONTAP y ver los detalles de facturación y consumo a través de BlueXP.

Para ello, debe crear una o más cuentas de BlueXP y vincularlas con su cuenta de Keystone. Mientras adquiere un servicio cloud a través de Keystone, debe proporcionar los detalles de sus cuentas de BlueXP a su Keystone Success Manager (KSM). De este modo, es posible medir y cobrar correctamente el uso de los servicios cloud a través de su suscripción de Keystone.

Para obtener más información, consulte los siguientes vínculos en los documentos de BlueXP:

- "Suscripción a Keystone"
- "Gestione suscripciones de Keystone"

Keystone y asesor digital

Si se ha suscrito a los servicios de NetApp Keystone, puede ver sus informes de uso y gráficos en el panel de control del asesor digital.

El asesor digital le permite ver detalles de almacenamiento como servicio (STaaS) e información sobre la infraestructura de NetApp que usted posee. Digital Advisor ofrece un único panel con visibilidad de sus suscripciones, niveles de servicio y uso de la capacidad, además de la posibilidad de crear informes detallados.

Si desea obtener más información sobre el widget Digital Advisor de Keystone, consulte "Documentación de Digital Advisor".

Para obtener más información sobre la consola y la generación de informes de Keystone, consulte "Panel de suscripción de Keystone e informes".

Para obtener más información sobre el flujo de datos, consulte "Herramientas de supervisión".

Panel de suscripción de Keystone e informes

Si se ha suscrito a los servicios STaaS de NetApp Keystone, puede supervisar su uso en el widget **Suscripciones de Keystone** del panel de control del asesor digital.

Para obtener información acerca del widget de asesor digital, consulte "Vea el uso de la capacidad con la suscripción a NetApp Keystone".

Haga clic en **Ver más detalles** en el widget para ver los detalles de uso y las alertas de sus volúmenes en la página **Suscripción Keystone**. Como alternativa, desde el panel de navegación izquierdo, vaya a **GENERAL > Suscripción Keystone**.

Los detalles de las suscripciones, los gráficos de uso de cada nivel de servicio y los detalles de volumen se muestran en las diferentes pestañas de esta pantalla.

> El consumo de capacidad en las suscripciones de Keystone se muestra en los informes y paneles de control, hasta dos decimales. Si el uso es inferior a 0.01 TIB, el valor se muestra como 0 o. `No Usage`. Para obtener más información sobre otras medidas de uso, consulte "Medición de métricas". Para obtener información sobre las distintas capacidades que se utilizan en Keystone, consulte "Capacidades de almacenamiento admitidas".

Ver detalles de la suscripción

Puede ver todas las suscripciones para un nombre de cuenta en la pestaña **Detalles de suscripción**.



Para cada número de suscripción, puede ver la siguiente información:

- * Número de suscripción*: El número de suscripción de la suscripción de Keystone que asigna NetApp.
- **ID de seguimiento**: El ID de seguimiento asignado en el momento de la activación de la suscripción. Se trata de un ID exclusivo para cada suscripción y sitio, que se utiliza para realizar el seguimiento de la suscripción.
- **Período de facturación**: El período de facturación de la suscripción, como mensual, trimestral o anual.
- **Fecha de inicio**: La fecha de inicio de la suscripción.
- **Fecha de finalización**: Fecha de finalización de la suscripción. En función de esta fecha, puede ver mensajes de información para las suscripciones que están a punto de expirar o un período de gracia estipulado.
- **Estado del uso**: Indica la cantidad de la suscripción que se ha utilizado o que se ha utilizado en exceso. Puede ordenar la lista por esta columna si desea ver los registros de consumo más altos.
- : Al hacer clic en este icono se abre la ficha **serie de tiempo de suscripción**, donde puede ver los

datos de uso históricos de cada nivel de servicio incluido en esta suscripción

Para ver más detalles, haga clic en la flecha hacia abajo de un registro de suscripción. En TIB, se muestran detalles, como el nombre del nivel de servicio, el compromiso, el consumo, las capacidades disponibles y el uso de ráfaga actual y acumulado. Se destacan niveles de servicio específicos que registran un consumo superior. También se muestran todas las advertencias y alertas que se generan en los volúmenes.

Puede consultar los siguientes indicadores de uso para comprobar el estado de uso de cada suscripción:

Índice

: No se ha registrado ningún uso de la capacidad con respecto a la capacidad comprometida del nivel de servicio : El consumo es normal, dentro del 80% de la capacidad comprometida : Consumo máximo, es decir, el uso está a punto de alcanzar el 100% o más de la capacidad comprometida. La columna **consumido** muestra este indicador para cualquier consumo superior al 80% de la capacidad comprometida : El consumo está dentro del límite de ráfaga. El consumo en ráfaga es el consumo que supera el 100% de capacidad comprometida de un nivel de servicio, y se encuentra dentro del límite de uso acordado en ráfaga, como el 120% : Indica un consumo superior al límite de ráfaga estipulado

Ver datos históricos de suscripción

La ficha **serie de tiempo de suscripción** muestra los datos históricos de sus suscripciones durante un período específico. Los gráficos verticales muestran los detalles de uso del intervalo de tiempo seleccionado con los indicadores adecuados para que pueda comparar y generar informes.

Pasos

1. Haga clic en la ficha **serie de tiempo de suscripción**.
2. Seleccione la suscripción necesaria para la que desea ver los detalles. La primera suscripción en el nombre de su cuenta se selecciona de forma predeterminada.
3. Seleccione el intervalo de tiempo de los iconos del calendario en los campos **desde fecha** y **hasta fecha**. El intervalo de tiempo predeterminado seleccionado es desde la fecha de inicio del período de facturación hasta la fecha actual.
4. Haga clic en **Ver detalles**. Los datos de consumo históricos de la suscripción para cada nivel de servicio se muestran en función del intervalo de tiempo seleccionado. Puede pasar el cursor del ratón por encima de los gráficos para ver el desglose de uso en términos de datos comprometidos, consumidos, en ráfaga y por encima del límite de ráfaga en ese punto.

Se muestran los siguientes detalles:

- **Consumo actual**: Este gráfico de indicadores/anillos de la izquierda indica la capacidad consumida para un nivel de servicio para el período de facturación. Este gráfico muestra colores específicos para indicar el siguiente uso:
  - Gris: Ninguno
  - Verde: Dentro del 80% de la capacidad comprometida
  - Ámbar: Cualquier consumo superior al 80% de la capacidad comprometida
- **Ráfaga actual**: Este gráfico de indicadores/anillos indica la capacidad consumida para un nivel de servicio que está dentro o por encima del límite de ráfaga. Para un nivel de servicio, cualquier uso entre un 100 % y el límite de ráfaga acordado, por ejemplo, un 20 % por encima de la capacidad comprometida, se encuentra dentro del límite de ráfaga. El uso adicional se considera como un uso superior al límite de ráfaga . Este gráfico muestra colores específicos para indicar el siguiente uso:
  - Gris: Ninguno
  - Rojo: Ráfaga
  - Morado: Por encima del límite de ráfaga
- **Ráfaga acumulado**: El uso acumulado de la ráfaga o la capacidad utilizada se calcula por mes para el período de facturación actual. El uso de ráfaga acumulado se calcula en función de la capacidad comprometida y consumida para un nivel de servicio: `(consumed - committed)/365.25/12`
- **Serie temporal**: Los gráficos de barras muestran el uso de la capacidad para el tiempo seleccionado. La fecha y la hora de la colección se muestran en la parte inferior del gráfico. Los gráficos de barras aparecen en estos colores para indicar el uso:
  - Verde: Dentro del 80%
  - Ámbar: 80% - 100%
  - Rojo: Uso de ráfagas (100% de la capacidad comprometida con el límite de ráfaga acordado)
  - Morado: Por encima del límite de ráfaga o. `Above Limit`
  - Gris: Uso provisional - uso registrado cuando los datos exactos para el período de tiempo no están disponibles y se sustituyen por los datos disponibles en el punto de recopilación de datos anterior

Ver los detalles del volumen

Haga clic en la ficha **Detalles del sistema** para ver los detalles de cada volumen de su entorno de

almacenamiento gestionado por una suscripción a Keystone.



Puede ordenar por las columnas y filtrar las listas para ver información específica. Puede copiar números de serie de nodos individuales haciendo clic en el botón **Copiar series de nodos**.

Generar informes

Puede generar y ver informes para los detalles de su suscripción, datos de uso históricos de un intervalo de tiempo y detalles del sistema desde cada una de las pestañas haciendo clic en el botón de descarga:

Los detalles se generan en formato CSV que se puede guardar para usarlo más adelante.

Un informe de ejemplo para la ficha **serie de tiempo de suscripción**, donde se convierten los datos gráficos:

	1	2	3	4	5	6
1	Service Level	Timestamp	Committed (TiB)	Consumed (TiB)	Burst (TiB)	
2	Standard	12/31/2022 18:30	30	1.0293	0	
3	Standard	1/10/2023 21:30	30	3.5401	0	
4	Standard	1/11/2023 6:30	30	1.0293	0	
5	Value	12/31/2022 18:30	40	3.0781	0	
6	Value	1/1/2023 3:30	40	3.0781	0	
7	Value	1/1/2023 12:30	40	3.0781	0	
8	Value	1/1/2023 21:30	40	3.0781	0	
9	Data-Protect Premium	1/9/2023 18:30	33	2	0	
10	Data-Protect Premium	1/10/2023 3:30	33	2	0	
11	Data-Protect Premium	1/10/2023 12:30	33	2	0	
12	Data-Protect Premium	1/10/2023 21:30	33	2	0	
13	Data-Protect Premium	1/11/2023 6:30	33	2	0	
14	Extreme	12/31/2022 18:30	10	14.6221	4.6221	
15	Extreme	1/1/2023 3:30	10	14.6221	4.6221	
16	Extreme	1/1/2023 12:30	10	14.7998	4.7998	
17	Extreme	1/1/2023 21:30	10	14.7998	4.7998	
18	Extreme	1/2/2023 6:30	10	14.8556	4.8556	
19	Extreme	1/2/2023 15:30	10	14.8556	4.8556	
20	Extreme	1/3/2023 0:30	10	15.0064	5.0064	

Ver las alertas

Las alertas de la consola envían mensajes de precaución que le permiten comprender los problemas que se producen en el entorno de almacenamiento.

Las alertas pueden ser de dos tipos:

- **Información**: Para problemas, como sus suscripciones que se acercan al final o alcanzan el período de gracia, puede ver alertas de información. Pase el cursor sobre el icono de información para obtener más información sobre el problema.
- **Advertencia**: Los problemas, como el incumplimiento, se muestran como advertencias. Por ejemplo, si hay volúmenes en los clústeres gestionados que no tienen asociadas políticas de QoS (AQoS) adaptativa, puede ver un mensaje de advertencia. Puede hacer clic en el enlace del mensaje de advertencia para ver la lista de los volúmenes no compatibles en la ficha **Detalles del sistema**.

  Para obtener información acerca de las políticas AQoS, consulte "Calidad de servicio adaptativa".



Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener más información sobre estos mensajes de advertencia y advertencia. Para obtener más información, consulte "Generando solicitudes de servicio".

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.