릴리스 정보

Keystone

NetApp
March 15, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/keystone-staas/release-notes/whats-new.html on March 15, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

릴리스 정보 1
Keystone STaaS의 새로운 기능 1
해결된 문제 2
알려진 제한 사항 3
Keystone STaaS의 알려진 문제 4

릴리스 정보

Keystone STaaS의 새로운 기능

NetApp은 모든 Keystone STaaS 서비스에서 새롭고 향상된 기능을 제공합니다.

2024년 2월 29일부터 새로운 기능 및 개선 사항이 추가되었습니다

이 릴리즈의 Active IQ 디지털 어드바이저(디지털 어드바이저라고도 함) 대시보드 및 * Keystone 구독 * 화면에서 다음과 같은 몇 가지 향상이 이루어졌습니다.

[자산] 탭 추가

이제 * Keystone 구독 * 화면에 * 자산 * 탭이 포함됩니다. 이 새로운 탭은 구독에 따른 클러스터 레벨 정보를 제공합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "자산 탭".

볼륨 및 개체 탭의 개선 사항

ONTAP 시스템 볼륨의 선명도를 높이기 위해 * 볼륨 요약 * 및 * 볼륨 세부 정보 * 라는 두 개의 새로운 탭 버튼이 * 볼륨 * 탭에 추가되었습니다. 볼륨 요약 * 탭은 가입한 서비스 수준과 연결된 볼륨의 전체 개수를 제공하며, 여기에는 AQoS 준수 상태 및 용량 정보가 포함됩니다. 볼륨 세부 정보 * 탭에는 모든 볼륨과 해당 세부 정보가 나열됩니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "볼륨 및 앰프, 개체 탭".

Digital Advisor에서 향상된 검색 환경

이제 * Digital Advisor * 화면의 검색 매개 변수에 Keystone 구독 번호 및 Keystone 구독용으로 생성된 시청목록이 포함됩니다. 가입 번호 또는 시청자 목록 이름의 처음 세 문자를 입력할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Active IQ Digital Advisor에서 Keystone 대시보드를 확인할 수 있습니다".

소비 데이터의 타임스탬프를 봅니다

Keystone 구독 * 위젯의 이전 대시보드에서 소비 데이터의 타임스탬프(UTC 기준)를 볼 수 있습니다.

2024년 2월 13일 새로운 기능 및 개선 사항

Active IQ 디지털 어드바이저(디지털 어드바이저라고도 함)의 * Keystone 가입 * 화면에서 다음과 같은 기능이 향상되었습니다.

기본 구독에 연결된 구독을 볼 수 있습니다

일부 기본 구독에는 연결된 보조 구독이 있을 수 있습니다. 이 경우 * 구독 번호 * 열에 기본 구독 번호가 계속 표시되고, 연결된 구독 번호는 * 구독 * 탭의 새 열 * 링크된 구독 * 에 나열됩니다. 연결된 구독 * 열은 구독이 연결된 경우에만 사용할 수 있으며, 구독에 대해 알리는 정보 메시지를 볼 수 있습니다.

2024년 1월 11일 새로운 기능 및 개선 사항

이 릴리스의 새로운 기능에 대해 알아봅니다.

Active IQ 디지털 어드바이저(디지털 어드바이저)의 * Keystone 구독 * 화면에서 다음과 같은 기능이 향상되었습니다.

누적된 연기에 대해 반환된 송장 데이터

이제 * Capacity Trend * 탭에서 * Accounted Burst * 의 레이블이 * Invoiced Accounting Burst * 로 수정됩니다. 이 옵션을 선택하면 청구된 누적 버스트 데이터의 월별 차트를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "송장 발행된 누적 버스트 보기".

특정 요율계획에 대한 발생된 소비 상세 정보

rate plan이 _zero_committed capacity인 서브스크립션이 있는 경우 * Capacity Trend * 탭에서 계산된 소비 정보를 볼 수 있습니다. 송장 발행된 누적 소비 * 옵션을 선택하면 청구된 누적 소비 데이터에 대한 월별 차트를 볼 수 있습니다.

2023년 12월 15일 새로운 기능 및 개선사항

이 릴리스의 새로운 기능에 대해 알아봅니다.

시청자 목록을 기준으로 검색하는 기능

Active IQ Digital Advisor(디지털 어드바이저)의 시청자 목록에 대한 지원이 Keystone 시스템으로 확장되었습니다. 이제 관심 목록을 사용하여 검색하여 여러 고객의 구독 세부 정보를 볼 수 있습니다. Keystone STaaS의 시청자 목록 사용에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone 관심 목록을 사용하여 검색합니다".

UTC 시간대로 변환된 날짜

Active IQ 디지털 어드바이저의 * Keystone 구독 * 화면 탭에 반환된 데이터는 UTC 시간(서버 시간대)으로 표시됩니다. 쿼리에 날짜를 입력하면 UTC 시간으로 자동 간주됩니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone 구독 대시보드 및 리포팅".

해결된 문제

이전 릴리스의 NetApp Keystone STaaS 서비스에서 발견된 문제는 이후 릴리스에서 해결되었습니다. 이러한 수정 사항이 있습니다.

문제 설명	수정 후	릴리스에서 수정되었습니다
AutoSupport 구독에 대한 * 자산 * 탭에는 정보가 없습니다.	고정	2024년 3월 14일
계층화와 오브젝트 스토리지 모두에 대한 속도 계획을 적용할 수 있는 환경에서 MetroCluster와 FabricPool가 모두 설정된 경우 미러 볼륨(구성 볼륨과 FabricPool 볼륨 모두)에 대해 서비스 수준을 잘못 도출할 수 있습니다.	미러 볼륨에 올바른 서비스 수준이 적용됩니다.	2024년 2월 29일
단일 서비스 수준 또는 요금 계획이 있는 일부 구독의 경우 * Volumes * 탭 보고서의 CSV 출력에 AQoS 준수 열이 누락되었습니다.	준수 열은 보고서에 표시됩니다.	2024년 2월 29일

문제 설명	수정 후	릴리스에서 수정되었습니다
일부 MetroCluster 환경에서는 * 성능 * 탭의 IOPS 밀도 차트에서 이따금 이상 현상이 감지되었습니다. 이 문제는 볼륨을 서비스 수준에 부정확하게 매핑하기 때문에 발생합니다.	차트가 올바르게 표시됩니다.	2024년 2월 29일
버스트 소비 기록에 대한 사용 표시기가 호박색으로 표시되었습니다.	표시등이 빨간색으로 나타납니다.	2023년 12월 13일
Capacity Trend(용량 추세), Current Usage(현재 사용량) 및 Performance(성능) 탭의 날짜 범위 및 데이터는 UTC 표준 시간대로 변환되지 않았습니다.	모든 탭의 쿼리 및 데이터에 대한 날짜 범위는 UTC 시간(서버 시간대)으로 표시됩니다. 또한 UTC 표준 시간대는 탭의 각 날짜 필드에 대해 표시됩니다.	2023년 12월 13일
탭과 다운로드한 CSV 보고서 간의 시작 날짜 및 종료 날짜가 일치하지 않습니다.	고정.	2023년 12월 13일

알려진 제한 사항

알려진 제한 사항은 Keystone STaaS 서비스 또는 구성 요소에서 지원하지 않거나 올바르게 상호 운용되지 않는 플랫폼, 장치 또는 기능을 식별합니다. 이러한 제한 사항을 주의 깊게 검토하십시오.

Keystone Collector 제한 사항

Keystone Collector는 vSphere 8.0 업데이트 1에서 시작할 수 없습니다

VMware vSphere 버전 8.0 업데이트 1이 설치된 Keystone Collector VM(가상 머신)은 켤 수 없으며 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

```
Property 'Gateway' must be configured for the VM to power on.
```

기술 자료 문서를 참조하십시오 "vSphere 8.0 U1에서 Keystone Collector가 시작되지 않습니다" 정보 및 해결 방법

Kerberos를 통해 지원 번들을 생성할 수 없습니다

Keystone Collector 홈 디렉토리가 Kerberos를 사용하여 NFSv4를 통해 마운트되면 지원 번들이 생성되지 않고 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

```
subprocess.CalledProcessError: Command '['sosreport', '--batch', '-q', '--tmp-
dir', '/home/<user>']' returned non-zero exit status 1.
```

기술 자료 문서를 참조하십시오 "Keystone Collector가 Kerberized 홈 디렉토리에서 지원 번들을 생성하지 못합니다" 정보 및 해결 방법

Keystone Collector는 특정 네트워크 범위 내의 호스트와 통신할 수 없습니다

Keystone Collector는 10.88.0.0/16 네트워크 범위 내의 장치와 통신할 수 없습니다 `ks-collector` 서비스가 실행 중입니다. 기술 자료 문서를 참조하십시오 "Keystone Collector 컨테이너가 고객 네트워크와 충돌합니다" 정보 및 해결 방법

Keystone Collector는 고객 루트 **SSL CA** 인증서를 확인할 수 없습니다

SSL/TLS 트래픽을 검사하기 위해 환경의 경계 방화벽에서 SSL/TLS 검사를 사용하는 경우 고객의 루트 CA 인증서를 신뢰할 수 없기 때문에 Keystone Collector에서 HTTPS 연결을 설정할 수 없습니다.

자세한 내용 및 해결 방법은 을 참조하십시오 "사용자 지정 루트 CA를 신뢰합니다" 또는 Knowledge Base 문서를 참조하십시오 "Keystone Collector는 고객 루트 SSL CA 인증서를 확인할 수 없습니다".

Keystone STaaS의 알려진 문제

알려진 문제에서는 Keystone 구독 서비스를 효과적으로 사용하지 못할 수 있는 문제를 식별합니다.

NetApp Keystone STaaS에 다음과 같은 알려진 문제가 보고되었습니다.

알려진 문제입니다	설명	해결 방법
AQoS 비준수 볼륨 및 MetroCluster 파트너에 대한 정보는 AutoSupport 구독에 사용할 수 없습니다.	AutoSupport 원격 측정을 사용하여 Keystone 데이터를 수집하는 경우 * 볼륨 요약 * 및 * 현재 사용 * 탭에 나열된 AQoS 비준수 볼륨 수와 MetroCluster 파트너에 대한 정보는 Keystone 데이터가 24시간 동안 존재하지 않는 경우 사용할 수 없습니다.	없음
볼륨 * 탭의 AQoS 비준수 볼륨 수가 가끔 일치하지 않습니다.	한 서비스 수준에 대해서만 AQoS 규정 준수를 충족하는 볼륨에 할당된 서비스 수준이 두 개인 경우 * 볼륨 요약 * 및 * 볼륨 세부 정보 * 탭에 나열된 AQoS 비준수 볼륨 수가 다를 수 있습니다.	없음
도구 설명이 잘못 표시됩니다.	현재 버스트 * 색인 아이콘에 대한 도구 설명이 * 용량 추세 * 탭에 잘못 표시됩니다.	올바른 도구 설명 텍스트 "_ 현재 사용 중인 버스트 용량입니다. 참고 이것은 선택한 날짜 범위가 아니라 현재 청구 기간에 적용됩니다. _"

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.