Flex サブスクリプション FAQ

Keystone

NetApp
February 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/keystone/nkfsfaq_keystone_subscription.html on February 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NetApp Keystone に関する FAQ 1
NetApp Keystone フレックスサブスクリプションの FAQ です 2
Flex サブスクリプションサービスの詳細 4
運用モデルと担当業務 6
NetApp Service Engine / セルフサービスアクセスポータル 8

NetApp Keystone に関する FAQ

以下の質問をお寄せください。 NetApp Keystone に関するよくあるお問い合わせをご確認ください。

NetApp Keystone とは

NetApp Keystone は、 NetApp Keystone Flex Pay （ Flex Pay ）と NetApp Keystone Flex Subscription （ Flex Subscription ）で構成される、オンプレミスの CAPEX （設備投資）ソリューションのポートフォリオです。

- * Flex Pay ：従来のファイナンス、リース、固定 / 可変オプションなどの決済ソリューションのポートフォリオ。お客様のキャッシュフローニーズに対応します。
- * フレックスサブスクリプション： * 従量課金制のサブスクリプションベースサービス。オンプレミスでクラウドレベルのエクスペリエンスを提供し、結果ベースのサービスオプション（ネットアップが運用）を提供します。詳細については、を参照してください "こちらをご覧ください"。

NetApp Keystone はお客様にどのようなメリットをもたらしますか？

NetApp Keystone は、お客様がキャッシュフローとビジネスニーズを満たせるように、即応性、財務の柔軟性、財務リスクの軽減を実現する、 CAPEX とハイブリッドクラウド戦略の柱をつなぐ架け橋となります。

NetApp Keystone ブランドは、従来のファイナンス、リース、固定 / 可変オプションなどの柔軟な決済ソリューションのポートフォリオを提供しており、現金意識の高いお客様には Flex サブスクリプションを提供しています。

- * フレックス・ペイ（金融面での柔軟性、決済ソリューション）： *
  - 資産のタイトルを所有したいが、支払い / 財務の柔軟性（レンタルモデル、リース、ローン、分割）が必要
  - 契約を有効にするための外部データ接続オプションがない厳格なセキュリティ要件
  - ワークロードの容量は予測可能で、 CAPEX の予算に合わせて拡張できます
  - 資産利用率の高い、管理の行き届いたインフラ
  - ストレージを物理容量単位で調達し、効率化のメリットを活用することを希望します
- * フレックスサブスクリプション（ OPEX 、クラウドレベルのエクスペリエンス）： *
  - 運用コストを 100% にすることをお勧めします。そのため、アセットが顧客の貸借対照表に表示されることはありません
  - 使用状況や収益に応じたコストを検討している社内 / 社外のサービスプロバイダ
  - 容量の予測不能な増加を伴うワークロード
  - 一般的なストレージタスク（移行、機器更改、アップグレードなど）から IT リソースを再割り当て
  - ワークロードをクラウドに移行する前の短期的な解決策
  - ワークロードをクラウドからオンプレミスに戻すことが可能

Flex サブスクリプションとは何ですか？

Flex サブスクリプションは、柔軟性に優れた、サブスクリプションベースの新しい購入モデルです。お客様は、リソースの管理に伴う課題を排除し、時間のかかる調達サイクルを実施することで、価値創出までの時間を短縮できます。Flex サブスクリプションを使用すると、お客様は経済性をビジネス上の優先事項に合わせることができます。詳細については、を参照してください "こちらをご覧ください"。

オンプレミスとはどういう意味ですか？

オンプレミスは、コロケーション施設のお客様所有のデータセンタースペースまたはお客様所有のスペースとして定義されています。設置面積、消費電力、冷却コストは、お客様の負担となります。

Flex サブスクリプションサービスの利点は何ですか。

Flex サブスクリプションサービスには、次のような利点があります。

- 複雑なストレージ関連タスクから IT 担当者を解放し、アプリケーション管理に集中できるようにします
- 初期投資を削減します
- オーバープロビジョニングを行わずにお客様のニーズに対応できます
- データストレージのコストをビジネスニーズやアクティビティに合わせて調整
- 複雑な組織調達手順を省略することで、インフラのプロビジョニングを簡易化
- データのセキュリティをオンプレミスで維持
- コンプライアンス、パフォーマンス、セキュリティを適切に制御できます。詳細については、を参照してください "こちらをご覧ください"。

NetApp Keystone フレックスサブスクリプションの FAQ です

以下の質問では、 NetApp Keystone フレックスサブスクリプションサービスに関するよくあるお問い合わせをご紹介します。

NetApp Keystone Flex サブスクリプションの一部として提供されるものは何ですか。

NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）は、ブロック、ファイル、オブジェクトの各データサービスを対象とするサブスクリプションベースのサービスです。オンプレミスに導入して、ネットアップ、パートナー、またはお客様が運用できます。

Flex サブスクリプションの一部として提供されるストレージサービスにはどのようなものがありますか。

詳細については、を参照してください "パフォーマンスサービスレベル"

サポートされているアドオンサービス

高度なデータ保護（バックアップとディザスタリカバリ）と FabricPool によるハイブリッドクラウド階層化は、追加料金で選択できるアドオンサービスです。

ネットアップはこのサービスでどのようなサービスレベルを保証していますか？

ネットアップが運用するシナリオでは、 NetApp Keystone は、プロビジョニングされるストレージでは 1TiB の IOPS を保証し、各サービスレベルでのレイテンシを保証します。

Flex サブスクリプションのマッピング先

Flex サブスクリプションは、単一のサイトまたは単一のデータセンターにマッピングされ、さまざまなパフォーマンスサービスレベルで構成されます。

卓越した階層化と高度な階層化のパフォーマンスレベルにはどのようなメリットがありますか？

階層化は、階層化の卓越したパフォーマンスレベルと階層化のプレミアムパフォーマンスレベルで実現されるため、ストレージの設置面積と関連コストを削減できます。ネットアップでは、データの 25% がホットで、残りの 75% は使用頻度やコールドデータが低く、コールドストレージに移動します。また、使用状況レポートを確認して、データへのアクセス頻度を把握したり、情報に基づいて階層化サービスを有効にしたりすることができます。

パートナー様はネットアップから購入した容量よりも多くの容量をお客様に販売できますか？

テナントサブスクリプションには、パートナー様が購入した容量による制限はありません。パートナー様は、ネットアップから購入した容量よりも多くの容量をお客様に販売できます。購入済み容量を超える容量はオーバーサブスクリプションと呼ばれます。

お客様のツールと統合するための **API** は提供されていますか？

はい。 RESTful API を使用して、独自のアプリケーションに統合できます。サポート > API ドキュメント * に移動して、 Flex サブスクリプションサービスの API ドキュメントを参照します。詳細については、を参照してください "Keystone Flex サブスクリプション API ガイド』を参照してください"。

バースト容量とは何ですか？

コミット済み容量を最大 20% 上回っている場合は、使用量を増減できます。バースト時の使用容量は 1 日単位で測定され、使用時にのみ課金されます。たとえば、コミット済み容量が 100TiB の場合、バースト時に最大 120TiB を使用できます。

バーストを使用する場合、プレミアム料金は発生しますか？

コミット済み容量の最大使用率は、コミット済み容量と同じ割合で請求されます。コミット済み容量の 20% を超える使用量は、 50% の Premium 料金で請求されます。

バースト容量のメリットは何ですか。

バースト時の容量により、ストレージをオンデマンドで消費することも、長期的な利用にも柔軟に対応することができます。

バースト時の容量はテナントにどのように割り当てられますか。

バースト時の容量はパートナー様に割り当てられ、要件に基づいてさらにお客様に割り当てられます。

コミット済み容量およびバースト時の容量の使用状況はどこで確認できますか。

NetApp Service Engine には、コミット済み容量と比較して使用済み容量をレポートするダッシュボードが組み込まれています。

コミット済み容量の使用率が一定の割合に達した場合に通知はありますか？

はい。管理ツールは、 NetApp Service Engine ダッシュボードを使用して容量使用状況に関する通知を提供します。

Flex サブスクリプションの使用状況を表示する方法を教えてください。

NetApp Service Engine は、ダッシュボードビューを提供し、サブスクライブされているすべてのサービスに関する情報と消費されている容量を表示します。NetApp Service Engine の詳細については、を参照してください "こちらをご覧ください"。

サービスに関する問題を報告するにはどうすればよいですか？

NetApp Keystone のサポートには、次のさまざまなチャネルからアクセスできます。

- サポート E メール： mailto ： keystone.services@netapp.com[keystone.services@netapp.com^]
- エスカレーションメール： mailto ： keystone.escalations@netapp.com [keystone.escalations@netapp.com^]

新しいストレージサービスを注文できますか。

はい。新しいストレージサービスまたはストレージサービスへの拡張は、 NetApp Service Engine ポータルから要求できます。要求は、 NetApp Keystone 運用チームが処理してから使用可能になります。

ストレージに関するコミットメントは即座に増えますか？

要求された容量に応じて、容量がすでに導入されているかどうか、または追加の機器の配送と設置が必要かどうかが判断されます。

ワークロードを階層間で移動できますか。

はい。ワークロードの移動先の階層にユーザがサブスクライブしている場合、ワークロードを階層間で移動できます。ただし、原因によってパフォーマンスが低下する可能性があるため、上位の階層から下位の階層に移動することは推奨されません。このプロセスは、ファイル共有を編集し、サービスレベル設定を変更するだけで完了します。

どのソフトウェアバージョン（ **ONTAP** など）がデフォルトでインストールされているか。

サポートチームは、サブスクライブされているサービス階層（ファイルサービスとブロックサービスを使用する ONTAP 、ブロック用の SANtricity 、オブジェクト用の StorageGRID など）に応じて、セキュリティや機能の問題なしで最新の安定版リリースをインストールします。

Flex サブスクリプションサービスの詳細

以下の質問では、 NetApp Keystone Flex サブスクリプションサービスについてよくお問

い合わせいただく質問を記載しています。

最小コミット済み容量

NetApp Keystone フレックスサブスクリプション（ Flex サブスクリプション）の最小コミット容量は、 1 つ以上のサービス階層のサイトあたり 100TiB です。

Flex サブスクリプション契約の一般的な期間はどれくらいですか。

Flex サブスクリプションは、 12 、 24 、および 36 か月の期間を提供します。

ストレージへのアクセス方法

ネットアップが運用する（標準）モデルでは、ストレージコントローラ（ ONTAP システムマネージャまたはシステムへの管理アクセス）はネットアップが所有および管理します。ストレージの監視と管理には、 NetApp Service Engine の UI および API を使用する必要があります。ネットアップサービスエンジンの UI と API が主に課金機能に使用されるお客様管理（または Lite ）環境では、 Active IQ Unified Manager や ONTAP System Manager などのストレージコントローラにアクセスして、 ONTAP クラスタに直接アクセスできます。

サービスの管理方法を教えてください。

NetApp Service Engine は、ストレージのプロビジョニングやサービス使用状況のレポートの取得に使用できるオーケストレーションおよび管理ツールです。

サブスクリプションのコミット済み容量を増やすにはどうすればよいですか？

容量追加要求は、ネットアップサービスエンジン管理ツールまたは NetApp Keystone 成功マネージャから送信できます。

容量を増やすことで用語は延びていますか？

既存の期間に追加されるのはすべて、サブスクリプションの過去 90 日間にリクエストが行われた場合を除き、既存の期間と同じ期間です。この場合、期間は少なくとも 12 カ月延長する必要があります。

新しいサブスクリプションには、新しい年単位の期間を追加できる柔軟性がありますか。

はい。新しいサブスクリプションでは、既存のサブスクリプションとは別に新しい条件を設定できます。

テナントのサブスクリプション期間は、パートナーのサブスクリプション期間を超えて延長できますか？

テナントサブスクリプションは、パートナーの現行の Flex サブスクリプション期間を超えて延長できます。サブスクリプションが作成されると警告が表示され、使用状況レポートにも表示されます。

同じ **ONTAP** クラスタで複数のサブスクリプションを混在させることはできますか。

いいえ。各クラスタは特定のサブスクリプションに割り当てられます。

監視と運用の担当者

ネットアップが実施するサービスについては、合意された期待に沿ってサービスを提供できるように、ネットアップがリモートでインフラを監視する責任があります。

パートナーが運営するサービスについては、合意された期待に沿ってサービスが提供されるように、パートナーがインフラをリモートで監視する責任があります。

お客様が実施するサービスについては、インフラの監視とネットアップへの問題の報告は、顧客自身で行う

サービスを早期に終了した場合はどうなりますか？

サービスの最低契約期間は 12 カ月です。サービスを早期にキャンセルした場合は、残存価額を事前に支払う必要があります。

最初の期間が終了した後、購入に転換する機会はありますか？

いいえこの特典には、購入に切り替えるオプションは含まれていません。また、以前に購入されたネットアップ製品はこのプログラムの対象外です。

特定のソフトウェアバージョンをリクエストできますか？

いいえNetApp Keystone は、顧客ベース全体でソフトウェアバージョンを標準化しています。

ソフトウェアのアップグレードに関する情報は提供されますか？

はい。すべての保守 / アップグレード作業は、 NetApp Keystone 成功マネージャがお客様と相互に合意した時間に連絡し、スケジュールされます。

運用モデルと担当業務

Flex サブスクリプションには、 3 つの運用モデルがあります。これらの FAQ は運用モデルに関連しています。

さまざまな運用モデルと、主な活動の責任者は誰ですか？

次の表は、ネットアップが運用する運用モデル、パートナーが運用する運用モデル、お客様が運用する運用モデルの 3 つの概要を示しています。

- * ネットアップが運用するモデル * ：インストール、導入、運用、監視、最適化、サポートのエンドツーエンドの管理をネットアップが行います。
- * パートナー運用モデル * ：役割と責任の共有は、パートナー様とサービスプロバイダまたはパートナー様の SLA によって異なります。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。
- * お客様が運用するモデル * ：次の表は、サービスライフサイクル全体のモデルと、お客様が運用する環境におけるサービスライフサイクルモデルに関連する役割と責任をまとめたものです。

タスク	ネットアップ	お客様
インストールと関連タスク • をインストールします • 設定 • 導入 • オンボード	✓	なし
管理と監視 • モニタ • レポート • 管理タスクを実行 • アラート	なし	✓
運用と最適化 • 容量の管理 • パフォーマンスを管理 • SLA を管理します	なし	✓
サポート • お客様をサポート • ハードウェア障害の修正 • ソフトウェアサポート • アップグレードとパッチ	✓	なし

ネットアップが運用するモデルとは何ですか？

この運用モデルでは、選択したパフォーマンス階層とストレージサービスタイプに応じて、提供されたサービスにお客様がサブスクライブし、追加料金でネットアップが運用するオプションを選択できます。ネットアップでは、アーキテクチャと製品を定義し、お客様のオンプレミスにインストールを行います。ネットアップは、ストレージと IT リソースを使用して、日常的なインフラ管理業務を管理します。使用可能なストレージサービスタイプは、ファイル、ブロック（ iSCSI ）、およびオブジェクトです。Cloud Volumes Service for GCP と AWS もサポートされています。

ネットアップは、パートナー様、テナントの作成と管理も行い、必要に応じてサブスクリプションを管理します。

パートナーが運用するモデルとは何ですか？

パートナー様またはサービスプロバイダ様の運用モデルはネットアップが運用するモデルと似ていますが、パートナー様がエンドユーザ様のサービスを運用している場合も同様です。このモデルでは、パートナーは参照

される契約者です。テナントはサービスプロバイダのお客様であり、ネットアップとの請求関係はありません。お客様はテナンシーを管理します。テナントのサポート要求は、サービスプロバイダがネットアップにエスカレーションする前に最初に 3 回発行されます。

お客様が運用するモデルとは何ですか？

このオペレーティングモデルを使用すると、選択したパフォーマンス階層とストレージサービスタイプに応じて、提供されるサービスをお客様がサブスクライブできるようになります。ネットアップでは、お客様のオンプレミスでアーキテクチャと製品を定義し、お客様がストレージと IT リソースを使用してインフラを管理できるようにしています。使用可能なストレージサービスタイプは、ファイル、ブロック（ iSCSI ）、およびオブジェクトです。このモデルでは、お客様が契約当事者を参照しており、これはエンドユーザまたはパートナーである場合があります。

機器の所有者

3 つの運用モデルすべてで、ネットアップはお客様のオンプレミスにインストールされているすべてのハードウェアとソフトウェアのタイトルを所有します。

NetApp Service Engine / セルフサービスアクセスポータル

次の FAQ ：環境 NetApp Service Engine

NetApp Service Engine とは

NetApp Service Engine は、ネットアップが運用するモデルのセルフサービスポータルで、 NetApp Keystone Flex サブスクリプションサービスに基づいてストレージにログインしてプロビジョニングできます。また、このツールでは、サブスクリプションに対する消費レベルに関するレポートを作成し、サービスリクエストやサブスクリプションの変更を開始できます。

お客様が運用するモデルには **NetApp Service Engine** が必要ですか。

お客様が運用するモデルでは、 NetApp Service Engine が必要です。消費の詳細に関する基本的なレポートを提供し、請求情報の収集と報告を行う必要があります。

NetApp Service Engine のインストール先

ネットアップが運用するモデルでは、 NetApp Service Engine はネットアップが提供するコンピューティングリソース上にローカルにインストールされます。お客様が運用するモデルでは、 NetApp Service Engine がお客様のコンピューティングリソースにインストールされている。

NetApp Service Engine にログインできるユーザ

ユーザは、 NetApp SSO または NetApp Service Engine で設定されたローカルユーザに対して認証されます。

アクセスはどのように制御されますか。

NetApp Service Engine にはロールベースアクセス制御（ RBAC ）が用意されており、各ユーザをロールに関連付けることで実行できるアクションを定義できます。RBAC の割り当ては、 NetApp Service Engine を使用しているお客様が行います。

どのようなアクセスコントロールが利用できますか？

次のアクセス制御を使用できます。

- * パートナー管理者 * テナントの作成と管理、テナントのサブスクリプション管理、使用状況レポートの表示、ストレージの技術的な管理を行う権限を持つパートナー側の管理者。
- * お客様 / テナント管理者 * サブスクリプションの変更のリクエスト、新しいユーザとサブテナントの作成、ファイル共有、ディスク、バケットの作成と表示を行う権限を持つ、お客様側の管理者。
- * ネットアップ管理者（お読みください）。 Web ポータルのすべてのコンポーネントにアクセスでき、すべての NetApp Keystone Flex サブスクリプション、パートナーとテナントのサブスクリプション、ストレージなどの詳細をすべて表示できるネットアップ管理者。ただし、このユーザには、作成、編集、または削除する権限はありません。
- * ネットアップ管理者 * このユーザには、 NetApp Keystone フレックスサブスクリプションを管理するための NetApp Service Engine Web ポータルですべての機能を実行するためのフルアクセス権限と、パートナーとテナントの管理に関するすべてのアクティビティが付与されます。

使用状況に対する請求はどこで確認できますか？

過去 3 か月間の月額プランの合計月額料金は、ダッシュボードの * 月額料金 * ウィジェットで確認できます。詳細な請求情報を表示するには、ウィジェットをクリックするか、 * Administration * > * Billing * に移動します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.