유연한 구독 FAQ

Keystone

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/keystone/nkfsfaq_keystone_subscription.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

NetApp Keystone FAQ 를 참조하십시오 1
NetApp Keystone 유연한 구독 FAQ 2
유연한 구독 서비스 제공 세부 정보 4
운영 모델 및 책임 6
NetApp Service Engine/셀프 서비스 액세스 포털 7

NetApp Keystone FAQ 를 참조하십시오

다음 질문을 통해 NetApp Keystone에 대한 자주 묻는 질문에 대한 답변을 얻을 수 있습니다.

NetApp Keystone란 무엇입니까?

NetApp Keystone은 NetApp Keystone 유연한 지불(Flex Pay) 및 NetApp Keystone 유연한 구독(Flex Subscription)으로 구성된 사내 자본 지출(CapEx) 대체 포트폴리오를 제공합니다.

- * 유연한 지불: * 고객의 현금 흐름 요구를 충족하는 기존의 금융, 리스 및 고정/가변 옵션을 포함한 결제 솔루션 포트폴리오.
- * 유연한 구독: * 온프레미스에 클라우드형 경험을 제공하고 결과 기반 서비스 옵션(NetApp 운영)을 갖춘 종량제 구독 기반 서비스입니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".

NetApp Keystone은 고객에게 어떤 이점을 제공합니까?

NetApp Keystone은 자본 지출 및 하이브리드 클라우드 전략의 핵심 요소를 연결하여 민첩성, 재무 유연성을 제공하고, 금융 위험을 줄여 고객이 현금 유동성과 비즈니스 요구사항을 충족하도록 지원합니다.

NetApp Keystone 브랜드는 유연한 지불 솔루션 포트폴리오를 제공합니다. 여기에는 유연한 구독과 함께 현금을 중요시하는 고객을 위한 기존 금융, 리스 및 고정/가변 옵션이 포함됩니다.

- * 유연한 지불(재무 유연성, 결제 솔루션): *
  - 자산 타이틀을 소유하고 싶어 하지만 지불/재무 유연성(임대 모델, 리스, 대출, 할부)이 필요합니다.
  - 외부 데이터 연결 옵션을 사용하지 않는 엄격한 보안 요구 사항을 통해 구독을 지원합니다
  - 워크로드는 용량 성장을 예측하고 자본 지출 예산에 맞게 조정합니다
  - 자산 활용도가 높은 잘 관리되는 인프라
  - 물리적 용량을 기준으로 스토리지를 조달하고 효율성 이점을 유지하려는 고객
- * 유연한 구독(OPEX, 클라우드형 경험): *
  - 100% OPEX를 선호하므로 자산은 고객의 대차대조표에 포함되지 않습니다
  - 사용량/수익에 맞춰 비용을 조정하고자 하는 내부/외부 서비스 공급자
  - 예측할 수 없는 용량 증가 문제가 있는 워크로드
  - 일반 스토리지 작업(마이그레이션, 기술 업데이트, 업그레이드 등)에서 IT 리소스 재할당
  - 워크로드를 클라우드로 마이그레이션하기 전의 단기적인 솔루션
  - 워크로드를 클라우드에서 다시 온프레미스로 이동합니다

Flex Subscription이란 무엇입니까?

Flex Subscription은 새롭고 유연한 온프레미스 가입 기반 조달 모델입니다. 고객은 리소스 관리의 장애물을 제거하고 긴 조달 주기를 거치는 등, 가치 창출 시간을 앞당길 수 있습니다. Flex Subscription을 통해 고객은 비즈니스 우선 순위에 맞게 경제성을 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".

온프레미스의 의미는 무엇입니까?

사내는 코로케이션 시설에서 고객 소유 데이터 센터 또는 고객 소유 공간으로 정의됩니다. 고객은 공간, 전력 및 냉각에 대한 책임이 있습니다.

Flex Subscription 서비스의 이점은 무엇입니까?

Flex Subscription 서비스의 몇 가지 이점은 다음과 같습니다.

- IT 직원의 업무 부담을 복잡한 스토리지 관련 작업에서 해방시키고 애플리케이션 관리에 집중할 수 있도록 함
- 초기 자본 투자 감소
- 오버 프로비저닝 없이 고객의 요구사항을 충족할 수 있습니다
- 데이터 스토리지 비용을 비즈니스 요구사항/활동에 맞게 조정
- 복잡한 조직의 조달 절차를 거치지 않고 인프라 프로비저닝을 간소화합니다
- 사내 데이터의 보안 유지
- 규정 준수, 성능 및 보안에 대한 적절한 제어 가능 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".

NetApp Keystone 유연한 구독 FAQ

다음 질문을 통해 NetApp Keystone 유연한 구독 서비스에 대한 자주 묻는 질문에 대한 답변을 얻을 수 있습니다.

NetApp Keystone 유연한 서브스크립션의 일부로 제공되는 것은 무엇입니까?

NetApp Keystone 유연한 구독(Flex Subscription)은 블록, 파일 및 오브젝트 데이터 서비스를 위한 구독 기반 서비스로, 사내에 구축할 수 있으며 NetApp, 파트너 또는 고객이 직접 운영할 수 있습니다.

Flex Subscription의 일부로 제공되는 스토리지 서비스는 무엇입니까?

자세한 내용은 을 참조하십시오 "성능 서비스 레벨"

어떤 추가 서비스가 지원됩니까?

고급 데이터 보호(백업 및 재해 복구) 및 FabricPool를 지원하는 하이브리드 클라우드 계층화는 추가 비용으로 선택할 수 있는 애드온 서비스입니다.

NetApp은 서비스를 통해 어떤 서비스 수준을 보장합니까?

NetApp 운영 시나리오에서 NetApp Keystone은 프로비저닝되는 스토리지에 대한 IOPS/TiB와 각 서비스 수준에 대한 지연 시간을 보장합니다.

Flex Subscription은 무엇에 매핑됩니까?

Flex Subscription은 단일 사이트 또는 단일 데이터 센터에 매핑되며 다양한 성능 서비스 수준으로 구성될 수 있습니다.

익스트림 계층화 및 프리미엄 계층화 성능 레벨의 이점은 무엇입니까?

최고 수준의 계층화 및 프리미엄 계층화의 성능 수준을 통해 계층화가 이루어짐에 따라 스토리지 설치 공간과 관련 비용을 절감할 수 있습니다. NetApp은 데이터의 25%가 핫 데이터라고 가정하며, 나머지 75%는 사용 빈도가 적거나 콜드 스토리지로 이동합니다. 또한 사용 현황 보고서를 확인하여 데이터 액세스 빈도를 파악하고 해당 정보를 기반으로 계층화 서비스를 설정할 수 있습니다.

파트너가 **NetApp**에서 고객에게 구입한 것보다 더 많은 용량을 판매할 수 있습니까?

테넌트 가입은 파트너가 구입한 용량에 의해 제한되지 않습니다. 파트너는 NetApp에서 고객에게 판매한 용량보다 더 많은 용량을 판매할 수 있습니다. 구입한 용량을 초과하는 용량을 초과 할당이라고 합니다.

고객 툴과 통합하기 위해 **API**가 제공됩니까?

예, RESTful API를 자체 애플리케이션에 통합할 수 있습니다. 지원 > API Documentation * 으로 이동하여 Flex Subscription 서비스에 대한 API 설명서를 확인하십시오. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Keystone 유연한 구독 API 가이드".

버스트 용량이란?

사용량을 커밋된 용량보다 20% 이상 증가 및 감소시킬 수 있습니다. 최대 용량 사용량은 매일 측정되며 사용 시에만 비용이 청구됩니다. 예를 들어, 커밋된 용량이 100TiB인 경우 최대 120TiB까지 늘릴 수 있습니다.

버스트 사용에 대한 프리미엄 요금이 있습니까?

약정 용량의 최대 20%에 해당하는 버스트 용량 사용량은 약정 용량과 동일한 비율로 청구되며, 약정 용량의 20% 이상을 사용하는 경우 50% 프리미엄 요금입니다.

버스트 용량의 이점은 무엇입니까?

버스트 용량은 장기간에 걸쳐 커밋하는 것에 비해 필요할 때 스토리지를 사용할 수 있는 유연성을 제공합니다.

테넌트에 버스트 용량은 어떻게 할당됩니까?

최대 용량은 파트너에게 할당되며 파트너는 요구사항에 따라 고객에게 추가로 할당합니다.

커밋된 용량 및 버스트 용량 사용량을 어디에서 확인할 수 있습니까?

NetApp Service Engine에는 커밋된 용량에 대해 사용된 용량을 보고하는 대시보드가 내장되어 있습니다.

약정 용량 사용량의 특정 비율에 도달하면 알림이 표시됩니까?

예. 관리 툴에서 NetApp 서비스 엔진 대시보드를 통해 용량 사용에 대한 알림을 제공합니다.

Flex Subscription 사용량은 어떻게 볼 수 있습니까?

NetApp Service Engine은 구독하는 모든 서비스와 소비되는 양이 포함된 대시보드 보기를 제공합니다. NetApp 서비스 엔진에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".

서비스와 관련된 문제를 어떻게 보고합니까**?**

다음과 같은 다양한 채널을 통해 NetApp Keystone 지원을 받을 수 있습니다.

- 지원 이메일: keystone.services@netapp.com
- 에스컬레이션 이메일: keystone.escalations@netapp.com

새 스토리지 서비스를 주문할 수 있습니까**?**

예. NetApp Service Engine 포털에서 새로운 스토리지 서비스 또는 스토리지 서비스 확장을 요청할 수 있습니다. 이 요청은 NetApp Keystone 운영 팀에서 처리한 후 사용할 수 있도록 합니다.

스토리지 서비스 약속을 즉시 확인할 수 있습니까**?**

요청된 용량의 양에 따라 용량이 이미 배포되었는지 또는 추가 장비를 배송 및 설치해야 하는지 여부가 결정됩니다.

계층 간에 워크로드를 이동할 수 있습니까**?**

예. 워크로드가 이동하는 계층에 사용자가 가입한 경우 계층 간에 워크로드를 이동할 수 있습니다. 하지만 성능이 저하될 수 있으므로 상위 계층에서 하위 계층으로 이동하는 것은 권장되지 않습니다. 이 프로세스는 파일 공유를 편집하고 서비스 수준 설정을 변경하는 것만으로 수행됩니다.

어떤 소프트웨어 버전**(**예**: ONTAP)**이 기본값으로 설치되어 있습니까**?**

서비스 계층에 따라(예: 파일 및 블록 서비스가 포함된 ONTAP, 블록용 SANtricity 및 객체용 StorageGRID) 지원 팀은 보안 또는 기능 문제 없이 가장 안정적인 최신 릴리즈를 설치합니다.

유연한 구독 서비스 제공 세부 정보

다음 질문을 통해 NetApp Keystone Flex Subscription 서비스 제공에 대한 자주 묻는 질문에 대한 답변을 얻을 수 있습니다.

최소 커밋된 용량은 얼마입니까**?**

NetApp Keystone 유연한 구독(유연한 구독)의 최소 약정 용량은 하나 이상의 서비스 계층에 대해 사이트당 100TiB입니다.

Flex Subscription 계약의 일반적인 기간은 얼마입니까**?**

Flex Subscription은 12개월, 24개월 및 36개월 기간을 제공합니다.

스토리지에 어떻게 액세스할 수 있습니까**?**

NetApp에서 운영하는(표준) 모델에서는 스토리지 컨트롤러(ONTAP System Manager 또는 시스템에 대한 관리 액세스)가 NetApp이 소유 및 관리합니다. NetApp 서비스 엔진 UI 및 API를 통해서만 스토리지를 모니터링 및 관리할 수 있습니다. NetApp 서비스 엔진 UI 및 API가 주로 청구 기능에 사용되는 고객 관리(또는 Lite) 배포에서는 Active IQ Unified Manager 및 ONTAP System Manager와 같은 스토리지 컨트롤러에 액세스하고 ONTAP 클러스터에 직접 액세스할 수 있습니다.

서비스를 어떻게 관리합니까?

NetApp Service Engine은 스토리지를 프로비저닝하고 서비스 사용에 대한 보고서를 얻는 데 사용할 수 있는 오케스트레이션 및 관리 툴입니다.

구독에서 커밋된 용량을 어떻게 늘릴 수 있습니까?

NetApp 서비스 엔진 관리 툴 또는 NetApp Keystone 성공 관리자를 통해 용량 추가 요청을 제출할 수 있습니다.

용량을 늘리면 용어가 확장됩니까?

가입 후 마지막 90일 이내에 요청이 이루어지면 최소 12개월 동안 기간이 연장되어야 하는 경우를 제외하고 모든 추가 사항은 기존 기간 동안 상호 적용됩니다.

새 가입은 새로운 연례에 따라 유연하게 사용할 수 있습니까?

예. 새 구독은 기존 구독과 별도로 새 용어를 사용할 수 있습니다.

테넌트 구독 조건은 파트너의 구독 기간 이후에도 연장될 수 있습니까?

테넌트 구독은 파트너의 현재 Flex Subscription 기간 이상으로 확장될 수 있습니다. 구독이 생성될 때 및 사용 현황 보고서에 경고가 표시됩니다.

동일한 **ONTAP** 클러스터에서 여러 서브스크립션을 혼합할 수 있습니까?

아니요. 각 클러스터는 특정 구독에 할당됩니다.

모니터링 및 작업은 누가 수행합니까?

NetApp 운영 서비스의 경우, NetApp은 합의된 기대치에 따라 서비스를 제공할 수 있도록 인프라를 원격으로 모니터링하는 역할을 합니다.

파트너 운영 서비스의 경우 파트너는 합의된 기대치에 따라 서비스를 제공할 수 있도록 인프라를 원격으로 모니터링할 책임이 있습니다.

고객 운영 서비스의 경우 고객은 인프라를 모니터링하고 NetApp에 문제를 제기할 책임이 있습니다.

서비스를 일찍 종료하면 어떻게 됩니까?

최소 서비스 기간은 12개월입니다. 서비스를 일찍 취소하는 경우 잔여 금액을 선불로 지불해야 합니다.

최초 학기가 완료된 후 구매로 전환할 수 있는 기회가 있습니까?

아니요 이 특가에는 구매로 전환할 수 있는 옵션이 포함되어 있지 않습니다. 또한 이전에 구매한 NetApp 제품은 이 프로그램의 범위를 벗어납니다.

특정 소프트웨어 버전을 요청할 수 있습니까?

아니요 NetApp Keystone은 모든 고객 기반에서 소프트웨어 버전을 표준화했습니다.

소프트웨어 업그레이드에 대한 정보가 제공됩니까**?**

예. 모든 유지 보수/업그레이드 작업은 NetApp Keystone 성공 관리자가 고객과 상호 합의된 시간에 전달하고 스케줄합니다.

운영 모델 및 책임

Flex Subscription에는 세 가지 운영 모델이 있습니다. 이러한 FAQ는 이러한 운영 모델과 관련이 있습니다.

다른 운영 모델은 무엇이며 주요 활동을 책임지는 사람은 누구입니까**?**

다음 차트에는 고객이 선택할 수 있는 NetApp 운영, 파트너 운영, 고객 운영 모델의 세 가지 운영 모델이 개괄적으로 나와 있습니다.

- * NetApp 운영 모델 *: NetApp은 설치, 구축, 운영, 모니터링, 최적화, 지원을 완벽하게 관리합니다.
- * 파트너 운영 모델 *: 역할 및 책임의 공유는 귀하와 서비스 공급자 또는 파트너 간의 SLA에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 서비스 공급업체에 문의하십시오.
- * 고객 운영 모델 *: 다음 표에는 전반적인 서비스 수명 주기 모델과 고객 운영 환경에서 이와 관련된 역할 및 책임이 요약되어 있습니다.

작업	넷엡	고객
설치 및 관련 작업 • 설치합니다 • 구성 • 구축 • 온보드	✓	없음
관리 및 모니터링 • 모니터링 • 보고서 • 관리 작업을 수행합니다 • 경고	없음	✓
운영 및 최적화 • 용량 관리 • 성능 관리 • SLA 관리	없음	✓

작업	넷엡	고객
지원 • 고객 지원 • 하드웨어 문제 해결 • 소프트웨어 지원 • 업그레이드 및 패치	✓	없음

NetApp에서 운영하는 모델이란 무엇입니까**?**

고객이 선택한 성능 계층 및 스토리지 서비스 유형에 따라 제공 서비스를 구독하고 추가 비용으로 NetApp 운영 옵션을 선택할 수 있는 운영 모델입니다. NetApp은 아키텍처 및 제품을 정의하고 고객 사내에 설치하며 NetApp은 스토리지와 IT 리소스를 사용하여 일상적인 인프라 관리 작업을 관리합니다. 사용 가능한 스토리지 서비스 유형은 파일, 블록(iSCSI) 및 객체입니다. Cloud Volumes Service for GCP 및 AWS도 지원됩니다.

또한 NetApp은 파트너, 테넌트(해당하는 경우)를 생성 및 관리하고 가입을 관리합니다.

파트너 운영 모델이란 무엇입니까**?**

파트너 또는 서비스 공급자의 운영 모델은 NetApp 운영 모델과 유사하지만, 파트너가 최종 고객을 위해 서비스를 운영 체제로 작동하고 있습니다. 이 모델에서 파트너는 참조된 계약 당사입니다. 테넌트는 서비스 공급자의 고객이며 NetApp과 청구 관계가 없습니다. 테넌시와 고객을 관리합니다. 테넌트 지원 요청은 NetApp에 에스컬레이션되기 전에 서비스 공급자가 먼저 요청합니다.

고객 운영 모델이란 무엇입니까**?**

이 운영 모델을 통해 고객은 선택한 성능 계층 및 스토리지 서비스 유형에 따라 제공된 서비스를 구독할 수 있습니다. NetApp은 고객 사내에 아키텍처 및 제품 및 설치를 정의하고 고객이 스토리지 및 IT 리소스를 사용하여 인프라를 관리할 수 있도록 지원합니다. 사용 가능한 스토리지 서비스 유형은 파일, 블록(iSCSI) 및 객체입니다. 이 모델에서 고객은 계약된 당사자를 참조했으며 최종 사용자 또는 파트너가 될 수 있습니다.

장비 소유자는 누구입니까**?**

세 가지 운영 모델 모두에서 NetApp은 고객 사내에 설치된 모든 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 소유권을 보유합니다.

NetApp Service Engine/셀프 서비스 액세스 포털

다음 FAQ는 NetApp 서비스 엔진에 적용됩니다.

NetApp 서비스 엔진이란 무엇입니까**?**

NetApp 서비스 엔진은 NetApp에서 운영하는 모델에서 셀프 서비스 포털로 NetApp Keystone 유연한 구독 서비스에 기반하여 스토리지 로그인 및 프로비저닝할 수 있습니다. 또한 이 툴은 구독의 소비 수준에 대한 보고서를 제공하고 모든 서비스 요청 또는 구독 변경을 시작합니다.

고객 운영 모델에 **NetApp** 서비스 엔진이 필요합니까**?**

고객이 운영하는 모델에는 NetApp 서비스 엔진이 필요합니다. 이 보고서는 소비 상세 정보에 대한 기본 보고서를 제공하며 청구 정보를 수집하고 보고하는 데 필요합니다.

NetApp 서비스 엔진은 어디에 설치됩니까**?**

NetApp 운영 모델에서 NetApp 서비스 엔진은 NetApp에서 제공하는 컴퓨팅 리소스에 로컬로 설치됩니다. 고객 운영 모델에서 NetApp 서비스 엔진은 고객이 제공한 컴퓨팅 리소스에 설치됩니다.

NetApp 서비스 엔진에 로그인할 수 있는 사람은 누구입니까**?**

NetApp 서비스 엔진에 구성된 NetApp SSO 또는 로컬 사용자에 대해 사용자를 인증할 수 있습니다.

액세스는 어떻게 제어됩니까**?**

NetApp 서비스 엔진은 역할 기반 액세스 제어(RBAC) 기능을 제공하며, 각 사용자는 역할에 연결할 수 있으므로 사용자가 수행할 수 있는 작업을 정의합니다. RBAC 할당은 NetApp 서비스 엔진을 사용하여 고객이 수행합니다.

어떤 액세스 컨트롤을 사용할 수 있습니까**?**

다음과 같은 액세스 컨트롤을 사용할 수 있습니다.

- * 파트너 관리자 * 테넌트를 생성 및 관리하고, 테넌트에 대한 가입을 관리하고, 사용 보고서를 보고, 스토리지의 기술적 측면을 관리할 수 있는 권한을 가진 파트너 측의 관리자.
- * 고객/테넌트 관리자 * 가입 변경 요청, 새 사용자 및 하위 테넌트 생성, 파일 공유, 디스크 및 버킷을 생성 및 볼 수 있는 권한을 가진 고객 측 관리자.
- * NetApp 관리자(읽기). * 웹 포털의 모든 구성 요소에 액세스할 수 있고 모든 NetApp Keystone 유연한 구독, 파트너 및 테넌트 구독, 스토리지 등의 모든 세부 정보를 볼 수 있는 NetApp 관리자. 그러나 이 사용자는 생성, 편집 또는 삭제할 권한이 없습니다.
- * NetApp Admin. * 이 사용자는 NetApp 서비스 엔진 웹 포털에서 모든 기능을 수행할 수 있는 모든 권한과 권한을 가지고 있어 NetApp Keystone 유연한 구독 관리와 파트너 및 테넌트 관리를 위한 모든 활동을 관리할 수 있습니다.

사용량에 대한 청구서는 어디에서 확인할 수 있습니까**?**

대시보드의 * Monthly 요금 * 위젯에서 지난 3개월 동안의 구독에 대한 집계된 월별 요금을 볼 수 있습니다. 위젯을 클릭하거나 * 관리 * > * 청구 * 로 이동하여 자세한 청구 정보를 볼 수 있습니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.