使用物件儲存設備
Keystone

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/keystone/sewebiug_working_with_object_storage_overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用物件儲存設備 1
總覽 1
檢視儲存庫 1
初始化物件儲存 1
建立貯體 2
檢視物件儲存群組和使用者 3
建立物件儲存群組 3
修改物件儲存群組 3
刪除物件儲存群組 4
建立物件儲存使用者 4
修改物件儲存使用者 4
為使用者建立 S3 金鑰 5
刪除使用者的 S3 金鑰 5

使用物件儲存設備

總覽

物件儲存需要訂閱物件儲存服務。當物件儲存服務可作為訂閱的一部分使用時、必須先初始化儲存設備、才能使用。

使用物件儲存時、物件會儲存在 S3 儲存區中。透過物件儲存群組上設定的權限來管理對 S3 儲存區的存取。物件儲存使用者會被授予一或多個物件儲存群組成員資格、並從群組成員資格繼承權限。

每個物件儲存使用者都有相關的 S3 金鑰、可用來存取物件儲存設備。

> 透過 S3 相容瀏覽器存取物件儲存設備。

本節說明如何管理物件儲存設備、包括如何：

- 初始化物件儲存。
- 建立 S3 儲存區。

  無法透過 NetApp 服務引擎入口網站刪除 S3 儲存區；請使用 S3 相容的瀏覽器刪除這些儲存區。

- 建立及管理物件儲存群組。
- 建立及管理物件儲存使用者、包括建立 S3 金鑰。

檢視儲存庫

「庫位」清單會顯示所選子租戶的現有庫位。

1. 若要檢視清單、請從功能表中選取「物件儲存」 > 「儲存區」。
2. 如有需要、請使用子租戶下拉式功能表選取其他子租戶。

   顯示每個儲存桶的簡單資訊、例如：

   - 名稱
   - 建立日期
   - 使用量

     如需如何使用清單功能的詳細資訊、請參閱 "清單檢視"。

初始化物件儲存

物件儲存設備必須先初始化、才能使用。

如果您嘗試在尚未初始化的物件儲存設備上建立儲存貯體、將會看到初始化儲存設備的提示。下一節將說明此程序。

步驟

1. 檢視 "庫存箱清單" 然後選取要在其下建立儲存貯體的子租戶。
2. 如果此子租戶的物件儲存區尚未初始化、則會顯示下列訊息：



3. 按一下 * 初始化物件儲存 * 。
4. 在「初始化物件儲存設備」對話方塊中、選取物件儲存設備的配額、然後按一下「 * 建立 * 」。



5. 檢查工作清單、確定物件儲存設備已成功初始化。

建立貯體

會在子租戶下建立貯體。

步驟

1. 檢視 "庫存箱清單" 然後選取要在其下建立儲存貯體的子租戶。
2. 按一下 * 建立 Bucket * 。

3. 在 Create Bucket （創建桶）對話框中，輸入新桶的名稱，然後單擊 * Create* （創建 * ）。這會建立工作來建立儲存庫。

建立儲存區會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。
- 工作完成後、請檢查伺服器在「桶」清單中的狀態。

檢視物件儲存群組和使用者

使用者管理清單會顯示指定子租戶的物件儲存使用者和群組。

步驟

1. 從功能表中、選取「物件儲存」 > 「使用者」。
2. 如有需要、請使用子租戶下拉式功能表選取其他子租戶。
3. 使用「使用者與群組」連結、在使用者與群組之間切換顯示。
   - 使用者清單會顯示為所選子租戶定義的物件儲存使用者。對於每個使用者、它會顯示其名稱及其所屬的物件儲存群組。
   - 群組清單會顯示為所選子租戶定義的物件儲存群組。每個群組都會顯示群組名稱和 S3 原則。

     如需如何使用清單功能的詳細資訊、請參閱 "清單檢視"。

建立物件儲存群組

使用此方法建立新的物件儲存群組。

步驟

1. 檢視 "使用者清單"。
2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示幕顯示群組（非使用者）。
3. 按一下 * 建立群組 * 。
4. 在「建立群組」對話方塊中、輸入群組名稱。
5. 從清單中選取 S3 原則。
6. 按一下「 * 建立 * 」。這會建立工作、以指定的設定建立群組。

建立物件儲存群組會以非同步工作的形式執行。您可以在工作清單中檢查工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。

修改物件儲存群組

使用此方法可修改物件儲存群組的詳細資料、例如群組名稱和 S3 原則。

步驟

1. 檢視 "群組清單"。
2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示幕顯示群組（非使用者）。
3. 在清單中找出群組、然後按一下該群組的「編輯」圖示。

   如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"。

4. 在「編輯群組」對話方塊中、輸入使用者名稱。
5. 選取套用至修改後群組的 S3 原則。
6. 按一下「 * 建立 * 」。這會建立工作、以指定的設定修改群組。

刪除物件儲存群組

使用此方法可刪除物件儲存群組。

步驟

1. 檢視 "群組清單"。
2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示幕顯示群組（非使用者）。
3. 在清單中找出群組、然後按一下該群組的刪除圖示。
4. 若要確認刪除動作、請按一下 * 確認 * 。物件儲存群組即會從清單中移除。

建立物件儲存使用者

由於物件儲存使用者屬於物件儲存群組、因此您必須先存在物件儲存群組、才能建立使用者。

步驟

1. 檢視 "使用者清單"。
2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示畫面顯示使用者（非群組）。
3. 按一下「 * 建立使用者 * 」。
4. 在「建立使用者」對話方塊中：
   a. 輸入使用者名稱。
   b. 選取成員所屬的群組。
5. 按一下「 * 建立 * 」。這會建立工作、以使用指定的設定來建立使用者。

Create 使用者會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。
- 工作完成後、請檢查「使用者」清單中的共用狀態。

修改物件儲存使用者

使用此方法可修改物件儲存使用者的詳細資料、例如使用者名稱及指派給他們的群組。

步驟

1. 檢視 "使用者清單"。
2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示幕會顯示使用者（非群組）。
3. 在清單中找出使用者、然後按一下該群組的「 Edit （編輯）」圖示。

   如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"。

4. 在「編輯使用者」對話方塊中：
   a. 輸入使用者名稱。
   b. 選取使用者所屬的物件儲存群組。
5. 按一下 * 更新 * 。這會建立工作、以使用指定的設定來建立使用者。

為使用者建立 S3 金鑰

使用此方法為使用者建立 S3 金鑰。

請確定您在建立金鑰之後立即擷取金鑰。建立關鍵詳細資料後、無法再擷取。

步驟

1. 檢視 "使用者清單"。
2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示畫面顯示使用者（非群組）。
3. 在清單中找出使用者、然後按一下該群組的金鑰圖示。

   如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"。

4. 「管理 S3 金鑰」對話方塊隨即顯示、顯示使用者的金鑰清單。
5. 如果使用者沒有現有的金鑰、請按一下「 * 建立 S3 金鑰 * 」以檢視欄位以建立金鑰。
6. 如果希望金鑰過期、請指定到期日和到期時間（以 UTC 為單位）。否則、請保留這些欄位的預設值。
7. 若要建立金鑰、請按一下核取標記。「 S3 金鑰詳細資料」對話方塊隨即顯示、顯示存取金鑰和秘密金鑰。
8. 複製存取和秘密金鑰、準備向使用者告知詳細資料。

   在關閉「 S3 金鑰詳細資料」對話方塊之前、請務必先擷取重要詳細資料。關閉後、關鍵詳細資料將會被隱藏、您將無法擷取。

9. 按一下 * 關閉 * 。
10. 再按一下「 * 關閉 * 」以關閉「管理 S3 金鑰」對話方塊。

刪除使用者的 S3 金鑰

使用此方法刪除使用者的 S3 金鑰。

步驟

1. 檢視 "使用者清單"。

2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示幕會顯示使用者（非群組）。
3. 在清單中找出使用者、然後按一下該群組的金鑰圖示。

   如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"。

4. 「管理 S3 金鑰」對話方塊隨即顯示、顯示使用者的金鑰清單。
5. 在金鑰清單中、找到要刪除的金鑰、然後按一下刪除圖示。
6. 按一下 * 確認 * 以確認刪除動作。金鑰會從使用者金鑰清單中移除。
7. 按一下「 * 關閉 * 」以關閉「管理 S3 金鑰」對話方塊。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。