使用物件儲存設備
Keystone

NetApp
May 04, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/keystone/sewebiug_working_with_object_storage_overview.html on May 04, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用物件儲存設備 1
總覽 1
檢視儲存庫 1
初始化物件儲存 1
建立貯體 2
檢視物件儲存群組和使用者 3
建立物件儲存群組 3
修改物件儲存群組 3
刪除物件儲存群組 4
建立物件儲存使用者 4
修改物件儲存使用者 4
為使用者建立 S3 金鑰 5
刪除使用者的 S3 金鑰 5

使用物件儲存設備

總覽

物件儲存需要訂閱物件儲存服務。當物件儲存服務可作為訂閱的一部分使用時、必須先初始化儲存設備、才能使用。

使用物件儲存時、物件會儲存在 S3 儲存區中。透過物件儲存群組上設定的權限來管理對 S3 儲存區的存取。物件儲存使用者會被授予一或多個物件儲存群組成員資格、並從群組成員資格繼承權限。

每個物件儲存使用者都有相關的 S3 金鑰、可用來存取物件儲存設備。

> 透過 S3 相容瀏覽器存取物件儲存設備。

本節說明如何管理物件儲存設備、包括如何：

- 初始化物件儲存。
- 建立 S3 儲存區。

  無法透過 NetApp 服務引擎入口網站刪除 S3 儲存區；請使用 S3 相容的瀏覽器刪除這些儲存區。

- 建立及管理物件儲存群組。
- 建立及管理物件儲存使用者、包括建立 S3 金鑰。

檢視儲存庫

「庫位」清單會顯示所選子租戶的現有庫位。

1. 若要檢視清單、請從功能表中選取「物件儲存」 > 「儲存區」。
2. 如有需要、請使用子租戶下拉式功能表選取其他子租戶。

   顯示每個儲存桶的簡單資訊、例如：

   - 名稱
   - 建立日期
   - 使用量

     如需如何使用清單功能的詳細資訊、請參閱 "清單檢視"。

初始化物件儲存

物件儲存設備必須先初始化、才能使用。

如果您嘗試在尚未初始化的物件儲存設備上建立儲存貯體、將會看到初始化儲存設備的提示。下一節將說明此程序。

步驟

1. 檢視 "庫存箱清單" 然後選取要在其下建立儲存貯體的子租戶。
2. 如果此子租戶的物件儲存區尚未初始化、則會顯示下列訊息：



3. 按一下 * 初始化物件儲存 * 。
4. 在「初始化物件儲存設備」對話方塊中、選取物件儲存設備的配額、然後按一下「 * 建立 * 」。



5. 檢查工作清單、確定物件儲存設備已成功初始化。

建立貯體

會在子租戶下建立貯體。

步驟

1. 檢視 "庫存箱清單" 然後選取要在其下建立儲存貯體的子租戶。
2. 按一下 * 建立 Bucket * 。

3. 在 Create Bucket （創建桶）對話框中，輸入新桶的名稱，然後單擊 * Create* （創建 * ）。這會建立工作來建立儲存庫。

建立儲存區會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。
- 工作完成後、請檢查伺服器在「桶」清單中的狀態。

檢視物件儲存群組和使用者

使用者管理清單會顯示指定子租戶的物件儲存使用者和群組。

步驟

1. 從功能表中、選取「物件儲存」 > 「使用者」。
2. 如有需要、請使用子租戶下拉式功能表選取其他子租戶。
3. 使用「使用者與群組」連結、在使用者與群組之間切換顯示。
   - 使用者清單會顯示為所選子租戶定義的物件儲存使用者。對於每個使用者、它會顯示其名稱及其所屬的物件儲存群組。
   - 群組清單會顯示為所選子租戶定義的物件儲存群組。每個群組都會顯示群組名稱和 S3 原則。

     如需如何使用清單功能的詳細資訊、請參閱 "清單檢視"。

建立物件儲存群組

使用此方法建立新的物件儲存群組。

步驟

1. 檢視 "使用者清單"。
2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示幕顯示群組（非使用者）。
3. 按一下 * 建立群組 * 。
4. 在「建立群組」對話方塊中、輸入群組名稱。
5. 從清單中選取 S3 原則。
6. 按一下「 * 建立 * 」。這會建立工作、以指定的設定建立群組。

建立物件儲存群組會以非同步工作的形式執行。您可以在工作清單中檢查工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。

修改物件儲存群組

使用此方法可修改物件儲存群組的詳細資料、例如群組名稱和 S3 原則。

步驟

1. 檢視 "群組清單"。
2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示幕顯示群組（非使用者）。
3. 在清單中找出群組、然後按一下該群組的「編輯」圖示。

   如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"。

4. 在「編輯群組」對話方塊中、輸入使用者名稱。
5. 選取套用至修改後群組的 S3 原則。
6. 按一下「 * 建立 * 」。這會建立工作、以指定的設定修改群組。

刪除物件儲存群組

使用此方法可刪除物件儲存群組。

步驟

1. 檢視 "群組清單"。
2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示幕顯示群組（非使用者）。
3. 在清單中找出群組、然後按一下該群組的刪除圖示。
4. 若要確認刪除動作、請按一下 * 確認 * 。物件儲存群組即會從清單中移除。

建立物件儲存使用者

由於物件儲存使用者屬於物件儲存群組、因此您必須先存在物件儲存群組、才能建立使用者。

步驟

1. 檢視 "使用者清單"。
2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示畫面顯示使用者（非群組）。
3. 按一下「 * 建立使用者 * 」。
4. 在「建立使用者」對話方塊中：
   a. 輸入使用者名稱。
   b. 選取成員所屬的群組。
5. 按一下「 * 建立 * 」。這會建立工作、以使用指定的設定來建立使用者。

Create 使用者會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。
- 工作完成後、請檢查「使用者」清單中的共用狀態。

修改物件儲存使用者

使用此方法可修改物件儲存使用者的詳細資料、例如使用者名稱及指派給他們的群組。

步驟

1. 檢視 "使用者清單"。
2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示幕會顯示使用者（非群組）。
3. 在清單中找出使用者、然後按一下該群組的「 Edit （編輯）」圖示。

   如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"。

4. 在「編輯使用者」對話方塊中：
   a. 輸入使用者名稱。
   b. 選取使用者所屬的物件儲存群組。
5. 按一下 * 更新 * 。這會建立工作、以使用指定的設定來建立使用者。

為使用者建立 S3 金鑰

使用此方法為使用者建立 S3 金鑰。

請確定您在建立金鑰之後立即擷取金鑰。建立關鍵詳細資料後、無法再擷取。

步驟

1. 檢視 "使用者清單"。
2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示畫面顯示使用者（非群組）。
3. 在清單中找出使用者、然後按一下該群組的金鑰圖示。

   如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"。

4. 「管理 S3 金鑰」對話方塊隨即顯示、顯示使用者的金鑰清單。
5. 如果使用者沒有現有的金鑰、請按一下「 * 建立 S3 金鑰 * 」以檢視欄位以建立金鑰。
6. 如果希望金鑰過期、請指定到期日和到期時間（以 UTC 為單位）。否則、請保留這些欄位的預設值。
7. 若要建立金鑰、請按一下核取標記。「 S3 金鑰詳細資料」對話方塊隨即顯示、顯示存取金鑰和秘密金鑰。
8. 複製存取和秘密金鑰、準備向使用者告知詳細資料。

   在關閉「 S3 金鑰詳細資料」對話方塊之前、請務必先擷取重要詳細資料。關閉後、關鍵詳細資料將會被隱藏、您將無法擷取。

9. 按一下 * 關閉 * 。
10. 再按一下「 * 關閉 * 」以關閉「管理 S3 金鑰」對話方塊。

刪除使用者的 S3 金鑰

使用此方法刪除使用者的 S3 金鑰。

步驟

1. 檢視 "使用者清單"。

2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示幕會顯示使用者（非群組）。
3. 在清單中找出使用者、然後按一下該群組的金鑰圖示。

   如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"。

4. 「管理 S3 金鑰」對話方塊隨即顯示、顯示使用者的金鑰清單。
5. 在金鑰清單中、找到要刪除的金鑰、然後按一下刪除圖示。
6. 按一下 * 確認 * 以確認刪除動作。金鑰會從使用者金鑰清單中移除。
7. 按一下「 * 關閉 * 」以關閉「管理 S3 金鑰」對話方塊。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.