管理雲端服務
Keystone

NetApp
May 04, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/keystone/sewebiug_managing_subscribed_services_overview.html on May 04, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理雲端服務 1
管理雲端服務 1
管理 Azure NetApp Files 3
針對 Cloud Volumes Service GCP 管理 7

管理雲端服務

管理雲端服務

總覽

向 NetApp 服務引擎註冊後、您可以透過 NetApp 服務引擎入口網站來管理雲端磁碟區服務（CVS）。這包括：

- 產品統計（ANF） Azure NetApp Files
- （未來） Amazon Web Services （AWS）
- （未來） Google Cloud Platform （GCP）

您只能向 NetApp 服務引擎註冊現有的 CVS 訂閱；若要建立新的訂閱、請以正常方式建立 CVS 訂閱、然後使用您的訂閱認證、將其註冊至 NetApp 服務引擎。

本節說明如何管理雲端服務

管理雲端服務需要客戶管理存取權。

您可以：

- 檢視雲端服務清單
- 新增雲端服務
- 修改雲端服務詳細資料
- 刪除雲端服務

檢視雲端服務清單

Cloud Services 清單會顯示所選租戶中所有雲端服務的清單。

若要檢視清單、請從功能表中選取 * Cloud Services* > * Cloud Services* 。

清單會顯示每個雲端服務的簡單資訊。

每個雲端服務旁的行動圖示可讓您修改或刪除雲端服務。

新增雲端服務

本節說明如何新增雲端服務。

NetApp Service Engine 支援 Azure NetApp Files

您需要雲端服務的相關資訊、包括連線至服務的認證資料。這些資訊會因雲端服務類型而異。

步驟

1. 從功能表中選取 * Cloud Services* 。
2. 按一下「 * 建立 * 」。
3. 在「 Create Cloud Service 」（建立雲端服務）頁面上、選取雲端服務類型、然後完成該服務類型的相關資訊：
   - Azure ： *
     a. 選取子租戶。
     b. 輸入將為服務建立的 OCCM 工作環境名稱。
     c. 輸入 Azure 目錄（租戶） ID 、 Azure 用戶端 ID 、 Azure 用戶端機密及雲端服務名稱。
4. 視需要指定服務的標記。
5. 按一下「 * 建立 * 」。

修改雲端服務詳細資料

使用此方法修改雲端服務的詳細資料。您可以：

- 修改每項服務的詳細資料、如下表所列。
- 新增或移除服務的標記。

雲端平台	您可以修改：
Azure	Azure 用戶端 ID 、 Azure 用戶端機密與名稱
Azure 美國政府	TBA
GCP	TBA
AWS	TBA

步驟

1. 從功能表中選取 * Cloud Services* > * Cloud Services* 。
2. 在清單中找出雲端服務、然後按一下「編輯」圖示。
3. 在「更新雲端服務」對話方塊中、視需要進行任何變更。
4. 按一下 * 更新 * 。

刪除雲端服務

使用此方法可從 NetApp 服務引擎入口網站刪除 CVS 訂閱。

步驟

1. 從功能表中選取 * Cloud Services* > * Cloud Services* 。
2. 在清單中找出雲端服務、然後按一下刪除圖示。
3. 在「確認刪除」對話方塊中、輸入要刪除的雲端服務名稱。
4. 按一下「 * 確認 * 」。

管理 Azure NetApp Files

管理 Azure NetApp 帳戶

本節說明如何管理 Azure NetApp 帳戶：

> 管理 Azure NetApp 帳戶需要客戶管理存取權。

在本節中：

- 檢視 azure NetApp 帳戶清單
- 新增 Azure NetApp 帳戶
- 修改 Azure NetApp 帳戶詳細資料
- 刪除 Azure NetApp 帳戶

檢視 Azure NetApp 帳戶清單

Azure NetApp 帳戶清單會顯示登入使用者可存取之租約中所有 Azure NetApp 帳戶的清單。若要檢視清單、請從功能表中選取 * 管理 > Azure NetApp Accounts * 。

清單會顯示每個 Azure NetApp 帳戶的簡單資訊。每個 Azure NetApp 帳戶旁的行動圖示可讓您修改或刪除 Azure NetApp 帳戶。

新增 Azure NetApp 帳戶

本節說明如何新增 Azure NetApp 帳戶。

您需要：

- Azure NetApp 帳戶所屬的子租戶
- ANF 執行個體
- Azure 位置（地區）
- Azure 資源群組
- 帳戶名稱

步驟

1. 從功能表中選取 * 管理 > Azure NetApp Accounts * 。
2. 按一下「 * 建立 * 」。
3. 在「 Create Azure NetApp Account （建立 Azure NetApp 帳戶）」對話方塊中、指定子租戶、 Azure 位置（地區）、 Azure 資源群組、以及 Azure NetApp 帳戶的名稱。
4. 如有需要、請將標記新增至帳戶。
5. 按一下「 * 建立 * 」。成功建立帳戶後、帳戶狀態將會成功（可在 Azure NetApp 帳戶清單中檢視）。

修改 **Azure NetApp** 帳戶標記

使用此方法修改 Azure NetApp 帳戶的相關標記。

步驟

1. 從功能表中選取 * 管理 > Azure NetApp Accounts * 。
2. 在清單中找到 Azure NetApp 帳戶、然後按一下編輯圖示。
3. 在「管理 Azure NetApp 帳戶」對話方塊中、視需要新增、移除或編輯標記。
4. 按一下 * 更新 * 。

刪除 **Azure NetApp** 帳戶

使用此方法刪除 Azure NetApp 帳戶。

步驟

1. 從功能表中選取 * 管理 > Azure NetApp Accounts * 。
2. 在清單中找到 Azure NetApp 帳戶、然後按一下刪除圖示。
3. 在「確認刪除」對話方塊中、輸入要刪除的 Azure NetApp 帳戶名稱。
4. 按一下「 * 確認 * 」。

管理 **Azure** 容量資源池

本節說明如何管理 Azure 容量資源池：

> 管理 Azure 容量資源池需要客戶管理存取權。

本節說明如何執行下列工作：

- 檢視 Azure 容量資源池清單
- 新增 Azure 容量資源池
- 修改 Azure 容量資源池詳細資料
- 刪除 Azure 容量資源池

檢視 **Azure** 容量資源池清單

Azure 容量資源池清單會顯示指定子租戶和位置的容量資源池清單。若要檢視清單、請從功能表中選取 * 檔案服務 > Azure 容量 Pools* 。

清單會顯示每個 Azure 容量集區的簡單資訊。每個 Azure 容量資源池旁的行動圖示可讓您修改或刪除 Azure 容量資源池。

新增 **Azure** 容量資源池

本節說明如何新增 Azure 容量資源池。

您需要：

- 容量所屬的子租戶
- ANF 帳戶
- 服務層級
- 容量集區的名稱
- 資源池的大小

步驟

1. 從功能表中選取 * 檔案服務 > Azure 容量 Pools* 。
2. 按一下「 * 建立 * 」。
3. 在「建立 Azure 容量資源池」對話方塊中、指定子租戶、 ANF 帳戶、服務層級、名稱和大小。
4. 視需要新增標記至容量資源池。
5. 按一下「 * 建立 * 」。建立容量資源池時、狀態會變更為「已退選」（可在 Azure 容量資源池清單中檢視）。

修改 **Azure** 容量資源池詳細資料

使用此方法修改 Azure 容量資源池的詳細資料。您可以修改資源池大小的服務層級、也可以新增或移除標記。

步驟

1. 從功能表中選取 * 檔案服務 > Azure 容量 Pools* 。
2. 從清單中找出 Azure 容量資源池、然後按一下編輯圖示。
3. 在「管理 Azure 容量資源池」對話方塊中、視需要進行任何變更。
4. 按一下 * 更新 * 。

刪除 **Azure** 容量資源池

使用此方法可刪除 Azure 容量資源池。

步驟

1. 從功能表中選取 * 檔案服務 > Azure 容量 Pools* 。
2. 從清單中找出 Azure 容量資源池、然後按一下刪除圖示。
3. 在「確認刪除」對話方塊中、輸入要刪除的 Azure 容量資源池名稱。
4. 按一下「 * 確認 * 」。

管理 **Azure Volume**

本節說明如何管理 Azure Volume 。

> 管理 Azure Volume 需要客戶管理存取權。

本節說明如何執行下列工作：

- 檢視 Azure Volume 清單。

- 新增 Azure Volume 。
- 修改 Azure Volume 詳細資料。
- 刪除 Azure Volume 。

檢視 **Azure Volume** 清單

Azure Volumes 清單會顯示指定子租戶和位置的 Azure Volume Pool 清單。若要檢視清單、請從功能表中選取 * 檔案服務 > Azure Volumes * 。

清單會顯示每個 Azure Volume 的簡單資訊。每個 Azure Volume 旁的行動圖示可讓您修改或刪除 Azure Volume 。

新增 **Azure Volume**

本節說明如何新增 Azure Volume 。

您需要：

- Azure Volume 所屬的子租戶
- ANF 帳戶
- Azure 虛擬網路（ vnet ）與子網路
- 儲存磁碟區的容量資源池
- Volume 的名稱
- 檔案路徑
- 磁碟區的配額（大小）

步驟

1. 從功能表中選取 * 檔案服務 > Azure Volumes * 。
2. 按一下「 * 建立 * 」。
3. 在「建立 Azure Volume 」對話方塊中、指定子租戶、 ANF 帳戶、 vnet 、子網路、 容量集區、磁碟區名稱、檔案路徑和配額。請務必輸入唯一的檔案路徑、以便成功建立 Volume 。
4. 如有需要、請將標記新增至 Volume 。
5. 按一下「 * 建立 * 」。建立 Azure Volume 時、 Volume 的狀態會變更為「已退選」（可在 Azure Volumes 清單中檢視）。

修改 **Azure Volume** 詳細資料

使用此方法修改 Azure Volume 的詳細資料。您可以修改檔案路徑和配額、以及新增或移除標記。

步驟

1. 從功能表中選取 * 檔案服務 > Azure Volumes * 。
2. 從清單中找出 Azure Volume 、然後按一下編輯圖示。
3. 在「管理 Azure Volume 」對話方塊中、進行必要的變更。如果您要修改檔案路徑或配額、請確定檔案路徑是唯一的、而且配額不會超過資源池中的可用配額。

4. 按一下 * 更新 * 。

刪除 **Azure Volume**

使用此方法刪除 Azure Volume 。

步驟

1. 從功能表中選取 * 檔案服務 > Azure Volumes * 。
2. 在清單中找到 Azure Volume 、然後按一下刪除圖示。
3. 在「確認刪除」對話方塊中、輸入要刪除的 Azure Volume 名稱。
4. 按一下「 * 確認 * 」。

針對 **Cloud Volumes Service GCP** 管理

針對 Google Cloud Platform （ GCP ）訂閱 Cloud Volumes Service 的內容與租戶下的特定子租戶相關聯。子租戶訂閱單一 Google Cloud 服務。您可以為租戶和租戶建立及管理雲端服務（ Google Cloud 執行個體）、並根據租戶租賃在 Google Cloud 上配置儲存設備。租戶和子租戶的實體帳戶應先設定、才能透過 NetApp Service Engine 管理 Google Cloud 執行個體。 Cloud Volumes Service如需 Cloud Volumes Service 有關 GCP 上的資訊、請參閱 "深入瞭 Cloud Volumes Service 解適用於 Google Cloud 的功能"。

> 租戶和子租戶的不二帳戶應已設定為 GCP 。 Cloud Volumes Service如需服務帳戶詳細資料、請聯絡支援部門。您需要客戶管理員存取權限才能管理 Google Cloud Volumes 。

在 **GCP** 上管理雲端服務

您可以從左導覽窗格的 * 雲端服務 * 功能表、在 Google Cloud 上管理雲端服務。「雲端服務」頁面會顯示所選租戶所有子租戶的所有雲端服務。您可以在此頁面檢視、修改及刪除雲端服務。您也可以依照下列步驟新增服務。

您必須確保：

- 子租戶已訂閱 Google Cloud 服務。
- 您有訂閱者服務帳戶的 Json 檔案、而且您知道與 Google Cloud 執行個體相關的 GCP 專案編號。
- 確保 Cloud Volumes Service 支援團隊已在 Cloud Manager 上設定適用於 GCP 的功能。如需詳細資訊、請參閱 "設定 Cloud Volumes Service 適用於 Google Cloud 的功能"。

步驟

1. 從功能表中選取 * 雲端服務 * 。
2. 按一下「 * 建立 * 」、然後按一下「 * Google Cloud * 」。
3. 在 Google Cloud 的「 Create Cloud Service 」（建立雲端服務）頁面上、選取您要建立服務的子租戶、然後新增名稱和 GCP 專案編號。
4. 在「 Google Cloud Credentials 」（ Google Cloud 認證）區段中、上傳含有服務帳戶認證的 Json 檔案。
5. 如有需要、請將標記新增至服務。

6. 按一下「 * 建立 * 」。建立之後、雲端服務頁面上的服務狀態會變更為「退費」。

在 GCP 上管理磁碟區

在 GCP 上管理雲端磁碟區之前、 Cloud Volumes Service 應先建立租戶的不確定帳戶、並訂閱雲端磁碟區。請聯絡支援部門、以確保這些步驟已完成。

您可以從左導覽窗格的 * 檔案服務 > GCP Volumes * 、在 GCP 上管理子租戶的磁碟區。GCP Volumes （ GCP 磁碟區）頁面列出在 GCP 上為所選子租戶和對應區域建立的現有雲端磁碟區。您可以在此頁面中檢視、修改及刪除現有的磁碟區。您也可以依照下列步驟來配置新的雲端磁碟區。

步驟

1. 從功能表中選取 * 檔案服務 > GCP Volumes * 。
2. 按一下「 * 建立 * 」。隨即顯示 Create GCP Volume （建立 GCP Volume ）頁面。
3. 選取您要為其建立 Volume 的子租戶。
4. 選取地區和網路。此清單會根據 Cloud Volumes Service GCP 子租戶的不二帳戶進行篩選。
5. 新增磁碟區名稱。
6. 選取適當的服務層級。
7. 輸入磁碟區的檔案路徑做為建立權杖。
8. 指派磁碟區配額（以位元組為單位）。
9. 如有需要、請新增磁碟區的標記。
10. 按一下「 * 建立 * 」。建立後、 GCP Volumes （ GCP 磁碟區）頁面上的 Volume （磁碟區）狀態會變更為「 Cuceated （已退庫）」。

觀看下列影片、瞭解如何透過 Cloud Volumes Service 下列功能在 GCP 上建立 Volume ：

Creating a Volume on the GCP Through CVS and NetApp Keystone User Interface

NetApp Keystone



NetApp

© 2021 NetApp, Inc. All rights reserved.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.