Anthosの概要

NetApp Solutions

NetApp
May 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/anthos-with-netapp/a-w-n_anthos_VMW.html on May 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Anthosの概要 1
Anthos の場合 1
Anthosの導入方法 2
VMwareを基盤としたAnthosクラスタ：ネットアップを基盤とするAnthos 2
ベアメタルのAnthos：ネットアップを基盤とするAnthos 7

Anthosの概要

ネットアップのAnthosは、信頼性に優れた信頼性の高い方法でオンプレミスのGoogle Kubernetes Engine（GKE）環境を導入するための、検証済みのベストプラクティスに基づくハイブリッドクラウドアーキテクチャです。このNetApp Verified Architectureリファレンスドキュメントは、NetApp解決策 をベアメタル環境と仮想環境に導入した場合のAnthosの設計ガイドと導入検証の両方を対象としています。本ドキュメントで説明しているアーキテクチャは、ネットアップとGoogle Cloudのエキスパートによる検証を受けたもので、エンタープライズデータセンター環境でAnthosを実行するメリットを提供します。

Anthos の場合

Anthosは、Kubernetesを使用したハイブリッドクラウド対応データセンター解決策 です。最新のハイブリッドクラウドインフラを構築、管理しつつ、アプリケーション開発に重点を置いた即応性に優れたワークフローを採用できます。オープンソーステクノロジを基盤とした解決策を基盤とする Anthos は、 VMware vSphere ベースのインフラにオンプレミスで稼働し、 Google Cloud の Anthos GKE との接続と相互運用が可能です。コンテナ、サービスメッシュ、その他の変革テクノロジを採用することで、ローカルおよびクラウドベースの環境で一貫したアプリケーション開発サイクルと本番環境対応のワークロードを体験できるようになります。次の図は、 Anthos 解決策と、オンプレミスのデータセンターに導入し、クラウドのインフラと相互接続する方法を示しています。

Anthos の詳細については、 Anthos の Web サイトを参照してください "こちらをご覧ください"。

Anthos には次のような機能があります。

- * Anthos の構成管理。 * ハイブリッド Kubernetes 環境のポリシーとセキュリティを自動化します。
- * Anthos サービスメッシュ * は、 Istio 電源のサービスメッシュにより、アプリケーションのオブザーバビリティ、セキュリティ、および制御を強化します。
- * Google Cloud Marketplace for Kubernetes Applications 。 * キュレーションされたコンテナアプリケーションのカタログを利用して、簡単に導入できます。
- * Anthos * に移行。オンプレミスからクラウドへの物理サービスと VM の自動移行を実現します。
- *Stackdriver. * クラウド・インスタンスのロギングと監視のために Google が提供する管理サービス。



Anthosの導入方法

VMware上のAnthosクラスタ

VMware vSphere環境に導入されるAnthosクラスタは、ほとんどのエンドユーザ向けKubernetesワークロードの導入、保守、拡張が容易です。

ネットアップとともに導入されるVMware上のAnthosクラスタの詳細については、このページを参照してください "こちらをご覧ください"。

ベアメタルの Anthos

ベアメタルサーバに導入されたAnthosクラスタはハードウェアに依存しないため、お客様に合わせて最適化されたコンピューティングプラットフォームを選択できます。

ネットアップとともに導入されたベアメタルクラスタ上のAnthosの詳細については、このページを参照してください "こちらをご覧ください"。

"次のステップ：ネットアップストレージの概要：ネットアップを基盤とするAnthos"

VMwareを基盤としたAnthosクラスタ：ネットアップを基盤とするAnthos

VMware上のAnthosクラスタは、エンドユーザのプライベートデータセンターに導入されているGoogle Kubernetes Engineの拡張機能です。組織は、オンプレミスのKubernetesクラスタ内のGoogle Cloud内のコンテナで実行するように設計されたものと同じアプリケーションを導入できます。VMware上のAnthosクラスタは、データセンター内の既存のVMware vSphere環境に導入できます。これにより、資本コストを削減し、導

入と拡張の処理をより迅速に実行できます。

VMware環境にAnthosクラスタを導入するには、次のコンポーネントが必要です。

- * Anthos Admin Workstation*。配備ホストで、gkectlおよびkubectlコマンドを実行してAnthos環境を配備および操作できます。
- 管理クラスタ。 VMware上でAnthosクラスタをセットアップする際に最初に導入されたクラスタ。このクラスタは、導入、拡張、アップグレードなど、下位のユーザクラスタ操作をすべて管理します。
- *ユーザクラスタ。*各ユーザクラスタに独自のロードバランサインスタンスまたはパーティションが導入され、ユーザまたはグループごとにスタンドアロンのKubernetesクラスタとして機能できるため、マルチテナンシーを完全に実現できます。

次の図は、VMware環境のAnthosクラスタの概要 を示しています。



利点

VMware上のAnthosクラスタには次のようなメリットがあります。

- *高度なマルチテナンシー。*各エンドユーザには、独自の開発環境に必要な仮想リソースを使用して、独自のユーザクラスタを割り当てることができます。
- *コスト削減。*エンドユーザーは、複数のユーザークラスタを同じ物理環境に導入することで、Google Cloud環境や大規模なベアメタルクラスターにリソースをプロビジョニングする代わりに、アプリケーション導入に独自の物理リソースを使用することで、大幅なコスト削減を実現できます。
- *開発して公開。*アプリケーションの開発中にオンプレミス環境を使用できます。これにより、ローカルデータセンターのプライバシーでアプリケーションをテストしてから、クラウドで公開することができます。
- * セキュリティー要件。 * セキュリティーの懸念が高まるお客様や、パブリッククラウドに保存できない機密データセットをお持ちのお客様は、自社のデータセンターのセキュリティーからアプリケーションを実行できるため、組織の要件を満たすことができます。

VMware vSphere の場合

VMware vSphere は、 ESXi ハイパーバイザー上で実行される多数の仮想サーバとネットワークを一元管理するための仮想化プラットフォームです。

VMware vSphere の詳細については、を参照してください "VMware vSphere の Web サイト"。

VMware vSphere には次の機能があります。

- * VMware vCenter Server* 。 VMware vCenter Server は、 1 つのコンソールからすべてのホストと VM を統合管理し、クラスタ、ホスト、 VM のパフォーマンス監視を集約します。
- * VMware vSphere vMotion 。 * VMware vCenter では、要求に応じて、無停止でクラスタ内のノード間で VM をホット移行できます。
- * vSphere High Availability。*ホスト障害時のシステム停止を避けるため、VMware vSphereを使用すると、ホストをクラスタ化して高可用性を構成することができます。ホストの障害によってシステムが停止した VM は、クラスタ内の他のホストでまもなくリブートされ、サービスがリストアされます。
- * DRS （ Distributed Resource Scheduler ）。 * VMware vSphere クラスタは、ホストしている VM のリソースニーズを負荷分散するように構成できます。リソース競合のある VM は、十分なリソースを使用できるように、クラスタ内の他のノードにホット移行できます。

ハードウェア要件

コンピューティング

Google Cloudは、Anthos Readyプラットフォームパートナープログラムを通じて、新しいリリースのAnthosを使用したパートナーサーバプラットフォームの更新検証を定期的に要求しています。現在検証済みのサーバプラットフォーム、およびサポートされているAnthosのバージョンの一覧が表示されます "こちらをご覧ください"。

次の表は、VMware環境でのAnthosクラスタの検証で、ネットアップとネットアップパートナーのエンジニアによってテストされたサーバプラットフォームを示しています。これには、などのソリューションが含まれます "NetApp FlexPod の略" Cisco UCSサーバおよびを使用する場合 "NetApp HCI" ハイブリッドクラウドインフラプラットフォーム：

製造元	メーカー	モデル
シスコ	UCS	B200 M5
ネットアップ	できません	C410

オペレーティングシステム

VMware上のAnthosクラスタは、お客様が選択したvSphere 6とvSphere 7の環境の両方に導入でき、現在のデータセンターインフラに合わせた導入が可能です。

次の表に、ネットアップとパートナー各社が解決策 の検証に使用してきたLinuxオペレーティングシステムをまとめます。

オペレーティングシステム	リリース。	**Anthos**のバージョン
VMware vSphere の場合	6.7U3	1.10
VMware vSphere の場合	7.0U3	1.10

追加のハードウェア

ネットアップをフル検証済みの解決策 として導入したAnthosには、ネットアップとパートナーのエンジニアによって、ネットワークとストレージ用のデータセンターコンポーネントが追加でテストされています。

次の表に、これらの追加インフラコンポーネントに関する情報を示します。

製造元	**Hardware Name**の略	モデル
Mellanoxのサイト	SN	2010年
ネットアップ	AFF	A250
ネットアップ	できません	S410

追加のソフトウェア

次の表に、検証環境で導入されたソフトウェアバージョンの一覧を示します。

製造元	**Software Name**（ソフトウェア名）	バージョン
シスコ	UCS	4.1（3e）
ネットアップ	要素（ Element ）	12.
ネットアップ	できません	1.8
ネットアップ	ONTAP	9.9.1
ネットアップ	Astra Trident	22.01

Anthos Readyプラットフォームの検証では、以下の図に基づいてラボ環境が構築されました。このテストでは、導入した複数のユーザクラスタと、複数のネットアップストレージシステムおよびストレージバックエンドをテストできました。



ネットワークインフラストラクチャサポートリソース

Anthosを導入する前に、以下のインフラを導入する必要があります。

- インバンド管理ネットワークと VM ネットワークからアクセス可能な完全なホスト名解決を提供する DNS サーバが少なくとも 1 台必要です。
- インバンド管理ネットワークおよび VM ネットワークからアクセスできる NTP サーバが少なくとも 1 台必要です。
- クラスタを動的に拡張する必要がある場合に、ネットワークアドレスのリースをオンデマンドで提供するために使用できるDHCPサーバ。
- （オプション）インバンド管理ネットワークと VM ネットワークの両方のアウトバウンドインターネット接続。

本番環境の導入に関するベストプラクティス

このセクションでは、この解決策を本番環境に導入する前に考慮する必要があるベストプラクティスをいくつか紹介します。

Anthosは、3ノード以上のESXiクラスタに導入します

Anthosは、デモや評価用に3ノード未満のvSphereクラスタにインストールすることは可能ですが、本番環境のワークロードには推奨されません。2つのノードでは基本的なHAとフォールトトレランスを実現できますが、デフォルトのホストアフィニティを無効にするようにAnthosクラスタ構成を変更する必要があります。

この導入方法はGoogle Cloudではサポートされていません。

仮想マシンとホストのアフィニティを設定します

Anthosクラスタノードを複数のハイパーバイザーノードに分散するには、VMとホストのアフィニティを有効にします。

アフィニティまたは非アフィニティは、 VM やホストのセットに対してルールを定義する方法で、グループ内の同じホストまたはホスト上で VM を一緒に実行するか、別のホスト上で実行するかを決定します。VM とホストで構成されるアフィニティグループを作成することで、 VM に適用されます。このアフィニティグループには同じパラメータと条件が設定されます。アフィニティグループ内の VM がグループ内の同じホストで実行されているのか、または別々のホストで実行されているのかに応じて、アフィニティグループのパラメータでは正のアフィニティまたは負のアフィニティを定義できます。

アフィニティグループを設定するには、使用しているVMware vSphereのバージョンに応じた以下の該当するリンクを参照してください。

"vSphere 6.7 ドキュメント：「 DRS アフィニティルールの使用"。https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.resmgmt.doc/GUID-FF28F29C-8B67-4EFF-A2EF-63B3537E6934.html["vSphere 7.0のドキュメント：「Using DRS Affinity Rules"^]。

"次のステップ：ネットアップストレージの概要：ネットアップを基盤とするAnthos"

ベアメタルの**Anthos**：ネットアップを基盤とする**Anthos**

利点

ハードウェアに依存しないベアメタル上のAnthos機能により、お客様に合わせて最適化されたコンピューティングプラットフォームを選択でき、さらに多くのメリットがあります。

たとえば、次のようなもの

- *既存のインフラストラクチャに対応したサーバを使用して、設備投資と管理コストを削減できます。
- 既存の**Linux OS**をお使いください。 Anthosをベアメタル環境に導入するLinux OSを選択することで、Anthos環境を既存のインフラストラクチャと管理スキームに適切に適合させることができます。
- *パフォーマンスの向上とコストの削減*ハイパーバイザを必要としないベアメタルクラスタ上のAnthosは、GPUなどのパフォーマンスに最適化されたハードウェアデバイスを含むサーバハードウェアリソースへの直接アクセスを求めています。
- *ネットワークパフォーマンスの向上とレイテンシの低減*ベアメタルサーバノード上のAnthosは仮想抽象化レイヤーなしでネットワークに直接接続されているため、低レイテンシと低パフォーマンスを実現するように最適化できます。

ハードウェア要件

コンピューティング

Google Cloudは、Anthos Readyプラットフォームパートナープログラムを通じて、新しいリリースのAnthosを使用したパートナーサーバプラットフォームの更新検証を定期的に要求しています。現在検証済みのサーバプラットフォームとサポートされているAnthosのバージョンの一覧が表示されます "こちらをご覧ください"。

以下の表は、ネットアップとネットアップパートナーのエンジニアが、ベアメタル環境でのAnthosの検証にテストしたサーバプラットフォームを示しています。

製造元	メーカー	モデル
シスコ	UCS	B200 M5
HPE	ProLiant	DL360

オペレーティングシステム

ベアメタルノード上のAnthosは、お客様が現在のデータセンターインフラに合わせて選択した複数の異なるLinuxディストリビューションで構成できます。

次の表に、ネットアップとパートナー各社が解決策 の検証に使用してきたLinuxオペレーティングシステムをまとめます。

オペレーティングシステム	リリース。	**Anthos**のバージョン
CentOS の場合	8/4	1.10
Red Hat Enterprise Linux の場合	8/4	1.10
Ubuntu	18.04 LTS	1.10
Ubuntu	20.04 LTS	1.10

追加のハードウェア

ネットアップとパートナーのエンジニアは、検証済みの解決策 としてベアメタルにAnthosを導入するために、ネットアップとストレージ用のデータセンターコンポーネントを追加でテストしました。

次の表に、これらの追加インフラコンポーネントに関する情報を示します。

製造元	**Hardware Name**の略	モデル
シスコ	Nexus社	C9336C-FX2
ネットアップ	AFF	A250

追加のソフトウェア

次の表に、検証環境に導入されているその他のソフトウェアバージョンを示します。

製造元	ソフトウェア名	バージョン
シスコ	NXOS	9.3 （5）
ネットアップ	ONTAP	9.9.1
ネットアップ	Astra Trident	22.01

Anthos Readyプラットフォームの検証では、ネットアップとパートナーチームがWorld Wide Technology（WWT）を担当し、以下の図に基づいてラボ環境を構築しました。この図を参考に、サーバタイプ、オペレーティングシステム、ネットワークデバイス、 および解決策 に導入されているストレージシステム。



このマルチOS環境は、ベアメタル解決策 上のAnthosでサポートされているOSバージョンとの相互運用性を示しています。お客様は、導入のために1つまたは一部のオペレーティングシステムで標準化することを期待しています。

インフラサポートリソース

Anthosをベアメタルに導入する前に、以下のインフラを導入する必要があります。

- インバンド管理ネットワークと VM ネットワークからアクセス可能な完全なホスト名解決を提供する DNS サーバが少なくとも 1 台必要です。
- インバンド管理ネットワークおよび VM ネットワークからアクセスできる NTP サーバが少なくとも 1 台必要です。
- （オプション）インバンド管理ネットワークと VM ネットワークの両方のアウトバウンドインターネット接続。

"次のセクション：ネットアップストレージの概要：ネットアップを使用したAnthos"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。