■ NetApp

プライベートデータの管理

Cloud Manager

Tom Onacki March 15, 2021

目次

ブ	プライベートデータの管理	. 1
	高輝度表示を使用したデータの制御・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 1
	AIP ラベルを使用してデータを分類する	. 4
	準拠していないデータが見つかった場合に E メールアラートを送信する	. 9
	ソースファイルを削除しています	10

プライベートデータの管理

Cloud Compliance では、さまざまな方法でプライベートデータを管理できます。一部の機能では、最も重要なデータを簡単に確認できます。その他の機能を使用すると、データに変更を加えることができます。

- 「高輝度表示」機能を使用すると、 1 つのボタンをクリックして簡単に結果を表示できるように、独自のカスタム検索クエリを作成できます。
- 特定の重要度が高い項目が返されたときに、 Cloud Manager ユーザに E メールアラートを送信できます。
- に登録している場合は "Azure 情報保護 (AIP) " ファイルを分類して保護するには、 Cloud Compliance を使用して AIP ラベルを管理します。
- ・ストレージシステムに残すのに安全でないファイルやリスクが高いファイルは削除することができます。

強調表示機能と AIP 機能の両方に付属する機能については、以下を参照してください。


高輝度表示を使用したデータの制御

ハイライトは、よく要求されるコンプライアンスクエリーの [調査]ページに検索結果を表示するカスタムフィルタのお気に入りリストのようなものです。Cloud Compliance では、お客様からのよくある質問に基づいて、一連の事前定義されたハイライトを提供します。また、組織固有の検索結果を提供するカスタムハイライトを作成することもできます。

強調表示されている機能は次のとおりです。

- ・ 事前定義されたハイライト ユーザの要求に基づいて作成されます
- ・独自の高輝度表示を作成できます
- ハイライトの結果を含む [調査] ページを起動します ワンクリックで
- * Cloud Manager ユーザに特定の重大度の E メールアラートを送信する 保護する通知を受信できるように、戻り値を強調表示します データを
- AIP の割り当て(Azure 情報保護) 定義された条件に一致するすべてのファイルに自動的にラベルを付けます をクリックします


コンプライアンスダッシュボードの * ハイライト * タブには、このクラウドコンプライアンスインスタンスで利用可能なすべてのハイライトが表示されます。



さらに、[調査]ページの[フィルタ]リストに[ハイライト]が表示されます。

「調査」ページでハイライト結果を表示します

[調査]ページでハイライトの結果を表示するには、をクリックします : ボタン"] ボタンをクリックして特定のハイライトを選択し、 * 調査結果 * を選択します。




カスタムハイライトの作成


独自のカスタムハイライトを作成して、組織固有の検索結果を表示できます。

手順

- 1. [データ調査] ページで、使用するすべてのフィルタを選択して検索を定義します。を参照してください "[データ調査 ページでデータをフィルタリングします"^] を参照してください。
- 2. フィルタの特性をすべて希望どおりに設定したら、 [* この検索を高輝度表示として保存 * (Save this search as a highlight *)] をクリックします。



- 3. ハイライトに名前を付け、ハイライトで実行できるその他のアクションを選択します。
 - a. 一意の名前と説明を入力します。
 - b. 必要に応じて、 Cloud Manager ユーザに通知 E メールを送信する場合はチェックボックスをオンに し、E メールの送信間隔を選択します。
 - c. 必要に応じて、強調表示パラメータに一致するファイルに AIP ラベルを自動的に割り当てるには、このチェックボックスをオンにしてラベルを選択します。の詳細を確認してください AIP ラベル.)
 - d. [*ハイライトの作成*]をクリックします。



ハイライトの編集

高輝度表示のタイプに応じて、高輝度表示の特定のパーツを修正できます。

- カスタムハイライト _ 名 _ 、 _ 説明 _ 、電子メール通知が送信されるかどうか、および AIP ラベルが追加されるかどうかを変更できます。
- 定義済みハイライト 電子メール通知が送信されるかどうか、および AIP ラベルが追加されるかどうかだけを変更できます。



カスタム高輝度表示のフィルタパラメーターを変更する必要がある場合は、必要なパラメーターを使用して新しい高輝度表示を作成し、古い高輝度表示を削除する必要があります。

ハイライトを変更するには、 * 編集 * ボタンをクリックし、 _Edit highlight_page に変更を入力して * ハイライトを保存 * をクリックします。

ハイライトを削除しています

不要になったカスタムハイライトは削除できます。事前定義されたハイライトは削除できません。

AIP ラベルを使用してデータを分類する

クラウドファイルで AIP ラベルを管理できます 登録している場合は、コンプライアンスがスキャンされます "Azure 情報保護 (AIP) "。AIP を使用すると、コンテンツにラベルを適用することで、ドキュメントやファイルを分類して保護できます。Cloud Compliance では、すでにファイルに割り当てられているラベルを表示したり、ファイルにラベルを追加したり、すでにラベルが存在する場合にラベルを変更したりできます。

Cloud Compliance は、 .pdf 、 .DOCX 、 .DOC 、 .PPTX 、 .XLS 、 .xlsx の各ファイルタイプで AIP ラベルをサポートします。

現在、 30MB を超えるファイルのラベルは変更できません。OneDrive アカウントの場合、最大ファイルサイズは 4MB です。



AIP に存在しないラベルがファイルにある場合、 Cloud Compliance はラベルのないファイルと見なします。

ワークスペースへの AIP ラベルの統合

AIP ラベルを管理するには、既存の Azure アカウントにサインインして AIP ラベル機能をクラウド準拠に統合する必要があります。有効にすると、すべてのファイルの AIP ラベルを管理できます "作業環境とデータソース" をクリックします。

要件

• アカウントと Azure Information Protection のライセンスが必要です。

- Azure アカウントのログインクレデンシャルが必要です。
- Amazon S3 バケット内のファイルのラベルを変更する場合は、権限「3: PutObject」が IAM ロールに含まれていることを確認します。を参照してください "IAM ロールを設定します"。

手順

1. Cloud Compliance Configuration ページで、 * Integrate AIP Labels* をクリックします。



- 2. [Integrate AIP Labels (AIP ラベルの統合)] ダイアログで、 [* Sign in to Azure* (Azure にサインイン)]
- 3. 表示される Microsoft ページで、アカウントを選択し、必要なクレデンシャルを入力します。
- 4. Cloud Compliance タブに戻り、「 *AIP Labels were successfully integrated with the account account name* 」というメッセージが表示されます。
- 5. [* 閉じる] をクリックすると、ページの上部に「 AIP ラベル $integrated_$ 」というテキストが表示されます。



AIP ラベルは、 [調査] ページの結果ペインで表示および割り当てることができます。ハイライトを使用してファイルに AIP ラベルを割り当てることもできます。

ファイルで AIP ラベルを表示する

ファイルに割り当てられている現在の AIP ラベルを表示できます。

[データ調査結果]ペインで、をクリックします > をクリックします。




AIP ラベルを手動で割り当てる

Cloud Compliance を使用して、ファイルに AIP ラベルを追加、変更、および削除できます。

AIP ラベルを 1 つのファイルに割り当てる手順は、次のとおりです。

手順

1. [データ調査結果]ペインで、をクリックします > をクリックします。



ページのファイルのメタデータの詳細を示すスクリーンショット。"]

2. [* このファイルにラベルを割り当て *] をクリックして、ラベルを選択します。

ラベルがファイルメタデータに表示されます。

ハイライト付き AIP ラベルを自動的に割り当てる

AIP ラベルは、強調表示の条件を満たすすべてのファイルに割り当てることができます。強調表示を作成するときに AIP ラベルを指定することも、強調表示を編集するときにラベルを追加することもできます。

Cloud Compliance がファイルをスキャンすると、ファイルにラベルが追加または更新されます。


ラベルがすでにファイルに適用されているかどうか、およびラベルの分類レベルによって、ラベルを変更するときに次のアクションが実行されます。

ファイルの内容	作業
にはラベルがありません	ラベルが追加されます
下位レベルの分類の既存のラベルがあります	上位レベルのラベルが追加されます
より高いレベルの分類の既存のラベルがあります	上位レベルのラベルが保持されます
は、手動と高輝度表示の両方でラベルを割り当てられます	上位レベルのラベルが追加されます
2 つのハイライトによって 2 つの異なるラベルが割り当てられています	上位レベルのラベルが追加されます


AIP ラベルを既存の強調表示に追加する手順は、次のとおりです。

手順

1. ハイライトリストページで、 AIP ラベルを追加(または変更)するハイライトの * 編集 * をクリックします。



2. [ハイライトの編集] ページで、チェックボックスをオンにして、高輝度表示パラメーターに一致するファイルの自動ラベルを有効にし、ラベル(*一般*など)を選択します。



- 3. [* ハイライトを保存 (Save highlight)] をクリックすると、ハイライトの説明にラベルが表示されます。
 - 強調表示にラベルが設定されていても、ラベルが AIP から削除されている場合、ラベル名はオフになり、ラベルは割り当てられなくなります。


AIP 連動の削除

ファイルの AIP ラベルを管理できないようにするには、クラウドコンプライアンスインターフェイスから AIP アカウントを削除します。

Cloud Compliance で追加したラベルは変更されません。ファイルに存在するラベルは、現在存在しているラベルのままになります。

手順

1. Scan Configuration_page で、 *AIP ラベル統合 > 統合の削除 * をクリックします。



2. 確認ダイアログで、「統合の削除 (Remove Integration)]をクリックします。

準拠していないデータが見つかった場合に **E** メールアラートを 送信する


Cloud Compliance では、特定の重要なハイライト結果が返されたときに Cloud Manager ユーザに E メールアラートを送信することで、通知を受け取ってデータを保護できます。E メール通知は、日単位、週単位、または月単位で送信することができます。

この設定は、高輝度表示を作成するとき、または任意の高輝度表示を編集するときに設定できます。

既存のハイライトにメールの更新を追加するには、次の手順を実行します。

手順

ハイライトリストページで、電子メール設定を追加(または変更)するハイライトの * 編集 * をクリックします。



2. Edit Highlight ページで、 Cloud Manager ユーザに通知 E メールを送信する場合はチェックボックスをオンにし、 E メールの送信間隔(*Week*など)を選択します。

Edit Highlight					
Saving this filtered view will create a new Highlight, you can view/edit it in the "Highlights" tab					
HIPAA - Patient Personal Data					
Give it a description to quickly identify it Files containing patient health information that is more than 30 days old					
Send email updates about this Highlight to Cloud Manager users on this account every Week Day Week					
Month Save Highlight Cancel					

3. [*ハイライトを保存] をクリックすると、メールの送信間隔がハイライトの説明に表示されます。

最初の電子メールは、ハイライトの結果がある場合に送信されます。ただし、ファイルがハイライトの条件を満たしている場合にのみ送信されます。通知メールに個人情報は送信されません。強調表示条件に一致するファイルがあることが電子メールに示され、強調表示された結果へのリンクが提供されます。

ソースファイルを削除しています

ストレージシステムに残すソースファイルは、安全でないように見えたり危険すぎるソースファイルを完全に 削除することができます。このアクションは永続的であり、元に戻すことはできません。



ボリュームバックアップファイル内のデータベースまたはファイルに格納されているファイルは削除できません。

ファイルを削除するには次の権限が必要です。 * for NFS data - エクスポートポリシーは書き込み権限で定義する必要があります。 * CIFS データー CIFS クレデンシャルには書き込み権限が必要です。 * S3 データの場合 - IAM ロールに次の権限を含める必要があります:「3: DeleteObject」

手順

1. [データ調査結果]ペインで、をクリックします > をクリックします。



ページ

のファイルのメタデータ詳細から[ファイルの削除]ボタンを選択したことを示すスクリーンショット。"]

- 2. [このファイルを削除する*]をクリックします。
- 3. 削除操作は永続的であるため ' 後続の _ Delete File_Dialog に「* permanently delete * 」と入力し ' * ファイルの削除 * をクリックする必要があります

事前定義されたハイライトのリスト

Cloud Compliance では、システム定義の次の特長が提供されます。

名前	説明	ロジック
S3 公開プライベートデ ータ	個人または機密性の高い個人情報を含む S3 オブジェクト。オープンなパブリッ ク読み取りアクセスが許可されます。	(S3 Public)に格納され、個人情報または機密性の高い個人情報を含む)
PCI DSS : 30 日以上の 古いデータ	クレジットカード情報を含むファイル。 最終更新日は 30 日前です。	クレジットカードと最終変更日が 30 日 以上含まれます
HIPAA : 30 日以上のデータを停滞させます	ヘルス情報が含まれるファイル。最終更新日は30日前です。	健康データを含む(HIPAA レポートと 同様に定義されている) そして、最終 変更日は 30 日です
プライベートデータ-7 年以上前から停滞してい ます	個人情報または機密性の高い個人情報を 含むファイル。最終更新日は7年前に変 更されました。	
GDPR -欧州市民	EU 加盟国の市民の 5 つ以上の ID を含むファイル、または EU 加盟国の市民のID を含む DB テーブル。	(1つの) EU 市民または DB テーブルの5つ以上の識別子を含むファイル。列の15%以上の行と、1つの国の EU 識別子が含まれています。(欧州諸国のいずれかの国の識別子。ブラジル、カリフォルニア、米国 SSN、イスラエル、南アフリカを含まない)
CCPA –カリフォルニア 州在住	この識別子を持つ 10 を超えるカリフォルニアドライバのライセンス ID またはDB テーブルを含むファイル。	10 を超える California Driver のライセンス ID または DB を含むファイル カリフォルニアドライバのライセンスを含むテーブル
データ主体名-高リスク	50 を超えるデータ主体名を持つファイル。	50 を超えるデータ主体名を持つファイル

名前	説明	ロジック
E メールアドレス-リス クが高くなります	E メールアドレスが 50 を超えるファイル、または E メールアドレスを含む行の50% を超える DB 列	E メールアドレスが 50 を超えるファイル、または E メールアドレスを含む行の50% を超える DB 列
個人データ–高いリスク	個人データ識別子が 20 個を超えるファイル、または個人データ識別子を含む行の 50% を超える DB 列。	20 以上の個人用のファイル、または個 人を含む行の 50% を超える DB 列を持 つファイル
機密性の高い個人データ-高いリスク	機密性の高い個人データ識別子が 20 を超えるファイル、または機密性の高い個人データを含む行の 50% を超える DB列。	機密性の高い個人用のファイル、または 機密性の高い個人を含む行の 50% 以上 を含む DB 列

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.