Azure 的安全□□□

Cloud Manager 3.6

Ben Cammett
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm36/reference_security_groups_azure.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

Azure 的安全□□□ 1
云管理器□□ 1
Cloud Volumes ONTAP 的□□ 2

Azure 的安全□□□

Cloud Manager □建了 Azure 安全□、其中包括 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 成功□行所需的入站和出站□□。□可能希望参考□些端口□行□□或使用自己的安全□。

云管理器□□

Cloud Manager 的安全□需要入站和出站□□。

云管理器的入站□□

□定□安全□中入站□□的源代□□ 0.0.0.0/0 。

□□	Port	目的
SSH	22.	提供□云管理器主机的 SSH □□
HTTP	80	提供从客□端 Web □□器到云管理器 Web 控制台的 HTTP □□
HTTPS	443.	提供从客□端 Web □□器到云管理器 Web 控制台的 HTTPS □□

云管理器的出站□□

□ Cloud Manager □定□的安全□将打□所有出站流量。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

□ Cloud Manager □定□的安全□包括以下出站□□。

□□	Port	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高□出站□□

如果□需要□格的出站流量□□、□可以使用以下信息□打□ Cloud Manager 出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Cloud Manager 主机。

服□	□□	Port	目□	目的
Active Directory	TCP	88	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	TCP	139.	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	TCP	389.	Active Directory 目□林	LDAP
	TCP	445	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	TCP	464.	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	TCP	749	Active Directory 目□林	Active Directory Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
	UDP	137.	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	UDP	138.	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	UDP	464.	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
API □用和 AutoSupport	HTTPS	443.	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API □用 AWS 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息□送到 NetApp
API □用	TCP	3000	ONTAP 集群管理 LIF	API □用 ONTAP
DNS	UDP	53.	DNS	用于云管理器□行 DNS 解析

Cloud Volumes ONTAP 的□□

Cloud Volumes ONTAP 的安全□需要入站和出站□□。

□□点系□的入站□□

□先□	Name	Port	□□	源	目□	Action	Description
1000	inbound_ssh	22.	TCP	任意	任意	允□	SSH □□集群管理 LIF 或□点管理 LIF 的 IP 地址

□先□	Name	Port	□□	源	目□	Action	Description
1001.	inbound_http	80	TCP	任意	任意	允□	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□系□管理器 Web 控制台□行 HTTP □□
1002.	Inbound_111_tcp	111.	TCP	任意	任意	允□	□程□程□用 NFS
1003.	入站_111_UDP	111.	UDP	任意	任意	允□	□程□程□用 NFS
1004.	Inbound_139	139.	TCP	任意	任意	允□	用于 CIFS 的 NetBIOS 服□会□
1005	Inbound_161-162_TCP	161-162.	TCP	任意	任意	允□	□□网□管理□□
1006	Inbound_161-162_UDP	161-162.	UDP	任意	任意	允□	□□网□管理□□
1007.	Inbound_443	443.	TCP	任意	任意	允□	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□ System Manager Web 控制台□行 HTTPS □□
1008.	Inbound_445	445	TCP	任意	任意	允□	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
1009	Inbound_635_tcp	635	TCP	任意	任意	允□	NFS 挂□
1010	入站_635_UDP	635	TCP	任意	任意	允□	NFS 挂□
1011.	Inbound_749	749	TCP	任意	任意	允□	Kerberos
1012	Inbound_2049_tcp	2049.	TCP	任意	任意	允□	NFS 服□器守□□程
1013	入站_2049_UDP	2049.	UDP	任意	任意	允□	NFS 服□器守□□程
1014	Inbound_3260	3260	TCP	任意	任意	允□	通□ iSCSI 数据 LIF □行 iSCSI □□
1015	Inbound_4045-4046_tcp	4045-4046	TCP	任意	任意	允□	NFS □定守□□程和网□状□□控器
1016.	入站 _4045-4046_UDP	4045-4046	UDP	任意	任意	允□	NFS □定守□□程和网□状□□控器
1017	入站 _10000	10000	TCP	任意	任意	允□	使用 NDMP □□
1018	Inbound_11104-11105	11104-11105	TCP	任意	任意	允□	SnapMirror 数据□□
3000	inbound_deny _all_tcp	任意	TCP	任意	任意	拒□	阻止所有其他 TCP 入站流量

□先□	Name	Port	□□	源	目□	Action	Description
3001	inbound_deny _all_udp	任意	UDP	任意	任意	拒□	阻止所有其他 UDP 入站流量
65000	AllowVnetInBound	任意	任意	VirtualNetwork	VirtualNetwork	允□	vNet 中的入站流量
65001	AllowAzureLoad BalancerInBound	任意	任意	AzureLoadBalancer	任意	允□	来自 Azure □准□□平衡器的数据流量
65500	DenyAllInBound	任意	任意	任意	任意	拒□	阻止所有其他入站流量

HA 系□的入站□□

> 与□□点系□相比， HA 系□的入站□□更少，因□入站数据流量通□ Azure □准□□平衡器。因此，来自□□平衡器的流量□□于打□状□，如 "AllowAzureLoadBalancerInBound" □□中所示。

□先□	Name	Port	□□	源	目□	Action	Description
100	Inbound_443	443.	任意	任意	任意	允□	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□ System Manager Web 控制台□行 HTTPS □□
101.	Inbound_111_tcp	111.	任意	任意	任意	允□	□程□程□用 NFS
102.	Inbound_2049_tcp	2049.	任意	任意	任意	允□	NFS 服□器守□□程
111.	inbound_ssh	22.	任意	任意	任意	允□	SSH □□集群管理 LIF 或□点管理 LIF 的 IP 地址
121.	inbound_53	53.	任意	任意	任意	允□	DNS 和 CIFS
65000	AllowVnetInBound	任意	任意	VirtualNetwork	VirtualNetwork	允□	vNet 中的入站流量
65001	AllowAzureLoad BalancerInBound	任意	任意	AzureLoadBalancer	任意	允□	来自 Azure □准□□平衡器的数据流量
65500	DenyAllInBound	任意	任意	任意	任意	拒□	阻止所有其他入站流量

Cloud Volumes ONTAP 的出站□□

□ Cloud Volumes ONTAP □定□的安全□将打□所有出站流量。如果可以接受， □遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

□ Cloud Volumes ONTAP □定□的安全□包括以下出站□□。

□□	**Port**	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高□出站□□

如果□需要□格的出站流量□□、□可以使用以下信息□打□ Cloud Volumes ONTAP 出站通信所需的端口。

源是 Cloud Volumes ONTAP 系□上的接口（ IP 地址）。

服□	□□	**Port**	源	目□	目的
Active Directory	TCP	88	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	UDP	137.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	UDP	138.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	TCP	139.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	TCP	389.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	LDAP
	TCP	445	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	TCP	464.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	UDP	464.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
	TCP	749	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
	TCP	88	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	UDP	137.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	UDP	138.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	TCP	139.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	TCP	389.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	LDAP
	TCP	445	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	TCP	464.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	UDP	464.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
	TCP	749	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
DHCP	UDP	68	□点管理 LIF	DHCP	首次□置 DHCP 客□端
DHCP	UDP	67	□点管理 LIF	DHCP	DHCP 服□器

服□	□□	**Port**	源	目□	目的
DNS	UDP	53.	□点管理 LIF 和数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	DNS	DNS
NDMP	TCP	18600 – 18699	□点管理 LIF	目□服□器	NDMP 副本
SMTP	TCP	25.	□点管理 LIF	□件服□器	SMTP 警□、可用于 AutoSupport
SNMP	TCP	161.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	UDP	161.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	TCP	162.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	UDP	162.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
SnapMirror	TCP	11104.	集群□ LIF	ONTAP 集群□ LIF	管理 SnapMirror 的集群□通信会□
	TCP	11105.	集群□ LIF	ONTAP 集群□ LIF	SnapMirror 数据□□
系□日志	UDP	514.	□点管理 LIF	系□日志服□器	系□日志□□消息

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.