# 管理Cloud Manager

Cloud Manager 3.6

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm36/task_updating_cloud_manager.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理Cloud Manager . . . 1
正在更新Cloud Manager . . . 1
備份與還原Cloud Manager . . . 2
移除 Cloud Volumes ONTAP 運作環境 . . . 3
編輯使用者帳戶 . . . 3
設定Cloud Manager使用Proxy伺服器 . . . 4
續約 Cloud Manager HTTPS 憑證 . . . 4
正在解除安裝Cloud Manager . . . 5

# 管理Cloud Manager

## 正在更新Cloud Manager

您可以將Cloud Manager更新為最新版本、或使用NetApp人員與您共享的修補程式。

### 啟用自動更新

Cloud Manager可在新版本推出時自動自行更新。如此可確保您執行的是最新版本。

如果沒有執行任何作業、Cloud Manager會在午夜12：00自動更新。

步驟

1. 在Cloud Manager主控台右上角、按一下工作下拉式清單、然後選取*設定*。
2. 選取「Automatic Cloud Manager Updates（自動Cloud Manager更新）」下方的核取方塊、然後按一下「* Save（*儲存）

### 將Cloud Manager更新為最新版本

您應該啟用Cloud Manager的自動更新、但您可以隨時直接從網路主控台手動更新。Cloud Manager會從AWS中NetApp擁有的S3儲存區取得軟體更新。

您應該已經檢閱過 "版本的新功能" 找出新的需求和支援變更。

軟體更新需要幾分鐘的時間。更新期間無法使用Cloud Manager。

步驟

1. 查看主控台右下角、檢查是否有可用的新版本：




2. 如果有可用的新版本、請按一下* Timeline *以判斷是否有任何工作在進行中。

   如果有任何工作正在進行中、請等待工作完成、然後再繼續下一步。

3. 在主控台右下角、按一下*「New version Available」（可用的新版本）*。
4. 在Cloud Manager軟體更新頁面上、按一下您要的版本旁邊的*更新*。
5. 完成確認對話方塊、然後按一下*確定*：
   a. 請保留下載備份的選項、因為您可以視需要使用備份來還原Cloud Manager組態。
   b. 閱讀條款與條件、然後選取「我閱讀並核准條款與條件（**EULA**）」核取方塊。
6. 出現提示時、請儲存Cloud Manager備份。

Cloud Manager會開始更新程序。您可以在幾分鐘後登入主控台。

## 使用修補程式更新Cloud Manager

如果NetApp與您共享修補程式、您可以直接從Cloud Manager網路主控台、使用隨附的修補程式來更新Cloud Manager。

修補程式更新通常需要幾分鐘的時間。更新期間無法使用Cloud Manager。

步驟

1. 在Cloud Manager主控台的右上角、按一下工作下拉式清單、然後選取*更新*。
2. 按一下連結、以隨附的修補程式更新Cloud Manager。

3. 完成確認對話方塊、然後按一下*確定*：
   a. 請選擇是否要下載備份、因為您可以視需要使用備份來還原Cloud Manager組態。
   b. 閱讀條款與條件、然後選取「我閱讀並核准條款與條件（**EULA**）」核取方塊。
4. 選取您所提供的修補程式。
5. 出現提示時、請儲存Cloud Manager備份。

Cloud Manager會套用修補程式。您可以在幾分鐘後登入主控台。

# 備份與還原Cloud Manager

Cloud Manager可讓您備份及還原資料庫、以保護組態並疑難排解問題。

## 備份Cloud Manager

定期備份Cloud Manager資料庫是很好的做法。如果您遇到問題、可以從先前的備份還原Cloud Manager。

步驟

1. 在Cloud Manager主控台右上角、按一下工作下拉式清單、然後選取*工具*。
2. 按一下*備份*。



3. 出現提示時、請將備份檔案儲存至安全位置、以便在需要時擷取。

### 從備份還原Cloud Manager

從備份還原Cloud Manager會以備份中的資料取代現有資料。

步驟

1. 在Cloud Manager主控台的右上角、按一下工作下拉式清單、然後選取*工具*。
2. 按一下 * 還原 * 。
3. 單擊*確定*進行確認。
4. 選取備份。

Cloud Manager會從備份檔案還原資料庫。

# 移除 Cloud Volumes ONTAP 運作環境

## Cloud Manager管理員可以移除Cloud Volumes ONTAP 運作中的環境、將其移至其他系統、或疑難排解探索問題。

移除 Cloud Volumes ONTAP 功能不全的工作環境、將其從 Cloud Manager 中移除。它不會刪除 Cloud Volumes ONTAP 此作業系統。您稍後可以重新探索工作環境。

從 Cloud Manager 移除工作環境可讓您執行下列動作：

- 在另一個租戶中重新探索
- 從另一個 Cloud Manager 系統重新探索
- 如果在初始探索期間發生問題、請重新探索

步驟

1. 在Cloud Manager主控台的右上角、按一下工作下拉式清單、然後選取*工具*。
2. 在「工具」頁面中、按一下 * 「啟動 * 」。
3. 選取 Cloud Volumes ONTAP 您要移除的「不工作環境」。
4. 在「 Review and Approve 」（檢閱並核准）頁面上、按一下「 * Go * 」。

Cloud Manager 會移除工作環境。使用者可隨時從「工作環境」頁面重新探索此工作環境。

# 編輯使用者帳戶

## 您可以啟用及停用通知報告、在Cloud Manager中修改使用者帳戶。

密碼與使用者資訊必須在中變更 "NetApp Cloud Central"。

步驟

1. 在Cloud Manager主控台的右上角、按一下使用者圖示、然後選取*檢視使用者*。

2. 選取列末端的功能表圖示、然後按一下*編輯使用者*。




3. 在「使用者設定」頁面中、修改使用者帳戶。

# 設定Cloud Manager使用Proxy伺服器

## 第一次部署Cloud Manager時、如果系統無法存取網際網路、系統會提示您輸入Proxy伺服器。您也可以從Cloud Manager的設定手動輸入及修改Proxy。

如果您的企業原則規定您使用 Proxy 伺服器來進行所有的網際網路 HTTP 通訊、則必須設定 Cloud Manager 以使用該 Proxy 伺服器。Proxy 伺服器可以位於雲端或網路中。

當您將Cloud Manager設定為使用Proxy伺服器時、Cloud Manager、Cloud Volumes ONTAP 效益分析和HA中介器都會使用Proxy伺服器。

步驟

1. 在Cloud Manager主控台的右上角、按一下工作下拉式清單、然後選取*設定*。
2. 在 HTTP Proxy 下、使用語法輸入伺服器 http://*address:port*[]下，如果伺服器需要基本驗證，請指定使用者名稱和密碼，然後按一下「 * 儲存 * 」。

   Cloud Manager不支援包含@字元的密碼。

指定 Proxy 伺服器之後、系統 Cloud Volumes ONTAP 會自動設定新的更新功能、讓您在傳送 AutoSupport 更新訊息時使用 Proxy 伺服器。如果您在使用者建立Cloud Volumes ONTAP 不必要的系統之前未指定Proxy伺服器、則他們必須使用System Manager在AutoSupport 各個系統的「更新」選項中手動設定Proxy伺服器。

# 續約 Cloud Manager HTTPS 憑證

## 您應該在 Cloud Manager HTTPS 憑證過期之前更新、以確保安全存取 Cloud Manager 網路主控台。如果您在憑證到期之前未續約、當使用者使用 HTTPS 存取 Web 主控台時、會出現警告。

步驟

1. 在Cloud Manager主控台右上角、按一下工作下拉式清單、然後選取* HTTPS設定*。

顯示 Cloud Manager 憑證的詳細資料、包括到期日。

2. 按一下 * 更新 HTTPS 憑證 * 、然後依照步驟產生 CSR 或安裝您自己的 CA 簽署憑證。

Cloud Manager 使用新的 CA 簽署憑證來提供安全的 HTTPS 存取。

# 正在解除安裝Cloud Manager

## Cloud Manager包含一個解除安裝指令碼、可用來解除安裝軟體、以疑難排解問題或從主機永久移除軟體。

步驟

1. 如果您要重新安裝Cloud Manager、請在解除安裝軟體之前先備份資料庫：
   a. 在Cloud Manager主控台的右上角、按一下工作下拉式清單、然後選取*工具*。
   b. 按一下*備份*、然後將備份檔案儲存至本機電腦。
2. 從 Linux 主機執行解除安裝指令碼：
   - /opt/application/NetApp/cloudmanager/in/uninstall.sh [silined]*

   *silon* 執行指令碼時不會提示您確認。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.