Notes de mise à jour

Cloud Manager 3.7

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/occm37/reference_new_occm.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Notes de mise à jour 1
Le gestionnaire Cloud 1

Notes de mise à jour

Le gestionnaire Cloud

Nouveautés de Cloud Manager 3.7

Cloud Manager propose généralement une nouvelle version tous les mois afin de vous apporter de nouvelles fonctionnalités, améliorations et correctifs.

Vous recherchez une version précédente ?"Nouveautés de la version 3.6"
"Nouveautés de la version 3.5"
"Nouveautés de la version 3.4"

Mise à jour de Cloud Manager 3.7.5 (16 décembre 2019)

Cette mise à jour comprend les améliorations suivantes :

- Cloud Volumes ONTAP 9.7
- Cloud Compliance pour Cloud Volumes ONTAP

Cloud Volumes ONTAP 9.7

Cloud Volumes ONTAP 9.7 est désormais disponible dans AWS, Azure et Google Cloud Platform.

"Découvrez les nouveautés d'Cloud Volumes ONTAP 9.7".

Cloud Compliance pour Cloud Volumes ONTAP

Cloud Compliance est un service de confidentialité et de conformité des données pour Cloud Volumes ONTAP dans AWS et Azure. Avec la technologie d'intelligence artificielle (IA), Cloud Compliance aide les entreprises à comprendre le contexte des données et à identifier les données sensibles dans les systèmes Cloud Volumes ONTAP.

Cloud Compliance est actuellement disponible sous forme de version contrôlée.

"En savoir plus sur Cloud Compliance".

Cloud Manager 3.7.5 (3 décembre 2019)

Cloud Manager 3.7.5 comprend plusieurs améliorations :

- Vitesse d'écriture élevée pour Cloud Volumes ONTAP dans GCP
- Clusters ONTAP sur site comme stockage persistant pour Kubernetes
- Dernière version de Trident pour Kubernetes
- Prise en charge des comptes de stockage v2 génériques Azure
- Préfixes dans les noms de compte de stockage Azure à l'aide d'API

Vitesse d'écriture élevée pour Cloud Volumes ONTAP dans GCP

Vous pouvez désormais activer la vitesse d'écriture élevée sur les systèmes Cloud Volumes ONTAP nouveaux et existants dans Google Cloud Platform. La vitesse d'écriture élevée est un choix judicieux si vos workloads nécessitent des performances d'écriture rapides.

- "Découvrez comment choisir une vitesse d'écriture"
- "Découvrez comment modifier la vitesse d'écriture sur les systèmes existants"

Clusters ONTAP sur site comme stockage persistant pour Kubernetes

Cloud Manager vous permet désormais d'utiliser des clusters ONTAP sur site en tant que stockage persistant pour les conteneurs. À l'instar d'Cloud Volumes ONTAP, Cloud Manager automatise le déploiement de NetApp Trident et connecte ONTAP aux clusters Kubernetes.

Une fois que vous avez ajouté un cluster Kubernetes à Cloud Manager, vous pouvez le connecter à vos clusters ONTAP sur site à partir de la page Working Environments :



"Découvrez comment démarrer".

Dernière version de Trident pour Kubernetes

Cloud Manager installe désormais une version plus récente de Trident (version 19.07.1) lorsque vous connectez un environnement de travail à un cluster Kubernetes.

Prise en charge des comptes de stockage v2 génériques Azure

Lorsque vous déployez de nouveaux systèmes Cloud Volumes ONTAP dans Azure, les comptes de stockage créés par Cloud Manager pour les diagnostics et le Tiering des données sont désormais des comptes de stockage v2 à usage générique.

Préfixes dans les noms de compte de stockage Azure à l'aide d'API

Vous pouvez désormais ajouter un préfixe aux noms des comptes de stockage Azure créés par Cloud Manager pour Cloud Volumes ONTAP. Il vous suffit d'utiliser le paramètre *storageAccountPrefix* lorsque vous

déployez un nouveau système Cloud Volumes ONTAP dans Azure.

"Pour plus d'informations sur l'utilisation des API, reportez-vous au Guide du développeur d'API".

Cloud Manager 3.7.4 (6 octobre 2019)

Cloud Manager 3.7.4 comprend plusieurs améliorations :

- Prise en charge de Azure NetApp Files
- Améliorations de Cloud Volumes ONTAP pour GCP
- Sauvegardez vers l'amélioration S3
- Cryptage des disques racines et de démarrage dans AWS
- Prise en charge de la région d'AWS Bahreïn
- Soutien à la région du Nord des Émirats arabes Unis

Prise en charge de Azure NetApp Files

Vous pouvez désormais afficher et créer des volumes NFS pour Azure NetApp Files directement depuis Cloud Manager. Cette amélioration poursuit notre objectif : vous aider à gérer votre stockage cloud à partir d'une interface unique.

"Découvrez comment démarrer".

Cette fonctionnalité requiert de nouvelles autorisations, comme indiqué dans la dernière "Cloud Manager policy pour Azure".

```
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/read",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/read",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete"
```

Améliorations de Cloud Volumes ONTAP pour GCP

Cloud Manager 3.7.4 apporte plusieurs améliorations à Cloud Volumes ONTAP pour Google Cloud Platform :

Abonnements avec paiement à l'utilisation sur GCP Marketplace

Vous pouvez payer Cloud Volumes ONTAP selon votre utilisation en vous abonnant à Cloud Volumes ONTAP sur le marché Google Cloud Platform.

"Google Cloud Platform Marketplace : Cloud Manager pour Cloud Volumes ONTAP"

VPC partagé

Cloud Manager et Cloud Volumes ONTAP sont désormais pris en charge par un VPC partagé de Google Cloud Platform.

Le VPC partagé vous permet de configurer et de gérer de manière centralisée les réseaux virtuels sur plusieurs projets. Vous pouvez configurer des réseaux VPC partagés dans le projet *host* et déployer les instances de machine virtuelle Cloud Manager et Cloud Volumes ONTAP dans un projet *service*. "Documentation Google Cloud : présentation du VPC partagé".

Plusieurs projets Google Cloud

Cloud Volumes ONTAP n'a plus besoin d'être dans le même projet que Cloud Manager. Ajoutez le compte de service Cloud Manager et le rôle aux projets supplémentaires, puis choisissez parmi ceux que vous déployez Cloud Volumes ONTAP.



Pour plus d'informations sur la configuration du compte de service Cloud Manager, "reportez-vous à l'étape 4b de cette page".

Clés de chiffrement gérées par le client lors de l'utilisation d'API Cloud Manager

Google Cloud Storage chiffre toujours vos données avant leur écriture sur le disque, mais vous pouvez utiliser les API Cloud Manager pour créer un nouveau système Cloud Volumes ONTAP qui utilise des clés de chiffrement *gérées par le client*. Il s'agit des clés que vous créez et gérez dans GCP à l'aide du service Cloud Key Management.

Reportez-vous à la "Guide du développeur API" Pour plus d'informations sur l'utilisation des paramètres « GcpEncryption ».

Cette fonctionnalité requiert de nouvelles autorisations, comme indiqué dans la dernière "Règle Cloud Manager pour GCP":

```
- cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt
- cloudkms.cryptoKeys.get
- cloudkms.cryptoKeys.list
- cloudkms.keyRings.list
```

Sauvegardez vers l'amélioration S3

Vous pouvez maintenant supprimer les sauvegardes des volumes existants. Auparavant, vous pouviez uniquement supprimer les sauvegardes des volumes qui ont été supprimés.

"En savoir plus sur Backup vers S3".

Cryptage des disques racines et de démarrage dans AWS

Lorsque vous activez le chiffrement des données à l'aide du service de gestion des clés AWS (KMS), les disques racine et de démarrage pour Cloud Volumes ONTAP sont désormais également chiffrés. Cela comprend le disque de démarrage de l'instance médiateur dans une paire HA. Les disques sont chiffrés à l'aide du CMK que vous sélectionnez lors de la création de l'environnement de travail.

> Les disques de démarrage et racine sont toujours cryptés dans Azure et Google Cloud Platform car le chiffrement est activé par défaut dans ces fournisseurs de Cloud.

Prise en charge de la région d'AWS Bahreïn

Cloud Manager et Cloud Volumes ONTAP sont désormais pris en charge dans la région AWS Moyen-Orient (Bahreïn).

Soutien à la région du Nord des Émirats arabes Unis

Cloud Manager et Cloud Volumes ONTAP sont désormais pris en charge dans la région du Nord d'Azure Émirats arabes Unis.

"Afficher toutes les régions prises en charge".

Mise à jour de Cloud Manager 3.7.3 (15 septembre 2019)

Avec Cloud Manager, vous pouvez désormais sauvegarder les données d'Cloud Volumes ONTAP vers Amazon S3.

Sauvegarde vers S3

Il s'agit d'un service complémentaire pour Cloud Volumes ONTAP offrant des fonctionnalités de sauvegarde et de restauration entièrement gérées pour la protection, ainsi que l'archivage à long terme de vos données cloud. Les sauvegardes sont stockées dans le stockage objet S3, indépendamment des copies Snapshot des volumes utilisées pour la restauration ou le clonage à court terme.

"Découvrez comment démarrer".

Cette fonction nécessite une mise à jour vers "Politique de Cloud Manager". Les autorisations de terminal VPC suivantes sont désormais requises :

```
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:CreateVpcEndpoint",
"ec2:ModifyVpcEndpoint",
"ec2:DeleteVpcEndpoints"
```

Cloud Manager 3.7.3 (11 septembre 2019)

Cloud Manager 3.7.3 comprend plusieurs améliorations :

- Détection et gestion de Cloud Volumes Service pour AWS
- Nouvel abonnement requis dans AWS Marketplace
- Support pour AWS GovCloud (USA-est)

Détection et gestion de Cloud Volumes Service pour AWS

Cloud Manager vous permet désormais de découvrir les volumes cloud dans votre "Cloud Volumes Service pour AWS" abonnement. Une fois la découverte terminée, vous pouvez ajouter des volumes cloud supplémentaires directement à partir de Cloud Manager. Cette amélioration offre une fenêtre unique depuis laquelle vous pouvez gérer le stockage cloud NetApp.

"Découvrez comment démarrer".

Nouvel abonnement requis dans AWS Marketplace

"Un nouvel abonnement est disponible sur AWS Marketplace". Cet abonnement unique est nécessaire pour déployer Cloud Volumes ONTAP 9.6 PAYGO (sauf pour votre système d'essai gratuit de 30 jours). Par ailleurs, cet abonnement nous permet de proposer des fonctionnalités d'extension pour Cloud Volumes ONTAP PAYGO et BYOL. Vous serez facturé à partir de cet abonnement pour chaque système Cloud Volumes ONTAP PAYGO créé et chaque fonctionnalité d'extension activée.

À partir de la version 9.6, cette nouvelle méthode d'abonnement remplace les deux abonnements AWS Marketplace pour Cloud Volumes ONTAP PAYGO auxquels vous avez déjà souscrit. Vous avez toujours besoin d'abonnements par le biais de "Pages AWS Marketplace existantes lors du déploiement d'Cloud Volumes ONTAP BYOL".

"En savoir plus sur chaque page AWS Marketplace".

Support pour AWS GovCloud (USA-est)

Cloud Manager et Cloud Volumes ONTAP sont désormais pris en charge dans la région AWS GovCloud (USA-East).

Disponibilité générale de Cloud Volumes ONTAP dans GCP (3 septembre 2019)

Cloud Volumes ONTAP est désormais disponible dans Google Cloud Platform (GCP) lorsque vous utilisez votre propre licence (BYOL). Une offre de paiement à l'utilisation est également disponible. La promotion offre des licences gratuites pour un nombre illimité de systèmes et expirera à la fin de septembre 2019.

- "Découvrez comment utiliser GCP"
- "Affichez les configurations prises en charge"

Cloud Manager 3.7.2 (5 août 2019)

- Licences FlexCache
- Classes de stockage Kubernetes pour iSCSI
- Gestion des inodes
- Prise en charge de la région de Hong Kong en AWS

- Prise en charge des régions centrales d'Australie dans Azure

Licences FlexCache

Cloud Manager génère désormais une licence FlexCache pour tous les nouveaux systèmes Cloud Volumes ONTAP. La licence inclut une limite d'utilisation de 500 Go.

Pour générer la licence, Cloud Manager doit accéder au https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com. Assurez-vous que cette URL est accessible à partir de votre pare-feu.

Classes de stockage Kubernetes pour iSCSI

Lorsque vous connectez Cloud Volumes ONTAP à un cluster Kubernetes, Cloud Manager crée désormais deux classes de stockage Kubernetes supplémentaires que vous pouvez utiliser avec les volumes persistants iSCSI :

- **netapp-file-san** : pour les volumes persistants iSCSI sur des systèmes Cloud Volumes ONTAP à un seul nœud
- **netapp-file-redondant-san** : pour la liaison de volumes persistants iSCSI aux paires HA Cloud Volumes ONTAP

Gestion des inodes

Cloud Manager surveille à présent l'utilisation d'inode dans un volume. Lorsque 85 % des inodes sont utilisés, Cloud Manager augmente la taille du volume pour augmenter le nombre d'inodes disponibles. Le nombre de fichiers qu'un volume peut contenir est déterminé par le nombre d'inodes qu'il possède.

> Cloud Manager surveille l'utilisation d'inode uniquement lorsque le mode de gestion de la capacité est défini sur automatique (il s'agit du paramètre par défaut).

Prise en charge de la région de Hong Kong en AWS

Cloud Manager et Cloud Volumes ONTAP sont désormais pris en charge dans la région Asie-Pacifique (Hong Kong) dans AWS.

Prise en charge des régions centrales d'Australie dans Azure

Cloud Manager et Cloud Volumes ONTAP sont désormais pris en charge dans les régions Azure suivantes :

- Australie centrale
- Australie Centrale 2

"Voir la liste complète des régions prises en charge".

Mise à jour relative à la sauvegarde et à la restauration (15 juillet 2019)

Depuis la version 3.7.1, Cloud Manager ne prend plus en charge le téléchargement d'une sauvegarde et son utilisation pour restaurer votre configuration Cloud Manager. "Procédez comme suit pour restaurer Cloud Manager".

Cloud Manager 3.7.1 (1er juillet 2019)

- Cette version inclut principalement des correctifs.

- Une amélioration est apportée : Cloud Manager installe désormais une licence NetApp Volume Encryption (NVE) sur chaque système Cloud Volumes ONTAP enregistré auprès du support NetApp (systèmes nouveaux et existants).
  - "Ajout de comptes du site de support NetApp à Cloud Manager"
  - "Enregistrement des systèmes de paiement à l'utilisation"
  - "Configuration de NetApp Volume Encryption"

> Cloud Manager n'installe pas la licence NVE sur les systèmes de la région Chine.

Mise à jour de Cloud Manager 3.7 (16 juin 2019)

Cloud Volumes ONTAP 9.6 est désormais disponible dans AWS, Azure et dans Google Cloud Platform en tant que préversion privée. Pour rejoindre la présentation privée, envoyez une demande à l'adresse ng-Cloud-Volume-ONTAP-preview@netapp.com.

"Découvrez les nouveautés d'Cloud Volumes ONTAP 9.6"

Cloud Manager 3.7 (5 juin 2019)

- Prise en charge de la prochaine version d'Cloud Volumes ONTAP 9.6
- Comptes NetApp Cloud Central
- Sauvegarde et restauration avec Cloud Backup Service

Prise en charge de la prochaine version d'Cloud Volumes ONTAP 9.6

Cloud Manager 3.7 inclut la prise en charge de la prochaine version d'Cloud Volumes ONTAP 9.6. La version 9.6 inclut une présentation privée de Cloud Volumes ONTAP dans Google Cloud Platform. Les notes de version seront mises à jour dès que la version 9.6 sera disponible.

Comptes NetApp Cloud Central

Nous avons amélioré votre façon de gérer vos ressources clouds. Chaque système Cloud Manager sera associé à un *compte NetApp Cloud Central*. Le compte permet une colocation, qui est prévu pour d'autres services de données cloud NetApp à l'avenir.

Dans Cloud Manager, un compte Cloud Central est un conteneur pour vos systèmes Cloud Manager et pour les *espaces de travail* dans lesquels les utilisateurs déploient Cloud Volumes ONTAP.

"Découvrez comment les comptes Cloud Central favorisent la colocation".

> Cloud Manager doit accéder à *https://cloudmanager.cloud.netapp.com* pour vous connecter au service de compte Cloud Central. Ouvrez cette URL sur votre pare-feu pour vous assurer que Cloud Manager peut contacter le service.

Intégration de votre système aux comptes Cloud Central

Quelques fois que vous effectuez une mise à niveau vers Cloud Manager 3.7, NetApp choisit des systèmes Cloud Manager spécifiques pour les intégrer aux comptes Cloud Central. Lors de cette procédure, NetApp crée un compte, attribue de nouveaux rôles à chaque utilisateur, crée des espaces de travail et place les environnements de travail existants dans ces espaces de travail. Les systèmes Cloud Volumes ONTAP ne provoquent aucune perturbation.

"Pour toute question, consultez cette FAQ".

Sauvegarde et restauration avec Cloud Backup Service

NetApp Cloud Backup Service pour Cloud Volumes ONTAP offre des fonctionnalités de sauvegarde et de restauration entièrement gérées pour la protection et l'archivage à long terme de vos données cloud. Vous pouvez intégrer Cloud Backup Service avec Cloud Volumes ONTAP pour AWS. Les sauvegardes créées par le service sont stockées dans le stockage objet AWS S3.

"En savoir plus sur Cloud Backup Service".

Pour démarrer, installez et configurez l'agent de sauvegarde, puis démarrez les opérations de sauvegarde et de restauration. Si vous avez besoin d'aide, nous vous encourageons à nous contacter en utilisant l'icône de chat dans Cloud Manager.

> Ce processus manuel n'est plus pris en charge. La fonctionnalité de sauvegarde sur S3 a été intégrée à Cloud Manager dans la version 3.7.3.

Problèmes connus

Les problèmes connus identifient les problèmes susceptibles de vous empêcher d'utiliser cette version du produit avec succès.

Cette version de Cloud Manager ne présente aucun problème connu.

Vous trouverez les problèmes connus relatifs à Cloud Volumes ONTAP dans le "Notes de version de Cloud Volumes ONTAP" Et pour les logiciels ONTAP en général dans le "Notes de version de ONTAP".

Limites connues

Les limitations connues identifient les plateformes, les périphériques ou les fonctions qui ne sont pas pris en charge par cette version du produit, ou qui ne fonctionnent pas correctement avec elle. Examinez attentivement ces limites.

Cloud Manager doit rester exécuté en permanence

Cloud Manager est un élément clé de l'état et de la facturation de Cloud Volumes ONTAP. Si Cloud Manager est hors tension, les systèmes Cloud Volumes ONTAP s'arrêtent après une perte de communication avec Cloud Manager pendant plus de 4 jours.

Les hôtes Linux partagés ne sont pas pris en charge

Cloud Manager n'est pas pris en charge sur un hôte partagé avec d'autres applications. L'hôte doit être un hôte dédié.

Cloud Manager ne prend pas en charge les volumes FlexGroup

Cloud Volumes ONTAP prend en charge les volumes FlexGroup, mais pas Cloud Manager. Si vous créez un volume FlexGroup depuis System Manager ou depuis l'interface de ligne de commandes, définissez le mode de gestion de la capacité de Cloud Manager sur Manuel. Le mode automatique peut ne pas fonctionner correctement avec les volumes FlexGroup.

Active Directory n’est pas pris en charge par défaut avec les nouvelles installations de Cloud Manager

À partir de la version 3.4, les nouvelles installations de Cloud Manager ne prennent pas en charge l’authentification Active Directory de votre entreprise pour la gestion des utilisateurs. Si nécessaire, NetApp peut vous aider à configurer Active Directory avec Cloud Manager. Cliquez sur l’icône Chat dans le coin inférieur droit de Cloud Manager pour obtenir de l’aide.

Limites de la région AWS GovCloud (US)

- Cloud Manager doit être déployé dans la région AWS GovCloud (US) si vous souhaitez lancer des instances Cloud Volumes ONTAP dans la région AWS GovCloud (US).
- Lorsqu’il est déployé dans la région AWS GovCloud (US), Cloud Manager ne peut pas détecter les clusters ONTAP dans une configuration NetApp Private Storage pour Microsoft Azure ou dans une configuration NetApp Private Storage pour SoftLayer.

Cloud Manager ne configure pas les volumes iSCSI

Lorsque vous créez un volume dans Cloud Manager à l’aide de Storage System View, vous pouvez choisir le protocole NFS ou CIFS. Vous devez utiliser OnCommand System Manager pour créer un volume pour iSCSI.

Limitation de la machine virtuelle de stockage (SVM)

Cloud Volumes ONTAP prend en charge un SVM de service de données et un ou plusieurs SVM utilisés pour la reprise après incident. Le seul SVM transmettant les données s’étend à l’ensemble du système Cloud Volumes ONTAP (paire HA ou nœud unique).

Cloud Manager ne prend pas en charge la configuration ou l’orchestration de la reprise après incident SVM. Il ne prend pas en charge les tâches liées au stockage sur des SVM supplémentaires. Vous devez utiliser System Manager ou l’interface de ligne de commande pour la reprise après incident SVM.

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.