クラウドマネージャ
Cloud Manager 3.7

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm37/reference_new_occm.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

クラウドマネージャ 1
Cloud Manager 3.7 の新機能 1
既知の問題 9
既知の制限 9

クラウドマネージャ

Cloud Manager 3.7 の新機能

通常、 Cloud Manager では毎月新しいリリースが導入され、新機能、拡張機能、およびバグ修正が提供されます。

以前のリリースをお探しですか？"3.6 の新機能"
"3.5 の新機能"
"3.4 の新機能"

Cloud Manager 3.7.5 の更新（ 2019 年 12 月 16 日）

この更新プログラムには、次の拡張機能が含まれてい

- Cloud Volumes ONTAP 9.7
- [Cloud Compliance for Cloud Volumes ONTAP]

Cloud Volumes ONTAP 9.7

Cloud Volumes ONTAP 9.7 が、 AWS 、 Azure 、 Google Cloud Platform で利用できるようになりました。

"Cloud Volumes ONTAP 9.7 の新機能を参照してください"。

Cloud Volumes ONTAP 向けクラウドコンプライアンス

Cloud Compliance は、 AWS と Azure での Cloud Volumes ONTAP 向けのデータプライバシーとコンプライアンスのサービスです。人工知能（ AI ）ベースのテクノロジを使用したクラウドコンプライアンスは、データコンテキストを把握し、 Cloud Volumes ONTAP システム全体で機密データを特定するのに役立ちます。

Cloud Compliance は現在、限定リリースとして提供されています。

"Cloud Compliance の詳細はこちらをご覧ください"。

Cloud Manager 3.7.5 （ 2019 年 12 月 3 日）

Cloud Manager 3.7.5 では、次の機能が強化されています。

- [High write speed for Cloud Volumes ONTAP in GCP]
- [On-prem ONTAP clusters as persistent storage for Kubernetes]
- [Latest Trident version for Kubernetes]
- [Support for Azure general-purpose v2 storage accounts]
- [Prefixes in Azure storage account names using APIs]

GCP の Cloud Volumes ONTAP では高速の書き込み速度です

Google Cloud Platform の新規および既存の Cloud Volumes ONTAP システムで高速書き込みを有効にできる

ようになりました。ワークロードに高速な書き込みパフォーマンスが必要な場合は、高速の書き込み速度を使用することを推奨します。

- "書き込み速度を選択する方法について説明します"
- "既存のシステムの書き込み速度を変更する方法について説明します"

オンプレミスの **ONTAP** クラスタを **Kubernetes** の永続的ストレージとして使用

Cloud Manager では、オンプレミスの ONTAP クラスタをコンテナ用の永続的ストレージとして使用できるようになりました。Cloud Volumes ONTAP と同様に、 Cloud Manager は NetApp Trident の導入を自動化し、は ONTAP を Kubernetes クラスタに接続します。

Kubernetes クラスタを Cloud Manager に追加したら、作業環境のページから Kubernetes クラスタをオンプレミスの ONTAP クラスタに接続できます。



"開始方法をご確認ください"。

Kubernetes 向けの最新の **Trident** バージョン

作業環境を Kubernetes クラスタに接続すると、 Cloud Manager によって Trident の最新バージョン（バージョン 19.07.1 ）がインストールされるようになりました。

Azure 汎用 **v2** ストレージアカウントをサポート

Azure に新しい Cloud Volumes ONTAP システムを導入すると、 Cloud Manager が診断やデータ階層化用に作成するストレージアカウントが汎用 v2 のストレージアカウントになります。

API を使用して **Azure** ストレージアカウント名にプレフィックスが追加されます

Cloud Manager で Cloud Volumes ONTAP 用に作成する Azure ストレージアカウントの名前にプレフィックスを追加できるようになりました。Azure に新しい Cloud Volumes ONTAP システムを導入する場合は、*storageAccountPrefix* パラメータを使用してください。

"API の使用の詳細については、『API 開発者ガイド』を参照してください"。

Cloud Manager 3.7.4 （2019 年 10 月 6 日）

Cloud Manager 3.7.4 では、次の機能が強化されています。

- [Support for Azure NetApp Files]
- [Cloud Volumes ONTAP for GCP enhancements]
- [Backup to S3 enhancement]
- [Encryption of boot and root disks in AWS]
- [Support for the AWS Bahrain region]
- [Support for the Azure UAE North region]

Azure NetApp Files のサポート

Azure NetApp Files の NFS ボリュームを Cloud Manager から直接表示および作成できるようになりました。この機能強化は、クラウドストレージを単一のインターフェイスから管理できるようにすることを目的としています。

"開始方法をご確認ください"。

この機能を使用するには、最新ので示されている新しい権限が必要です "Azure 向け Cloud Manager ポリシー"。

```
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/read",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/read",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete"
```

Cloud Volumes ONTAP for GCP の機能強化

Cloud Manager 3.7.4 では、 Cloud Volumes ONTAP for Google Cloud Platform の次の機能が拡張されました。

GCP Marketplace での従量課金制サブスクリプション

Google Cloud Platform Marketplace で Cloud Volumes ONTAP に登録すれば、 Cloud Volumes ONTAP の料金を支払うことができます。

"Google Cloud Platform Marketplace ： Cloud Manager for Cloud Volumes ONTAP"

共有 VPC

Cloud Manager と Cloud Volumes ONTAP が Google Cloud Platform の共有 VPC でサポートされるようになりました。

共有 VPC を使用すると、複数のプロジェクトの仮想ネットワークを設定し、一元管理できます。共有 VPC ネットワークを *host project* でセットアップし、サービス project_ に Cloud Manager と Cloud Volumes ONTAP の仮想マシンインスタンスを導入できます。 "Google Cloud のドキュメント：「Shared

VPC Overview"。

複数の **Google Cloud** プロジェクト

Cloud Volumes ONTAP を Cloud Manager と同じプロジェクトに含める必要はなくなりました。Cloud Manager サービスアカウントとロールを追加のプロジェクトに追加し、 Cloud Volumes ONTAP を導入するプロジェクトから選択できます。



Cloud Manager サービスアカウントの設定の詳細については、 "このページの手順 4b を参照してください"。

Cloud Manager API を使用する場合、お客様が管理する暗号化キー

Google Cloud Storage では常にデータが暗号化されてからディスクに書き込まれますが、 Cloud Manager API を使用して、 _cuser-managed 暗号化キー _ を使用する新しい Cloud Volumes ONTAP システムを作成できます。これらは、 Cloud Key Management Service を使用して GCP で生成および管理するキーです。

を参照してください "API 開発者ガイド" "GcpEncryption" パラメータの使用方法の詳細については、を参照してください。

この機能を使用するには、最新ので示されている新しい権限が必要です "GCP 向け Cloud Manager ポリシー"：

```
- cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt
- cloudkms.cryptoKeys.get
- cloudkms.cryptoKeys.list
- cloudkms.keyRings.list
```

S3 へのバックアップの機能拡張

これで、既存ボリュームのバックアップを削除できるようになります。以前は、削除できたのは削除されたボリュームのバックアップだけでした。

"S3 へのバックアップに関する詳細情報"。

AWS のブートディスクとルートディスクの暗号化

AWS Key Management Service （ KMS ；キー管理サービス）を使用したデータ暗号化を有効にすると、Cloud Volumes ONTAP のブートディスクとルートディスクも暗号化されるようになりました。これには、HA ペアのメディエーターインスタンスのブートディスクが含まれます。ディスクは、作業環境の作成時に選択した CMK を使用して暗号化されます。

> ブートディスクとルートディスクは、これらのクラウドプロバイダではデフォルトで暗号化が有効になるため、 Azure と Google Cloud Platform では常に暗号化されます。

AWS バーレーンリージョンがサポートされます

Cloud Manager と Cloud Volumes ONTAP は、 AWS Middle East （バーレーン）リージョンでサポートされるようになりました。

Azure UAE 北部をサポート

Cloud Manager と Cloud Volumes ONTAP は、 Azure UAE 北部でサポートされるようになりました。

"サポートされているすべてのリージョンを表示し"。

Cloud Manager 3.7.3 の更新（ 2019 年 9 月 15 日）

Cloud Manager で、 Cloud Volumes ONTAP から Amazon S3 にデータをバックアップできるようになりました。

S3 へのバックアップ

S3 へのバックアップは、クラウドデータを完全に管理して保護するバックアップとリストアの機能を提供する、 Cloud Volumes ONTAP 向けのアドオンサービスです。バックアップは、ほぼ長期のリカバリやクローニングに使用されるボリュームの Snapshot コピーとは無関係に S3 オブジェクトストレージに格納されます。

"開始方法をご確認ください"。

この機能を使用するには、を更新する必要があります "Cloud Manager ポリシー"。現在、次の VPC エンドポイント権限が必要です。

```
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:CreateVpcEndpoint",
"ec2:ModifyVpcEndpoint",
"ec2:DeleteVpcEndpoints"
```

Cloud Manager 3.7.3 （2019 年 9 月 11 日）

Cloud Manager 3.7.3 では、次の機能が強化されています。

- [Discovery and management of Cloud Volumes Service for AWS]
- [New subscription required in the AWS Marketplace]
- [Support for AWS GovCloud (US-East)]

Cloud Volumes Service for AWS の検出および管理

Cloud Manager ので Cloud Volume を検出できるようになりました "Cloud Volumes Service for AWS" サブスクリプション。検出後、 Cloud Volume は Cloud Manager から直接追加できます。この機能拡張により、単一のコンソールからネットアップのクラウドストレージを管理できます。

"開始方法をご確認ください"。

AWS Marketplace での新しいサブスクリプションが必要です

"AWS Marketplace で新しいサブスクリプションが提供されています"。Cloud Volumes ONTAP 9.6 PAYGO を導入するには、この 1 回限りのサブスクリプションが必要です（ 30 日間の無償トライアルシステムを除く）。サブスクリプションでは、 Cloud Volumes ONTAP PAYGO および BYOL のアドオン機能も提供できます。作成した Cloud Volumes ONTAP PAYGO システムごと、および有効にしたアドオン機能ごとに、このサブスクリプションから料金が請求されます。

バージョン 9.6 以降では、この新しいサブスクリプション方式で、 Cloud Volumes ONTAP PAYGO の既存の 2 つの AWS Marketplace サブスクリプションが置き換えられました。からのサブスクリプションが必要です "Cloud Volumes ONTAP BYOL を導入する際の既存の AWS Marketplace のページ"。

"各 AWS Marketplace のページについては、こちらをご覧ください"。

AWS GovCloud （米国東部）のサポート

Cloud Manager と Cloud Volumes ONTAP が AWS GovCloud （ US-East ）リージョンでサポートされるようになりました。

GCP で Cloud Volumes ONTAP が一般提供されています （2019 年 9 月 3 日）

Cloud Volumes ONTAP は、お客様が独自のライセンスを使用（ BYOL ）したときに、一般的に Google Cloud Platform （ GCP ）で利用できるようになりました。従量課金制のプロモーションもご利用いただけます。このキャンペーンでは、無制限のシステム数のライセンスが無料で提供されており、 2019 年 9 月末に有効期限が切れます。

- "GCP の使用を開始する方法をご確認ください"

- "サポートされている構成を表示する"

Cloud Manager 3.7.2 （2019 年 8 月 5 日）

- [FlexCache licenses]
- [Kubernetes storage classes for iSCSI]
- [Management of inodes]
- [Support for the Hong Kong region in AWS]
- [Support for the Australia Central regions in Azure]

FlexCache ライセンス

Cloud Manager で、すべての新しい Cloud Volumes ONTAP システム用の FlexCache ライセンスが生成されるようになりました。ライセンスの使用量は 500GB に制限されています。

ライセンスを生成するには、 Cloud Manager から https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com にアクセスする必要があります。この URL にファイアウォールからアクセスできることを確認してください。

iSCSI 用の Kubernetes ストレージクラス

Cloud Volumes ONTAP を Kubernetes クラスタに接続すると、 Cloud Manager は、 iSCSI 永続ボリュームで使用できる Kubernetes ストレージクラスを 2 つ追加で作成するようになりました。

- * NetApp-file-san* ： iSCSI パーシステントボリュームをシングルノードの Cloud Volumes ONTAP システムにバインドする場合
- * NetApp-file-redundant-san * ： iSCSI 永続的ボリュームを Cloud Volumes ONTAP HA ペアにバインドする場合

inode の管理

Cloud Manager でボリュームの inode の使用量が監視されるようになりました。inode の 85% を使用すると、 Cloud Manager はボリュームのサイズを増やして、使用可能な inode の数を増やします。ボリュームに含めることができるファイル数は、ボリューム内の inode の数によって決まります。

> Cloud Manager は、容量管理モードが自動（デフォルト設定）に設定されている場合にのみ inode 使用量を監視します。

AWS での香港リージョンのサポート

Cloud Manager と Cloud Volumes ONTAP が AWS のアジア太平洋（香港）リージョンでサポートされるようになりました。

Azure のオーストラリア中部リージョンのサポート

Cloud Manager と Cloud Volumes ONTAP が次の Azure リージョンでサポートされるようになりました。

- オーストラリア中部
- オーストラリアセントラル 2.

"サポートされているリージョンの一覧を参照してください"。

バックアップとリストアに関する最新情報（ 2019 年 7 月 15 日）

3.7.1 リリース以降、 Cloud Manager では、バックアップのダウンロードとリストアに使用する Cloud Manager の設定はサポートされなくなりました。 "Cloud Manager をリストアするには、次の手順を実行する必要があります"。

Cloud Manager 3.7.1 （ 2019 年 7 月 1 日）

- このリリースには主にバグ修正が含まれています。
- 拡張機能が 1 つ含まれています。 Cloud Manager は、ネットアップサポートに登録されている各 Cloud Volumes ONTAP システム（新規および既存の両方のシステム）に NetApp Volume Encryption （ NVE ）ライセンスをインストールするようになりました。
  - "Cloud Manager へのネットアップサポートサイトのアカウントの追加"
  - "従量課金制システムの登録"
  - "NetApp Volume Encryption のセットアップ"

> Cloud Manager は、中国地域のシステムに NVE ライセンスをインストールしません。

Cloud Manager 3.7 の更新（ 2019 年 6 月 16 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.6 は、 AWS 、 Azure 、 Google Cloud Platform でプライベートプレビューとして利用できるようになりました。プライベートプレビューに参加するには、 ng-Cloud-Volume-ONTAP-preview@netapp.com にリクエストを送信します。

"Cloud Volumes ONTAP 9.6 の新機能をご覧ください"

Cloud Manager 3.7 （ 2019 年 6 月 5 日）

- [Support for upcoming Cloud Volumes ONTAP 9.6 release]
- [NetApp Cloud Central accounts]
- [Backup and restore with the Cloud Backup Service]

今後の **Cloud Volumes ONTAP 9.6** リリースでサポートされる予定です

Cloud Manager 3.7 では、次回の Cloud Volumes ONTAP 9.6 リリースがサポートされます。9.6 リリースには、 Cloud Volumes ONTAP のプライベートプレビューが Google Cloud Platform に含まれています。9.6 が利用可能になったらリリースノートを更新します。

NetApp Cloud Central アカウント

クラウドリソースの管理方法が強化されました。各 Cloud Manager システムには、 _NetApp Cloud Central アカウント _ が関連付けられます。このアカウントはマルチテナンシーに対応しており、将来的には他のネットアップクラウドデータサービスにも対応する予定です。

Cloud Manager では、 Cloud Central アカウントは、 Cloud Volumes ONTAP を導入する Cloud Manager シス

テムおよび _ ワークスペース _ のコンテナです。

"Cloud Central アカウントでマルチテナンシーを実現する方法をご確認ください"。

> Cloud Central アカウントサービスに接続するためには、 Cloud Manager から https://cloudmanager.cloud.netapp.com_ にアクセスする必要があります。ファイアウォールでこの URL を開いて、 Cloud Manager がサービスに接続できることを確認します。

システムと **Cloud Central** アカウントの統合

クラウドマネージャ 3.7 にアップグレードした後、クラウドセントラルアカウントと統合するために、特定のクラウドマネージャシステムを選択する予定です。アカウントを作成し、各ユーザに新しいロールを割り当ててワークスペースを作成し、既存の作業環境をワークスペースに配置します。Cloud Volumes ONTAP システムが停止することはありません。

"質問がある場合は、この FAQ を参照してください。"。

Cloud Backup Service を使用したバックアップとリストア

NetApp Cloud Backup Service for Cloud Volumes ONTAP は、クラウドデータの保護と長期保管のためのフルマネージドのバックアップ / リストア機能を提供します。Cloud Backup Service と Cloud Volumes ONTAP for AWS を統合できます。サービスによって作成されたバックアップは、 AWS S3 オブジェクトストレージに格納されます。

"Cloud Backup Service の詳細については、こちらをご覧ください"。

バックアップエージェントをインストールして設定し、バックアップとリストアの処理を開始します。サポートが必要な場合は、 Cloud Manager のチャットアイコンを使用してお問い合わせください。

> この手動プロセスはサポートされなくなりました。S3 へのバックアップ機能は、 3.7.3 リリースで Cloud Manager に統合されました。

既知の問題

既知の問題は、このリリースの製品を正常に使用できない可能性のある問題を特定します。

このリリースの Cloud Manager には既知の問題はありません。

Cloud Volumes ONTAP の既知の問題については、を参照してください 。 "Cloud Volumes ONTAP リリースノート" および ONTAP ソフトウェアについては、を参照してください "ONTAP リリースノート"。

既知の制限

既知の制限事項は、このリリースの製品でサポートされていないプラットフォーム、デバイス、機能、または製品と正しく相互運用できない機能を特定します。これらの制限事項を慎重に確認してください

Cloud Manager は常時実行されている必要があります

Cloud Manager は、 Cloud Volumes ONTAP の健全性と課金において重要な要素です。Cloud Manager の電源がオフになっている場合、 Cloud Manager との通信が失われてから 4 日以上が経過すると Cloud Volumes ONTAP システムがシャットダウンします。

共有 Linux ホストはサポートされません

他のアプリケーションと共有しているホストでは、 Cloud Manager はサポートされません。専用のホストである必要があります。

Cloud Manager では FlexGroup ボリュームはサポートされません

Cloud Volumes ONTAP では FlexGroup ボリュームがサポートされますが、 Cloud Manager ではサポートされません。System Manager または CLI から FlexGroup ボリュームを作成する場合は、 Cloud Manager の容量管理モードを手動に設定する必要があります。FlexGroup ボリュームで自動モードが適切に機能しない可能性があります。

Cloud Manager の新規インストールでは、 Active Directory はデフォルトでサポートされていません

バージョン 3.4 以降では、 Cloud Manager を新規にインストールした場合、組織の Active Directory 認証を使用したユーザ管理はサポートされません。必要に応じて、 Cloud Manager を使用した Active Directory のセットアップをネットアップがサポートします。Cloud Manager の右下にあるチャットアイコンをクリックすると、サポートを受けることができます。

AWS GovCloud （米国）地域の制限

- AWS GovCloud （ US ）リージョンで Cloud Volumes ONTAP インスタンスを起動する場合は、 Cloud Manager を AWS GovCloud （ US ）リージョンに導入する必要があります。
- AWS GovCloud （ US ）リージョンに導入されている場合、 Cloud Manager は、 Microsoft Azure 構成用の NetApp プライベートストレージまたは SoftLayer 構成用の NetApp プライベートストレージ内の ONTAP クラスタを検出できません。

Cloud Manager は iSCSI ボリュームをセットアップしません

Storage System View を使用して Cloud Manager でボリュームを作成する場合は、 NFS または CIFS プロトコルを選択できます。iSCSI 用のボリュームを作成するには、 OnCommand System Manager を使用する必要があります。

Storage Virtual Machine （ SVM ）の制限

Cloud Volumes ONTAP は、 1 つのデータサービス SVM と、災害復旧に使用される 1 つ以上の SVM をサポートします。1 つのデータ提供用 SVM は、 Cloud Volumes ONTAP システム全体（ HA ペアまたはシングルノード）にまたがります。

Cloud Manager では、 SVM ディザスタリカバリのセットアップやオーケストレーションはサポートされません。また、追加の SVM ではストレージ関連のタスクをサポートしません。SVM ディザスタリカバリには、 System Manager または CLI を使用する必要があります。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.