為檔案服務配置磁碟區

Cloud Manager 3.7

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm37/task_manage_anf.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

為檔案服務配置磁碟區 1
管理Volume以供Azure NetApp Files 使用 1
管理 Cloud Volumes Service AWS 的功能 5

為檔案服務配置磁碟區

管理Volume以供Azure NetApp Files 使用

檢視及建立的NFS Volume "Azure NetApp Files" 直接從Cloud Manager取得。

設定組態

您的組態需要滿足幾項需求、才能Azure NetApp Files 從Cloud Manager管理for NetApp的Volume。

1. 必須從Azure入口網站完成下列項目、才能設定此項目：Azure NetApp Files
   - "註冊Azure NetApp Files 以供使用"
   - "建立NetApp帳戶"
   - "設定容量資源池"
   - "將子網路委派Azure NetApp Files 給"
2. Cloud Manager必須設定如下：
   - Cloud Manager必須在Azure NetApp Files Azure上執行、並在設定了此功能的帳戶中執行。
   - Cloud Manager虛擬機器必須透過接收權限 "託管身分識別"。

     如果您是從Cloud Central部署Cloud Manager、就能輕鬆完成所有設定。Cloud Central會自動在Cloud Manager虛擬機器上啟用系統指派的託管身分識別。

   如果您是從Azure Marketplace部署Cloud Manager、您就應該遵循此程序 "啟用託管身分識別的指示"。

   - 指派給Cloud Manager虛擬機器的Azure角色必須包含最新所列的權限 "Azure 的 Cloud Manager 原則"：

     ```
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/read",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/read",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete"
     ```

設定組態後、Cloud Manager會自動在Azure NetApp Files 「工作環境」頁面上顯示「功能」：

建立磁碟區

Cloud Manager可讓您建立NFSv3 Volume Azure NetApp Files 以供使用。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 按一下「 * 新增 Volume * 」。
3. 在*帳戶資訊*頁面中輸入有關磁碟區的基本詳細資料：
   a. 選擇Azure訂閱和Azure NetApp Files 不含此功能的帳戶。
   b. 輸入磁碟區名稱。
   c. 選取容量資源池並指定配額、即分配給磁碟區的邏輯儲存容量。



4. 填寫*位置與匯出政策*頁面：
   a. 選取Vnet和子網路。
   b. 設定匯出原則以控制對磁碟區的存取。



5. 按一下「 * 執行 * 」。

取得磁碟區的掛載路徑

複製磁碟區的掛載路徑、以便將磁碟區掛載至Linux機器。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在Volume上、然後按一下功能表。



3. 按一下*掛載Command*。



4. 複製掛載路徑、然後使用複製的文字將磁碟區掛載到Linux機器。

正在刪除磁碟區

刪除不再需要的磁碟區。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在Volume上、然後按一下功能表。



3. 按一下*刪除*。
4. 確認您要刪除該磁碟區。

取得協助

使用 Cloud Manager 聊天室來回答一般服務問題。

如需 Azure NetApp Files 有關支援方面的技術支援問題、請使用 Azure 入口網站將支援要求記錄給 Microsoft 。選取您的相關Microsoft訂閱、然後在Azure NetApp Files 「* Storage（儲存設備）」下選取*《*》*服務名稱。*提供建立Microsoft支援要求所需的其餘資訊。

Cloud Manager提供AutoSupport *支援儀表板*功能表選項下的本機下載功能。此7z檔案包含Azure偵錯檔案、可顯示傳入和傳出通訊至Azure NetApp Files 您的整套帳戶。

限制

- Cloud Manager不支援SMB Volume。
- Cloud Manager無法讓您管理容量資源池或Volume快照。
- 您可以使用初始大小和單一匯出原則來建立磁碟區。您必須從Azure NetApp Files Azure入口網站的整個功能區介面編輯Volume。
- Cloud Manager不支援資料複寫至Azure NetApp Files 或從無法複寫。

相關連結

- "NetApp Cloud Central Azure NetApp Files"
- "本文檔 Azure NetApp Files"

管理 Cloud Volumes Service AWS 的功能

Cloud Manager可讓您探索中的NFS雲端磁碟區 "AWS 適用的 Cloud Volumes Service" 訂購：探索之後、您可以直接從Cloud Manager新增其他NFS雲端磁碟區。

> Cloud Manager不支援使用Cloud Volumes Service 適用於AWS的解決方案的SMB或雙傳輸協定磁碟區。

開始之前

- Cloud Manager可探索_existing _ Cloud Volumes Service 的AWS訂閱功能。請參閱 "NetApp Cloud Volumes Service 《 AWS 帳戶設定指南》" 如果您尚未設定訂閱、

  在Cloud Volumes Service Cloud Manager中探索區域之前、您必須遵循每個區域的此設定程序、並從下列項目配置第一個Volume。

- 您需要取得 Cloud Volumes API 金鑰和秘密金鑰、才能將其提供給 Cloud Manager 。 "如需相關指示、請參閱 Cloud Volumes Service 《關於 AWS 文件》"。

探索Cloud Volumes Service AWS訂閱的功能

若要開始使用、您需要探索AWS區域的雲端磁碟區。您可以稍後再探索其他地區。

步驟

1. 在「工作環境」頁面上、按一下*「激發需求」*。
2. 選取* Cloud Volumes Service 《*適用於AWS *》 。



3. 提供 Cloud Volumes Service 有關您的不訂閱資訊：
   a. 選取雲端磁碟區所在的AWS區域。
   b. 輸入Cloud Volumes API金鑰和秘密金鑰。 "如需相關指示、請參閱 Cloud Volumes Service 《關於 AWS 文件》"。

c. 按一下「 * 執行 * 」。



Cloud Manager現在應會在Cloud Volumes Service 「工作環境」頁面上顯示您的for AWS組態。

探索其他地區

如果您在其他地區有雲端磁碟區、則需要探索各個地區。

步驟

1. 在「工作環境」頁面上、選取工作環境（但不要按兩下以開啟）。
2. 在右窗格中、按一下*「探索Cloud Volumes Service 其他地區的樣片」*。

3. 提供 Cloud Volumes Service 有關您的不訂閱資訊：
   a. 選取雲端磁碟區所在的AWS區域。
   b. 輸入Cloud Volumes API金鑰和秘密金鑰。 "如需相關指示、請參閱 Cloud Volumes Service 《關於 AWS 文件》"。
   c. 按一下「 * 執行 * 」。

Cloud Manager會探索所選區域的雲端磁碟區相關資訊。

建立雲端磁碟區

Cloud Manager可讓您建立NFSv3雲端磁碟區。您只能使用初始大小和單一匯出原則來建立雲端磁碟區。必須從Cloud Volume Service使用者介面編輯Volume。

1. 開啟工作環境。

2. 按一下「 * 新增 Volume * 」。
3. 輸入有關Volume的詳細資料：
   a. 輸入磁碟區名稱。
   b. 指定介於 100 GiB 到 9 、 000 GiB （相當於 88 Tibs ）之間的大小。

      Cloud Manager以GiB顯示磁碟區、Cloud Volumes Service 而功能表則以GB顯示磁碟區。

   c. 指定服務層級： Standard 、 Premium 或 Extreme 。

      "深入瞭解這些服務層級"。

   d. 選擇地區。您可以在Cloud Manager探索到的區域中建立磁碟區。
   e. 指定IP位址或無類別網域間路由（CIDR）來限制用戶端存取。



4. 按一下「 * 執行 * 」。

刪除雲端磁碟區

刪除不再需要的雲端磁碟區。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在Volume上、然後按一下功能表。按一下*刪除*。



3. 確認您要刪除該磁碟區。

取得協助

使用 Cloud Manager 聊天室來回答一般服務問題。

如需雲端磁碟區的相關技術支援問題、請使用 Cloud Volumes Service 位在支援選項卡上的 20 位數「 930 」序號（英文）。開啟網路票證或致電尋求支援時、請使用此支援 ID 。請務必啟動 Cloud Volumes Service 您的不支援序號 Cloud Volumes Service 、以便從支援中心使用者介面獲得支援。 "以下將說明這些步驟"。

限制

- Cloud Manager不支援SMB或雙傳輸協定磁碟區。
- 您只能使用初始大小和單一匯出原則來建立雲端磁碟區。必須從Cloud Volume Service使用者介面編輯Volume。
- Cloud Manager不支援將資料複寫至Cloud Volumes Service 或從支援AWS訂閱的功能中複寫。
- 不支援從 Cloud Volumes Service Cloud Manager 移除您的 AWS 訂購功能。從Cloud Manager探索某個區域不需付費。

相關連結

- "NetApp Cloud Central ： Cloud Volumes Service AWS 適用的解決方案"
- "NetApp Cloud Volumes Service for AWS 文件"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.