重要な変更

Cloud Manager 3.8

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/reference_key_changes.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Cloud Manager の重要な変更点 1
SaaS の変更 1
マシンタイプが変更されました 1
アカウント設定 1
新しい権限 1
新しいエンドポイント 3

Cloud Manager の重要な変更点

このページでは、 Cloud Manager の重要な変更点について説明します。この変更は、新しい機能強化を導入する際に役立つ情報として提供されます。を引き続きお読みください "新機能" のページで、すべての新機能と機能拡張について確認してください。

SaaS の変更

ネットアップは、 Cloud Manager のソフトウェアサービスエクスペリエンスを導入しました。この新しいエクスペリエンスにより、 Cloud Manager の使用が簡単になり、ハイブリッドクラウドインフラ管理のための追加機能を提供できるようになりました。

- "Cloud Manager を SaaS に移行"
- "Cloud Manager の仕組みをご確認ください"

マシンタイプが変更されました

Cloud Manager の新機能と今後の機能に対して適切なリソースを利用できるように、最小限必要なインスタンス、 VM 、マシンのタイプを次のように変更しました。

- AWS ： t3.xlarge
- Azure ： DS3 v2
- GCP ： n1-standard-4

マシンタイプをアップグレードすると、新しい Kubernetes エクスペリエンス、グローバルファイルキャッシュ、監視などの機能にアクセスできます。

サポートされる最小サイズは、これらのデフォルトサイズです "CPU と RAM の要件に基づきます"。

Cloud Manager からコネクタのマシンタイプの変更手順が表示されます。

アカウント設定

Cloud Central アカウントは、マルチテナンシーの提供、分離されたワークスペースでのユーザやリソースの整理、コネクタやサブスクリプションへのアクセス管理を支援するために導入されました。

- "Cloud Central アカウントについて、ユーザ、ワークスペース、コネクタ、サブスクリプションを紹介します"
- "アカウントの使用を開始する方法について説明します"
- "設定後にアカウントを管理する方法について説明します 上へ"

新しい権限

Cloud Manager で新しい機能や拡張機能を導入する際に、クラウドプロバイダの権限が必要になることがあります。このセクションでは、必要になった新しい権限について説明します。

最新の権限のリストは、で確認できます "Cloud Manager のポリシーのページです"。

AWS

3.8.1 リリース以降では、 Cloud Volumes ONTAP でクラウドにバックアップを使用するには、次の権限が必要です。 "詳細はこちら。"。

```
{
            "Sid": "backupPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::netapp-backup-*"
            ]
        },
```

Azure

- Azure の導入でエラーが発生しないように、 Azure の Cloud Manager ポリシーに次の権限が含まれていることを確認してください。

```
"Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read"
```

- 3.8.7 リリース以降では、別のアカウントの外部キーを使用して、シングルノード Cloud Volumes ONTAP システム上の Azure 管理対象ディスクを暗号化するには、次の権限が必要です。 "詳細はこちら。"。

```
"Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read"
```

- Cloud Volumes ONTAP でグローバルファイルキャッシュを有効にするには、次の権限が必要です。 "詳細はこちら。"。

```
"Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read",
"Microsoft.Insights/Metrics/Read",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
"Microsoft.Resources/deployments/delete",
```

GCP

Kubernetes 管理用の新しい権限

3.8.8 リリース以降、 Connector のサービスアカウントでは、 Google Kubernetes Engine （ GKE ）で実行されている Kubernetes クラスタを検出および管理するために次の権限が必要になります。

```
- container.*
```

データ階層化の新しい権限

3.8 リリース以降、データの階層化にサービスアカウントを使用するには、次の権限が必要になります。 "詳細はこちら。"。

```
- storage.buckets.update
- compute.instances.setServiceAccount
- iam.serviceAccounts.getIamPolicy
- iam.serviceAccounts.list
```

新しいエンドポイント

Connector では、パブリッククラウド環境内のリソースとプロセスを管理するためにアウトバウンドインターネットアクセスが必要です。このセクションでは、必要になった新しいエンドポイントについて説明します。

を検索できます "Web ブラウザからアクセスするエンドポイントの完全なリストをここに表示します" および "ここでは、コネクタがアクセスするエンドポイントの完全なリストを示します"。

- ユーザは、次のエンドポイントに接続して Web ブラウザから Cloud Manager にアクセスする必要があります。

  \ https://cloudmanager.netapp.com

- Docker インフラのコンテナコンポーネントのソフトウェアイメージを取得するには、コネクタが次のエンドポイントにアクセスできる必要があります。

  \ https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

  ファイアウォールがコネクタからこのエンドポイントへのアクセスを有効にしていることを確認してください。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。