了解有□□□到云的信息

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 13, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_backup_to_cloud.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

了解有□□□到云的信息 1
功能 1
支持的工作□境和□象存□提供程序 1
成本 1
□□到云的工作原理 2
支持的卷 4
限制 4

了解有□□□到云的信息

" □□到云 " 是一□□用于 Cloud Volumes ONTAP 和内部 ONTAP 集群的附加服□，可提供□□和□原功能来保□云数据并□其□行□期□□。□□存□在云□□的□象存□中，与用于近期恢□或克隆的卷 Snapshot 副本无□。

云□□由提供支持 "Cloud Backup Service"。

> □必□使用 Cloud Manager □行所有□□和□原操作。直接从 ONTAP 或云提供商□行的任何操作都会□致配置不受支持。

功能

- 将数据卷的独立副本□□到云中的低成本□象存□。
- 使用 AES-256 位空□加密和正在□□的 TLS 1.2 HTTPS □接保□□□数据。
- 从云□□到云，从内部 ONTAP 系□□□到云。
- 支持一个卷最多 1， 019 个□□。
- 从特定□□点□原数据。
- 将数据□原到源系□上的卷或其他系□。

支持的工作□境和□象存□提供程序

以下□型的工作□境支持□□到云：

- AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP
- Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP
- 内部 ONTAP 集群

成本

□□到云有□□定价□□：自□□可□（ BYOL ）和按需□□（ PAYGO ）。

□于 BYOL， □需要向 NetApp 支付□用，使其在一段□□内（如 6 个月）使用此服□，并□最大□□容量（如 10 GB ）（在存□效率之前）支付□用，□需要向云提供商支付□象存□成本。□将收到一个序列号，□可以在 Cloud Manager 的 " □可 " □面中□入此序列号来□用此服□。□到任一限制后，□需要□□□可□。□参□ "添加和更新□□ BYOL □可□"。□□ BYOL □可□□用□景与□□的所有 Cloud Volumes ONTAP 系□ 。

□于 PAYGO， □需要□云提供商支付□象存□成本，并□ NetApp 支付□□□可成本。□可成本基于已用容量（未□到存□效率）：

- AWS "有□定价□□信息，□□□ Cloud Manager Marketplace"。
- Azure 酒店 "有□定价□□信息，□□□ Cloud Manager Marketplace"。

免□□用

提供 30 天免□□用。使用□用版□，系□会通知□剩余的免□□用天数。在免□□用版□束□，□□将停止□建。□必□□□此服□或□□□可□才能□□使用此服□。

禁用此服□后，不会□除□□。除非□除□□，否□云提供商会□□□□的□□所使用的容量收取□象存□成本。

□□到云的工作原理

在 Cloud Volumes ONTAP 或内部部署 ONTAP 系□上□用 " □□到云 " □，此服□将□□的数据□行完整□□。□□映像中不包含卷快照。初始□□之后，所有□外□□都是□量□□，□意味着只会□□更改的□和新□。

□□所在位置

□□副本存□在 Cloud Manager 在云□□中□建的 S3 存□分段或 Azure Blob 容器中。□于 Cloud Volumes ONTAP 系□，□象存□是在 Cloud Volumes ONTAP 系□所在的区域□建的。□于内部部署 ONTAP 系□，□可以在□用此服□□□定区域。

□个 Cloud Volumes ONTAP 或内部 ONTAP 系□都有一个□象存□。Cloud Manager 将□象存□命名□："netapp-backup-*clusteruuid*" 。

□□保不要□除此□象存□。

注□：

- 在 AWS 中， Cloud Manager 可□用 "Amazon S3 □公有□□功能" 在 S3 存□分段上。
- 在 Azure 中， Cloud Manager 使用新的或□有的□源□以及 Blob 容器的存□□□。

支持的 **S3** 存□□

在 Amazon S3 中，□□从 *Standard* 存□□□始，并在 30 天后□渡到 *Standard-Infrequent Access* 存□□。

支持的 **Azure Blob** □□□

在 Azure 中，□个□□都与 _c冷 _ □□□相□□。

□□□置在系□□□内

□用□□到云后，系□上□□的所有卷都将□□到云。

要保留的□□□□和数量是在系□□□定□的。□□□置会影□系□上的所有卷。

此□□□□日，□周，□月或□者的□合

□可以□□□所有卷□行□日，□周或□月□□。□□可以□□系□定□的策略之一，□些策略可提供 3 个月， 1 年和 7 年的□□和保留期限。□些策略包括：

Policy name	□□隔□□数 ...			最大□□
	* □日 *	* □周 *	* □月 *	

Policy name	□□隔□□数 ...			最大□□
NetApp 3 个月保留	30 个	13	3.	46
NetApp 保留 1 年	30 个	13	12	55
NetApp 7 年保留	30 个	53.	84.	167.

□到某个□□或□隔的最大□□数后，□早的□□将被□除，以便始□□有最新的□□。

□注意，数据保□卷□□的保留期限与源 SnapMirror □系中定□的保留期限相同。□可以根据需要使用 API 更改此□置。

□□在午夜□行

- □天的□□在□天午夜后□始。
- □周□□将在星期日早晨午夜后□始。
- □月□□从□个月第一个午夜后□始。

此□，□无法在用□指定的□□□□□□操作。

□□副本与□的 Cloud Central □□□□

□□副本与□□ "Cloud Central □□" Cloud Manager 所在位置。

如果□在同一 Cloud Central □□中有多个 Cloud Manager 系□，□□个 Cloud Manager 系□将□示相同的□□列表。其中包括与其他 Cloud Manager 系□中的 Cloud Volumes ONTAP 和内部 ONTAP □例□□的□□。

BYOL □可□注意事□

使用 Backup to Cloud BYOL □可□□， Cloud Manager 会在□□接近容量限制或接近□可□到期日期□向□□出通知。□将收到以下通知：

- □□□到□可容量的 80% □，再次□到限制□
- □可□到期前 30 天，□可□到期后再次

收到□些通知后，□使用 Cloud Manager 界面右下角的聊天□□□□□可□。

□可□□期后，可能会□生以下□□情况：

- 如果□用于 ONTAP 系□的□□具有 Marketplace □□，□□□服□将□□□行，但□将□移到 PAYGO □可模式。云提供商会向□收取□象存□成本， NetApp 会向□收取□□□可成本以及□的□□所使用的容量□用。
- 如果□用于 ONTAP 系□的□□没有 Marketplace □□，□□服□将□□□行，但□仍会收到到期消息。

□□ BYOL □□后， Cloud Manager 会自□从 NetApp □取新□可□并□行安装。如果 Cloud Manager 无法通□安全 Internet □接□□此□可□文件，□可以自行□取此文件并手□将其上□到 Cloud Manager 。有□□明，□参□ "添加和更新□□ BYOL □可□"。

已□移到 PAYGO □可□的系□将自□返回到 BYOL □可□。如果系□在未□得□可□的情况下□行，□会停止接收此警告消息，并□□可□□期期□□生的□□收取□用。

支持的卷

□□到云支持□写卷和数据保□（ DP ）卷。

目前不支持 FlexGroup 卷。

限制

- □用□□到云后， Cloud Volumes ONTAP 或内部系□不支持 WORM 存□（ SnapLock ）。
- 从内部 ONTAP 系□□建□□□的云□□限制：
  - 内部集群必□□行 ONTAP 9.7P5 或更高版本。
  - Cloud Manager 必□部署在 Azure 上。不支持内部 Cloud Manager 部署。
  - □□的目□位置□是 Azure 上的□象存□。
  - 只能将□□□原到部署在 Azure 上的 Cloud Volumes ONTAP 系□。□不能将□□□原到内部 ONTAP 系□或使用其他云提供商的 Cloud Volumes ONTAP 系□。
- □□数据保□（ DP ）卷□，□源卷上的 SnapMirror 策略定□的□□必□使用与允□的□□到云策略名称 * □日 *， * □周 * 或 * □月 * 匹配的□□。否□，□ DP 卷的□□将失□。
- 在 Azure 中，如果□在部署 Cloud Volumes ONTAP □□用了□□到云，□ Cloud Manager 将□□□建□源□，□无法更改它。如果要在□用□□到云□□□自己的□源□，□在部署 Cloud Volumes ONTAP □ * 禁用 * □□到云，然后□用□□到云，并从□□到云□置□面中□□□源□。
- 从 Cloud Volumes ONTAP 系□□□卷□，不会自□□□□在 Cloud Manager 外部□建的卷。

  例如，如果□使用 ONTAP 命令行界面， ONTAP API 或 System Manager □建卷，□不会自□□□□卷。

  如果要□□□些卷，□需要禁用□□到云，然后重新□用它。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.