# 使用 Cloud Manager 建接器

## Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_creating_connectors.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目□

使用 Cloud Manager □建□接器 . . . . . 1
在 AWS 中□建□接器 . . . . . 1
在 Azure 中□建□接器 . . . . . 2
在 GCP 中□建□接器 . . . . . 3

# 使用 Cloud Manager □建□接器

客□管理□需要先部署 *Connector* ，然后才能使用大多数 Cloud Manager 功能。借助此□接器， Cloud Manager 可以管理公有云□境中的□源和流程。此□面介□如何直接从 Cloud Manager □建 Connector 。

□些□□必□由具有□□管理□角色的用□完成。Workspace 管理□无法□建 Connector 。

"了解何□需要□接器"。

> 在□建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，如果□□没有□接器， Cloud Manager 将提示□□建一个□接器。

## 在 AWS 中□建□接器

□可以通□ Cloud Manager 直接从其用□界面在 AWS 中□建 Connector 。□□可以□□ "从 AWS Marketplace □建 Connector"或 。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- 具有的 IAM 用□的 AWS □□密□和机密密□ "所需□限"。
- □□□的 AWS 区域中的 VPC ，子网和密□□。

□□

1. 如果要□建首个工作□境，□□□ * 添加工作□境 * 并按照提示□行操作。否□，□□□□接器□□并□□ * 添加□接器 * 。




2. □□ * □始 * 。
3. □□ * Amazon Web Services* 作□云提供商。

   □□住， Connector 必□与□要□建的工作□境□型以及□□□□用的服□建立网□□接。

   "□□了解 Connector 的网□要求"。

4. □看所需内容，然后□□ * □□ * 。

5. 提供所需信息：
   - * AWS Credentials* ：□入□例的名称，并指定符合□限要求的 AWS □□密□和机密密□。
   - * 位置 * ：指定□例的 AWS 区域， VPC 和子网。
   - * 网□ * ：□□要与□例□合使用的密□□，是否□用公有 IP 地址，以及是否可□□指定代理配置。
   - * 安全□ * ：□□是□建新的安全□，□是□□允□入站 HTTP， HTTPS 和 SSH □□的□有安全□。

   > 除非□□□ Connector ，否□不会向其□入流量。HTTP 和 HTTPS 可用于□□ "本地 UI"，在□少数情况下使用。只有在需要□接到主机□行故障排除□，才需要使用 SSH 。

6. □□ * □建 * 。

   此□例□在大□ 7 分□后准□就□。□□停留在□面上，直到此□程完成。

# 在 Azure 中□建□接器

□可以通□ Cloud Manager 直接从其用□界面在 Azure 中□建 Connector 。□□可以□□ "从 Azure Marketplace □建 Connector"或 。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- 。 "所需□限" □用于□的 Azure □□。
- Azure □□。
- □□□的 Azure 区域中的 vNet 和子网。

□□

1. 如果要□建首个工作□境，□□□ * 添加工作□境 * 并按照提示□行操作。否□，□□□□接器□□并□□ * 添加□接器 * 。




2. □□ * □始 * 。
3. □□ * Microsoft Azure* 作□云提供商。

   □□住， Connector 必□与□要□建的工作□境□型以及□□□□用的服□建立网□□接。

   "□□了解 Connector 的网□要求"。

4. □看所需内容，然后□□ * □□ * 。
5. 如果出□提示，□登□到□的 Microsoft □□，□□□□具有□建虚□机所需的□限。

   此表由 Microsoft □有和托管。□的凭据不会提供□ NetApp 。

6. 提供所需信息：
   - * 虚□机身□□□ * ：□入虚□机的名称以及用□名和密□或公有密□。
   - * 基本□置 * ：□□ Azure □□， Azure 区域以及是□建新□源□□是使用□有□源□。
   - * 网□ * ：□□ vNet 和子网，是否□用公有 IP 地址，并可□□指定代理配置。
   - * 安全□ * ：□□是□建新的安全□，□是□□允□入站 HTTP ， HTTPS 和 SSH □□的□有安全□。

   > 除非□□□ Connector ，否□不会向其□入流量。HTTP 和 HTTPS 可用于□□ "本地 UI"，在□少数情况下使用。只有在需要□接到主机□行故障排除□，才需要使用 SSH 。

7. □□ * □建 * 。

   虚□机□在大□ 7 分□内准□就□。□□停留在□面上，直到此□程完成。

# 在 GCP 中□建□接器

□可以通□ Cloud Manager 直接从其用□界面在 GCP 中□建 Connector 。□□可以□□ "下□□件并将其安装在□自己的主机上"。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- 。 "所需□限" □用于□的 Google Cloud □□。
- Google Cloud □目。
- 具有□建和管理 Cloud Volumes ONTAP 所需□限的服□□□。
- □□□的 Google Cloud 区域中的 VPC 和子网。

□□

1. 如果要□建首个工作□境，□□□ * 添加工作□境 * 并按照提示□行操作。否□，□□□□接器□□并□□ * 添加□接器 * 。



2. □□ * □始 * 。
3. □□ * Google Cloud Platform* 作□云提供商。

   □□住， Connector 必□与□要□建的工作□境□型以及□□□□用的服□建立网□□接。

   "□□了解 Connector 的网□要求"。

4. □看所需内容，然后□□ * □□ * 。
5. 如果出□提示，□登□到□的 Google □□，□□□□具有□建虚□机□例所需的□限。

   此表由 Google □有和托管。□的凭据不会提供□ NetApp 。

6. 提供所需信息：
   - * 基本□置 * ：□入虚□机□例的名称，并指定具有所需□限的□目和服□□□。
   - * 位置 * ：指定□例的区域，分区， VPC 和子网。
   - * 网□ * ：□□是否□用公有 IP 地址，并可□□指定代理配置。
   - * 防火□策略 * ：□□是□建新的防火□策略，□是□□允□入站 HTTP ， HTTPS 和 SSH □□的□有防火□策略。

     除非□□□ Connector ，否□不会向其□入流量。HTTP 和 HTTPS 可用于□□ "本地 UI"，在□少数情况下使用。只有在需要□接到主机□行故障排除□，才需要使用 SSH 。

7. □□ * □建 * 。

   此□例□在大□ 7 分□后准□就□。□□停留在□面上，直到此□程完成。

**Copyright Information**

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.