Azure NetApp Files

Cloud Manager 3.8

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_azure_netapp_files.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

Azure NetApp Files 1
了解 Azure NetApp Files 1
□置 Azure NetApp Files 2
□ Azure NetApp Files □建和管理卷 7

Azure NetApp Files

了解 Azure NetApp Files

Azure NetApp Files 支持企□在 Azure 中□移和□行性能密集型且延□敏感的核心□□□□型□用程序，而无需重新考□云因素。

功能

- 支持多个□□，可以 " 提升和□移 " Linux 和 Windows □用程序，以便在 Azure 中无□□行。
- 多个性能□可以与工作□□性能要求保持一致。
- 通□ SAP HANA， GDPR 和 HIPPA 等□先□□，可以将要求最苛刻的工作□□□移到 Azure 。

Cloud Manager 中的其他功能

- 直接从 Cloud Manager 将 NFS 或 SMB 数据□移到 Azure NetApp Files 。数据□移由 NetApp 的 Cloud Sync 服□提供支持。 "了解更多信息。"。
- 借助人工智能（ AI ）□□的技□，云合□性可以□助□了解数据□境并□□ Azure NetApp Files □□中的敏感数据。 "了解更多信息。"。

成本

"□看 Azure NetApp Files 定价"。

□注意，□的□□和□用由 Azure NetApp Files 服□□□，而不是由 Cloud Manager □□。

支持的区域

"□看支持的 Azure 区域"。

□求□□

□需要□得 Azure NetApp Files 的□□□限 "提交□机□求"。□需要等待 Azure NetApp Files □□的批准，然后才能□□操作。

□取□助

□于与 Azure NetApp Files 相□的技□支持□□，□使用 Azure □□将支持□求□□到 Microsoft 。□□□□的 Microsoft □□，然后在 * 存□ * 下□□ * Azure NetApp Files * 服□名称。提供□建 Microsoft 支持□求所需的其余信息。

□于与 Cloud Sync 和 Azure NetApp Files 相□的□□，□可以直接从 Cloud Sync 服□使用 Cloud Sync 序列号从 NetApp □始。□需要通□ Cloud Manager 中的□接□□ Cloud Sync 服□。 "□看□用 Cloud Sync 支持的□程"。

相□□接

- "NetApp 云中心： Azure NetApp Files"

- "Azure NetApp Files 文□"
- "Cloud Sync 文□"

□置 Azure NetApp Files

在 Cloud Manager 中□建 Azure NetApp Files 工作□境，以□建和管理 NetApp □□，容量池，卷和快照。

快速入□

按照以下□□快速入□，或者向下□□到其余部分以了解完整□□信息。

□求□□

"提交□机□求" 要授予□ Azure NetApp Files 的□□□限。

□置 **Azure AD** □用程序

从 Azure 中，向 Azure AD □用程序授予□限，并□制□用程序（客□端） ID ，目□（租□） ID 和客□端密□□。

□建 **Azure NetApp Files** 工作□境

在 Cloud Manager 中， □□ * 添加工作□境 * > * Microsoft Azure* > * Azure NetApp Files * ，然后提供有□ AD □用程序的□□信息。

□求□□

□需要□得 Azure NetApp Files 的□□□限 "提交□机□求"。□需要等待 Azure NetApp Files □□的批准，然后才能□□操作。

□置 **Azure AD** □用程序

Cloud Manager 需要□置和管理 Azure NetApp Files 的□限。□可以通□□建和□置 Azure AD □用程序以及□取 Cloud Manager 所需的 Azure 凭据来□ Azure □□授予所需□限。

□建 **AD** □用程序

□建一个 Azure Active Directory （ AD ）□用程序和服□主体， Cloud Manager 可使用□□用程序和服□主体□行基于角色的□□控制。

要□建 Active Directory □用程序并将此□用程序分配□角色，□必□在 Azure 中□有□当的□限。有□□□信息，□参□ "Microsoft Azure 文□：所需□限"。

□□

1. 从 Azure □□中，打□ * Azure Active Directory* 服□。



2. 在菜□中，□□ * □用程序注册 * 。
3. □建□用程序：
   a. □□ * 新建注册 * 。
   b. 指定有□□用程序的□□信息：
      - * 名称 * ：□入□用程序的名称。
      - * □□□型 * ：□□□□□型（任何将□用于 Cloud Manager ）。
      - * 重定向 URI* ：可以将此字段留空。
   c. □□ * 注册 * 。
4. □制 * □用程序（客□端） ID* 和 * 目□（租□） ID* 。



在 Cloud Manager 中□建 Azure NetApp Files 工作□境□，□需要提供□用程序（客□端） ID 和目□（租□） ID 。Cloud Manager 使用 ID 以□程方式登□。

5. □□用程序□建客□端密□，以便 Cloud Manager 使用它向 Azure AD □行身□□□：
   a. □□ * □□和密□ > 新客□端密□ * 。
   b. 提供密□和持□□□的□□描述。
   c. □□ * 添加 * 。
   d. □制客□端密□的□。

此□，□的 AD □用程序已□置完□，□□已□制□用程序（客□端） ID ，目□（租□） ID 和客□端密□□。添加 Azure NetApp Files 工作□境□，□需要在 Cloud Manager 中□入此信息。

将□用程序分配□角色

□必□将服□主体□定到□的 Azure □□，并□其分配具有所需□限的自定□角色。

□□

1. "在 Azure 中□建自定□角色"。

   以下□□介□如何从 Azure □□□建角色。

   a. 打□□□并□□ * □□控制（ IAM ） * 。
   b. □□ * 添加 > 添加自定□角色 * 。



   c. 在 * 基□知□ * □□□中，□入角色的名称和□□描述。
   d. □□ * 。 JSON* ，然后□□ JSON 格式右上角的 * □□ * 。

e. 在 *Actions* 下添加以下□限：

```
"actions": [
    "Microsoft.NetApp/*",
    "Microsoft.Resources/resources/read",
    "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read",
    "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
    "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
    "Microsoft.Insights/Metrics/Read"
    ],
```

f. □□ * 保存 *， □□ * 下一□ *， 然后□□ * □建 * 。

2. □在，将□用程序分配□□□□□建的角色：

a. 从 Azure □□中，打□□□并□□ * □□控制（ IAM ） > 添加 > 添加角色分配 * 。

b. □□□□建的自定□角色。

c. 保持□□ * Azure AD 用□， □或服□主体 * 。

d. 搜索□用程序的名称（□□无法在列表中□到）。



e. □□□用程序并□□ * 保存 * 。

Cloud Manager 的服□主体□在具有□□□所需的 Azure □限。

□建 Azure NetApp Files 工作□境

在 Cloud Manager 中□置 Azure NetApp Files 工作□境，以便□始□建卷。

1. 在 "Working Environments" □面中，□□ * 添加工作□境 * 。
2. □□ * Microsoft Azure* ，然后□□ * Azure NetApp Files * 。
3. 提供有□先前□置的 AD □用程序的□□信息。



4. □□ * 添加 * 。

□在，□□□□有一个 Azure NetApp Files 工作□境。

"□始□建和管理卷"。

□ Azure NetApp Files □建和管理卷

□置工作□境后，□可以□建和管理 Azure NetApp Files □□，容量池，卷和快照。

正在□建卷

□可以在新的或□有的 Azure NetApp Files □□中□建 NFS 或 SMB 卷。

□□

1. 打□ Azure NetApp Files 工作□境。
2. □□ * 添加新卷 * 。
3. 在□个□面上提供所需信息：

   - * Azure NetApp Files Account* ：□□□有 Azure NetApp Files □□或□建新□□。



   - * 容量池 * ：□□□有容量池或□建新容量池。

     如果要□建新的容量池，□需要指定一个大小并□□ "服□□□"。

     容量池的最小大小□ 4 TB 。□可以指定大小的倍数□ 4 TB 。

   - * □□信息和□□ * ：□入卷名称和大小，卷□□留的 vNet 和子网，并可□□指定卷的□□。
   - * □□ * ：□□ NFS 或 SMB □□并□入所需信息。

     下面是 NFS □□信息的示例。



下面是 SMB 的□□信息示例。在□置第一个 SMB 卷□，□需要提供 Active Directory 信息。



4. □□ * 添加卷 * 。

挂□卷

从 Cloud Manager 中□□挂□□明，以便将卷挂□到主机。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□ * 挂□卷 * 。

3. 按照□明挂□卷。

□□卷的大小和□□

□建卷后，□可以随□修改其大小和□□。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上并□□ * □□ * 。
3. 根据需要修改大小和□□。
4. □□ * □用 * 。

管理 Snapshot 副本

Snapshot 副本可□卷提供□□点副本。□建 Snapshot 副本，将数据□原到新卷以及□除 Snapshot 副本。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□一个可用□□来管理 Snapshot 副本：
   - * □建 Snapshot 副本 *
   - * □原到新卷 *
   - * □除 Snapshot 副本 *
3. 按照提示完成□定操作。

□除卷

□除不再需要的卷。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□ * □除 * 。
3. □□要□除此卷。

正在□除 Azure NetApp Files

此操作将从 Cloud Manager 中□除 Azure NetApp Files 。它不会□除□的 Azure NetApp Files □□或卷。□可以随□将 Azure NetApp Files 重新添加到 Cloud Manager 中。

□□

1. 打□ Azure NetApp Files 工作□境。
2. 在□面右上角，□□操作菜□，然后□□ * □除 Azure NetApp Files * 。



3. □□ * □除 * □行□□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.