重要变更

Cloud Manager 3.8

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/reference_key_changes.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Cloud Manager 中的重要变更 1
SaaS 变更 1
计算机类型更改 1
帐户设置 1
新权限 1
新端点 3

Cloud Manager 中的重要变更

此页面重点介绍了 Cloud Manager 中的重要更改，这些更改可以帮助您在引入新增强功能时使用此服务。您应继续阅读 "新增功能" 页面以了解所有新增功能和增强功能。

SaaS 变更

我们为 Cloud Manager 引入了软件即服务体验。这种全新体验让您可以更轻松地使用 Cloud Manager ，并使我们能够提供更多功能来管理您的混合云基础架构。

- "Cloud Manager 过渡到 SaaS"
- "了解 Cloud Manager 的工作原理"

计算机类型更改

为了确保为 Cloud Manager 中的新增功能和即将推出的功能提供充足的资源，我们对所需的最低实例，虚拟机和计算机类型进行了如下更改：

- AWS： T3.xlarge
- Azure： DS3 v2
- GCP： N1-standard-4

升级此计算机类型后，您将可以访问各种功能，例如全新 Kubernetes 体验，全局文件缓存，监控等。

这些默认大小为支持的最小值 "基于 CPU 和 RAM 要求"。

Cloud Manager 将提示您更改 Connector 的计算机类型。

帐户设置

我们引入了 Cloud Central 帐户来提供多租户，帮助您在隔离的工作空间中组织用户和资源，并管理对连接器和订阅的访问。

- "了解 Cloud Central 帐户：用户，工作空间，连接器和订阅"
- "了解如何开始使用您的帐户"
- "了解如何在设置帐户后对其进行管理"

新权限

Cloud Manager 在引入新功能和增强功能时偶尔需要额外的云提供商权限。本节介绍了现在所需的新权限。

您可以在上找到最新的权限列表 "Cloud Manager 策略页面"。

AWS

从 3.8.1 版开始，要将备份到云与 Cloud Volumes ONTAP 结合使用，需要以下权限。 "了解更多信息。"。

```
{
            "Sid": "backupPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::netapp-backup-*"
            ]
        },
```

Azure 酒店

- 要避免 Azure 部署失败，请确保 Azure 中的 Cloud Manager 策略包含以下权限：

  ```
  "Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read"
  ```

- 从 3.8.7 版开始，要使用其他帐户的外部密钥对单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统上的 Azure 受管磁盘进行加密，需要以下权限。 "了解更多信息。"。

  ```
  "Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read"
  ```

- 要在 Cloud Volumes ONTAP 上启用全局文件缓存，需要以下权限。 "了解更多信息。"。

```
"Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read",
"Microsoft.Insights/Metrics/Read",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
"Microsoft.Resources/deployments/delete",
```

GCP

Kubernetes 管理的新权限

从 3.8.8 版开始， Connector 的服务帐户需要具有以下权限才能发现和管理在 Google Kubernetes Engine （GKE） 中运行的 Kubernetes 集群：

```
- container.*
```

数据分层的新权限

从 3.8 版开始，要使用服务帐户进行数据分层，需要以下权限。 "了解更多信息。"。

```
- storage.buckets.update
- compute.instances.setServiceAccount
- iam.serviceAccounts.getIamPolicy
- iam.serviceAccounts.list
```

新端点

连接器需要通过出站 Internet 访问来管理公有云环境中的资源和流程。本节确定了现在需要的新端点。

您可以找到 "此处列出从 Web 浏览器访问的端点的完整列表" 和 "此处列出了 Connector 访问的端点的完整列表"。

- 用户需要通过访问以下端点从 Web 浏览器访问 Cloud Manager：

  https://cloudmanager.netapp.com

- 连接器需要访问以下端点，才能为 Docker 基础架构获取容器组件的软件映像：

  https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

  确保您的防火墙允许从 Connector 访问此端点。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。