深入瞭解資料隱私

Cloud Manager 3.8

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38/concept_cloud_compliance.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

深入瞭解資料隱私 1
深入瞭解雲端法規遵循 1
開始使用 5
提高私有資料的可見度與控管能力 26
檢視法規遵循報告 39
回應資料主體存取要求 44
停用雲端法規遵循 46
雲端法規遵循的常見問題集 47

深入瞭解資料隱私

深入瞭解雲端法規遵循

Cloud Compliance 是 Cloud Manager 的資料隱私與法規遵循服務、可掃描您的磁碟區、Amazon S3 儲存區和資料庫、以識別這些檔案中的個人與敏感資料。Cloud Compliance 採用人工智慧（AI）導向技術、可協助組織瞭解資料內容並識別敏感資料。

"瞭解雲端法規遵循的使用案例"。

功能

Cloud Compliance 提供多種工具、可協助您達成法規遵循目標。您可以使用雲端法規遵循來：

- 識別個人識別資訊（PII）
- 根據 GDPR 、 CCPA 、 PCI 及 HIPAA 隱私權法規的要求、識別廣泛的敏感資訊
- 回應資料主體存取要求（DSAR）

支援的工作環境和資料來源

Cloud Compliance 可掃描下列資料來源類型的資料：

- AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP
- Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP
- Azure NetApp Files
- Amazon S3
- 位於任何位置的資料庫（不需要資料庫位於工作環境中）

附註： Azure NetApp Files 針對功能性、Cloud Compliance可掃描任何與Cloud Manager位於同一區域的磁碟區。

成本

- 雲端法規遵循的使用成本取決於您所掃描的資料量。截至2020年10月7日、Cloud Compliance在Cloud Manager工作區中掃描的第一批1 TB資料是免費的。這包括Cloud Volumes ONTAP 來自於資料不均、Azure NetApp Files 資料不均、Amazon S3儲存區和資料庫架構的資料。必須訂閱 AWS 或 Azure Marketplace 、才能在該時間點之後繼續掃描資料。請參閱 "定價" 以取得詳細資料。

  "瞭解如何訂閱"。

- 若要安裝Cloud Compliance、必須部署雲端執行個體、這會導致部署雲端的雲端供應商收取費用。請參閱為每個雲端供應商部署的執行個體類型
- 雲端法規遵循要求您已部署 Connector 。在許多情況下、由於 Cloud Manager 中使用的其他儲存設備和服務、您已經擁有 Connector 。連接器執行個體會從部署該執行個體的雲端供應商收取費用。請參閱 "為每個雲端供應商部署的執行個體類型"。

資料傳輸成本

資料傳輸成本取決於您的設定。如果 Cloud Compliance 執行個體和資料來源位於相同的可用度區域和區域、則不會產生資料傳輸成本。但是如果資料來源 Cloud Volumes ONTAP （例如、一個不支援的叢集或 S3 時段）位於 _ 不同 _ 可用度區域或區域、則您的雲端供應商將會向您收取資料傳輸成本。如需詳細資料、請參閱以下連結：

- "AWS ： Amazon EC2 定價"
- "Microsoft Azure ：頻寬定價詳細資料"

雲端法規遵循的運作方式

在高層級、 Cloud Compliance 的運作方式如下：

1. 您可以在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance 執行個體。
2. 您可以在一或多個工作環境或資料庫上啟用此功能。
3. Cloud Compliance 會使用 AI 學習程序掃描資料。
4. 在Cloud Manager中、您可以按一下* Compliance *、然後使用所提供的儀表板和報告工具來協助您達成法規遵循目標。

Cloud Compliance 執行個體

當您啟用Cloud Compliance時、Cloud Manager會在連接器所在的同一子網路中部署Cloud Compliance執行個體。 "深入瞭解連接器。"

> 如果連接器安裝在內部環境中、它會在 Cloud Volumes ONTAP 要求中的第一個版本為 VPC 或 vnet 的相同 VPC 或 vnet 上部署 Cloud Compliance 執行個體。



請注意下列關於執行個體的資訊：

- 在 Azure 中、 Cloud Compliance 可在標準磁碟機 D16s_v3 VM 上執行、磁碟容量為 512 GB 。

- 在 AWS 中、 Cloud Compliance 會在具有 500 GB GP2 磁碟的 m5.4x大型 執行個體上執行。

  在無法使用 m5.4xLarge 的區域中、 Cloud Compliance 會改在 m4.4xLarge 執行個體上執行。

  不支援變更或調整執行個體 / VM 類型的大小。您需要使用所提供的尺寸。

- 此執行個體的名稱為 *CloudCompliance _* 、並以產生的雜湊（ *UUID* ）串聯在其中。例如：*_CloudCompliance -16bb6564-38ad-4080-9a92-36f5fd2f71c7*
- 每個連接器只部署一個 Cloud Compliance 執行個體。
- 雲端法規遵循軟體的升級是自動化的、您不需要擔心。

由於 Cloud Compliance 會持續掃描資料、因此執行個體應隨時保持執行狀態。

掃描的運作方式

啟用Cloud Compliance並選取您要掃描的磁碟區、儲存區或資料庫架構之後、它會立即開始掃描資料、以識別個人和敏感資料。它會對應您的組織資料、分類每個檔案、並識別及擷取資料中的實體和預先定義的模式。掃描結果是個人資訊、敏感個人資訊和資料類別的索引。

Cloud Compliance 可像任何其他用戶端一樣、透過掛載 NFS 和 CIFS 磁碟區來連線至資料。NFS 磁碟區會自動以唯讀方式存取、而您需要提供 Active Directory 認證來掃描 CIFS 磁碟區。



在初始掃描之後、Cloud Compliance會持續掃描每個磁碟區、以偵測遞增變更（這也是為何務必讓執行個體持續執行的原因）。

您可以在啟用和停用掃描 "Volume 層級"的 "鏟斗水平儀"和 "資料庫架構層級"。

Cloud Compliance 索引的資訊

Cloud Compliance會收集、索引及指派類別給非結構化資料（檔案）。Cloud Compliance 索引的資料包括：

標準中繼資料

Cloud Compliance 會收集有關檔案的標準中繼資料：檔案類型、檔案大小、建立和修改日期等。

個人資料

個人識別資訊、例如電子郵件地址、識別號碼或信用卡號碼。 "深入瞭解個人資料"。

敏感的個人資料

GDPR 及其他隱私權法規所定義的特殊敏感資訊類型、例如健康資料、族群來源或政治見解。 "深入瞭解敏感的個人資料"。

類別

Cloud Compliance 會將掃描的資料分成不同類別、類別是以 AI 分析每個檔案的內容和中繼資料為基礎的主題。 "深入瞭解類別"。

名稱實體辨識

Cloud Compliance 使用 AI 從文件中擷取天然人士的姓名。 "瞭解如何回應資料主體存取要求"。

網路總覽

Cloud Manager 部署 Cloud Compliance 執行個體時、其安全群組可從 Connector 執行個體啟用傳入 HTTP 連線。

在 SaaS 模式下使用 Cloud Manager 時、 Cloud Manager 連線會透過 HTTPS 提供、而在瀏覽器和 Cloud Compliance 執行個體之間傳送的私有資料則會以端點對端點加密來保護、這表示 NetApp 和第三方無法讀取。

如果您因為任何原因需要使用本機使用者介面、而非 SaaS 使用者介面、您仍然可以使用 "存取本機 UI"。

傳出規則已完全開啟。需要網際網路存取才能安裝及升級 Cloud Compliance 軟體、並傳送使用量標準。

如果您有嚴格的網路需求、 "瞭解 Cloud Compliance 所接觸的端點"。

使用者存取法規遵循資訊

指派給每位使用者的角色可在 Cloud Manager 和 Cloud Compliance 中提供不同的功能：

- * 帳戶管理員 * 可管理所有工作環境的法規遵循設定及檢視法規遵循資訊。
- * 工作空間管理員 * 只能管理其有權存取的系統的法規遵循設定及檢視法規遵循資訊。如果 Workspace 管理程式無法在 Cloud Manager 中存取工作環境、他們就無法在「 Compliance 」（法規遵循）索引標籤中看到工作環境的任何法規遵循資訊。
- 擁有 * Cloud Compliance Viewer* 角色的使用者只能檢視法規遵循資訊、並針對擁有存取權限的系統產生報告。這些使用者無法啟用 / 停用掃描磁碟區、儲存區或資料庫架構。

"深入瞭解 Cloud Manager 角色" 以及使用方法 "新增具有特定角色的使用者"。

開始使用

部署雲端法規遵循

請完成幾個步驟、在 Cloud Manager 工作區中部署 Cloud Compliance 執行個體。

快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

建立連接器

如果您還沒有連接器、請在 Azure 或 AWS 中建立連接器。請參閱 "在 AWS 中建立連接器" 或 "在 Azure 中建立 Connector"。

檢閱先決條件

確保您的雲端環境符合先決條件、包括16個vCPU用於Cloud Compliance執行個體、例如傳出網際網路存取、連接器與雲端法規遵循之間透過連接埠80的連線等。 請參閱完整清單。

部署雲端法規遵循

啟動安裝精靈、在Cloud Manager中部署Cloud Compliance執行個體。

訂閱雲端法規遵循服務

Cloud Compliance 在 Cloud Manager 中掃描的前 1 TB 資料是免費的。必須訂閱 AWS 或 Azure Marketplace 、才能在該時間點之後繼續掃描資料。

建立連接器

如果您還沒有連接器、請在 Azure 或 AWS 中建立連接器。請參閱 "在 AWS 中建立連接器" 或 "在 Azure 中建立 Connector"。在大多數情況下、您可能會先設定 Connector 、然後才嘗試啟動 Cloud Compliance 、因為大多數情況都是如此 "Cloud Manager 功能需要連接器"但有時您需要立即設定。

在某些情況下、您必須在 AWS 或 Azure 中使用 Connector 來達到雲端法規遵循。

- 在 Cloud Volumes ONTAP AWS 或 AWS S3 儲存區中掃描資料時、您會在 AWS 中使用連接器。
- 在 Cloud Volumes ONTAP Azure 或 Azure NetApp Files 以不一樣的方式掃描資料時、您需要使用 Azure 中的連接器。
- 可使用任一Connector掃描資料庫。

如您所見、您可能需要使用某些情況 "多個連接器"。

> 如果您正在規劃掃描 Azure NetApp Files 功能、則必須確保部署的區域與您想要掃描的磁碟區相同。

檢閱先決條件

在部署 Cloud Compliance 之前、請先檢閱下列先決條件、確定您擁有支援的組態。

啟用傳出網際網路存取

雲端法規遵循需要外傳網際網路存取。如果您的虛擬網路使用Proxy伺服器進行網際網路存取、請確定Cloud Compliance執行個體具有傳出網際網路存取權限、以聯絡下列端點。請注意、Cloud Manager會將Cloud Compliance執行個體部署在連接器所在的同一子網路中。

端點	目的
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	與 Cloud Manager 服務（包括 Cloud Central 帳戶）進行通訊。
https://netapp-cloud-account.auth0.com https://auth0.com	與 NetApp Cloud Central 通訊、以進行集中式使用者驗證。
https://cloud-compliance-support-netapp.s3.us-west-2.amazonaws.com https://hub.docker.com https://auth.docker.io https://registry-1.docker.io https://index.docker.io/ https://dseasb33srnrn.cloudfront.net/ https://production.cloudflare.docker.com/	提供軟體映像、資訊清單和範本的存取權限。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	讓 NetApp 能夠從稽核記錄串流資料。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com	讓 Cloud Compliance 能夠存取及下載資訊清單和範本、並傳送記錄和指標。

確保 **Cloud Manager** 擁有所需的權限

確保 Cloud Manager 擁有部署資源的權限、並為 Cloud Compliance 執行個體建立安全群組。您可以在中找到最新的 Cloud Manager 權限 "NetApp 提供的原則"。

檢查 **vCPU** 的限制

確保雲端供應商的vCPU限制允許部署16個核心的執行個體。您需要驗證 Cloud Manager 所在區域中相關執行個體系列的 vCPU 限制。

在 AWS 中、執行個體系列是隨需標準執行個體 _ 。在Azure中、執行個體系列是_Standard DSv3系列_。

如需 vCPU 限制的詳細資訊、請參閱下列內容：

- "AWS 文件： Amazon EC2 服務限制"
- "Azure 文件：虛擬機器 vCPU 配額"

確保 **Cloud Manager** 能夠存取 **Cloud Compliance**

確保 Connector 與 Cloud Compliance 執行個體之間的連線能力。連接器的安全性群組必須允許進出連接埠 80 的流量進出 Cloud Compliance 執行個體。

此連線可部署 Cloud Compliance 執行個體、並可讓您在 Compliance （法規遵循）索引標籤中檢視資訊。

設定**Azure NetApp Files** 探索功能

在您掃描Volume以尋找Azure NetApp Files "必須設定 Cloud Manager 才能探索組態"。

確保雲端法規遵循持續運作

Cloud Compliance 執行個體必須持續執行、才能持續掃描資料。

確保網頁瀏覽器連線至 **Cloud Compliance**

啟用 Cloud Compliance 之後、請確保使用者從連線至 Cloud Compliance 執行個體的主機存取 Cloud Manager 介面。

Cloud Compliance 執行個體使用私有 IP 位址、確保索引資料無法存取網際網路。因此、您用來存取 Cloud Manager 的網頁瀏覽器必須連線至該私有 IP 位址。這種連線可能來自於 AWS 或 Azure （例如 VPN ）的直接連線、或來自與 Cloud Compliance 執行個體位於同一個網路內的主機。

部署 **Cloud Compliance** 執行個體

您可以為每個Cloud Manager執行個體部署Cloud Compliance執行個體。

步驟

1. 在Cloud Manager中、按一下* Cloud Compliance *。
2. 按一下*啟動Cloud Compliance *以啟動部署精靈。



3. 精靈會在執行部署步驟時顯示進度。如果遇到任何問題、它將會停止並徵求意見。



4. 部署執行個體後、按一下 * 繼續進行組態 * 以前往「 _Scan Configuration 」頁面。

Cloud Manager 會在雲端供應商中部署 Cloud Compliance 執行個體。

從「掃描組態」頁面中、您可以選取要掃描法規遵循的工作環境、磁碟區和儲存區。您也可以連線至資料庫伺服器、以掃描特定的資料庫架構。在任何這些資料來源上啟動Cloud Compliance。

訂閱雲端法規遵循服務

Cloud Compliance 在 Cloud Manager 工作區中掃描的前 1 TB 資料是免費的。必須訂閱 AWS 或 Azure Marketplace 、才能在該時間點之後繼續掃描資料。

您可以隨時訂閱、而且在資料量超過 1 TB 之前、將不會向您收取費用。您隨時都可以從 Cloud Compliance Dashboard 查看要掃描的資料總量。而且「立即訂閱」按鈕可讓您在準備就緒時輕鬆訂閱。



- 附註： * 如果 Cloud Compliance 提示您訂閱、但您已經訂閱 Azure 、您可能使用舊的 * Cloud Manager* 訂閱、而且需要變更為新的 * NetApp Cloud Manager* 訂閱。請參閱改用 Azure 中的全新 NetApp Cloud Manager 計畫 以取得詳細資料。

這些步驟必須由擁有 *Account Admin* 角色的使用者完成。

1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 * 認證 * 。



2. 尋找 AWS 執行個體設定檔或 Azure 託管服務身分識別的認證資料。

   訂閱必須新增至執行個體設定檔或託管服務識別碼。否則無法充電。

   如果您已經有訂閱、那麼您就已經設定好了、就不需要做其他事了。



3. 如果您尚未訂閱、請將游標移至認證上方、然後按一下動作功能表。
4. 按一下 * 新增訂閱 * 。



5. 按一下 * 「 Add Subscription* （新增訂閱 * ）」、按一下 * 「 Continue （繼續）」 * 、然後依照步驟進行

   下列影片說明如何將 Marketplace 訂閱與 AWS 訂閱建立關聯：

   ► https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 *(video)*

   下列影片說明如何將 Marketplace 訂閱與 Azure 訂閱建立關聯：

   ► https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 *(video)*

在 **Azure** 中改用新的 **Cloud Manager** 計畫

截至 2020 年 10 月 7 日為止、 Azure Marketplace 訂閱名為 * NetApp Cloud Manager* 的 Cloud Compliance 已新增至雲端法規遵循部門。如果您已訂閱原始 Azure * Cloud Manager* 、將無法使用 Cloud Compliance 。

您必須遵循下列步驟、選取新的* NetApp Cloud Manager*訂閱、然後移除舊的* Cloud Manager*訂閱。

> ⓘ 如果您現有的訂閱已隨附特殊的私人優惠方案、您必須聯絡 NetApp 、以便我們在包含法規遵循的情況下、發行新的專屬優惠方案。

這些步驟類似於如上所述新增訂閱、但在幾個地方有所不同。

1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 * 認證 * 。
2. 尋找您要變更訂閱的 Azure 託管服務身分證明、並將游標暫留在認證上、然後按一下「 * 關聯訂閱 * 」。

   隨即顯示您目前的 Marketplace 訂閱詳細資料。

3. 按一下 * 「 Add Subscription* （新增訂閱 * ）」、按一下 * 「 Continue （繼續）」 * 、然後依照步驟進行您會重新導向至Azure入口網站、以建立新的訂閱。
4. 請務必選擇「NetApp Cloud Manager*」計畫、以存取「Cloud Compliance」（雲端法規遵循）、而非「Cloud Manager*」。
5. 請瀏覽影片中的步驟、將Marketplace訂閱與Azure訂閱建立關聯：

   ► https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 *(video)*

6. 返回Cloud Manager、選取新的訂閱、然後按一下* Associat*。
7. 若要驗證您的訂閱是否已變更、請將游標暫留在認證卡上方的「I」號上方。

   現在您可以從Azure入口網站取消訂閱舊的訂閱。

8. 在Azure入口網站中、前往Software as a Service（SaaS）（軟體即服務（SaaS））、選取訂閱內容、然後按一下* Un訂閱*。

啟動資料來源的掃描

Cloud Compliance for Cloud Volumes ONTAP 功能的入門指南**Azure NetApp Files**

完成幾個步驟、開始瞭解Cloud Compliance for Cloud Volumes ONTAP NetApp或Azure NetApp Files 更新。

快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

部署 **Cloud Compliance** 執行個體

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署執行個體、

在您的工作環境中實現雲端法規遵循

按一下「* Cloud Compliance （*雲端法規遵循）」、選取「 Configuration （組態）」索引標籤、然後針對特定工作環境啟動法規遵循掃描。

確保能夠存取磁碟區

雲端法規遵循已啟用、請確保 IT 能夠存取磁碟區。

- Cloud Compliance執行個體需要連線至Cloud Volumes ONTAP 每個子網路或Azure NetApp Files 子網路的網路連線。
- 適用於此功能的安全群組 Cloud Volumes ONTAP 必須允許來自 Cloud Compliance 執行個體的傳入連線。
- NFS Volume 匯出原則必須允許從 Cloud Compliance 執行個體存取。
- Cloud Compliance 需要 Active Directory 認證資料才能掃描 CIFS Volume 。

  按一下「* Cloud Compliance **>** Scan Configuration **>** Edit CIFS Credentials*」、然後提供認證資料。認證資料可以是唯讀的、但提供管理認證可確保Cloud Compliance能夠讀取需要提升權限的資料。

設定要掃描的**Volume**

選取您要掃描的磁碟區、Cloud Compliance會開始掃描。

部署 **Cloud Compliance** 執行個體

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署執行個體、

在您的工作環境中實現雲端法規遵循

1. 在Cloud Manager頂端、按一下* Cloud Compliance 、然後選取 Configuration *索引標籤。



2. 若要掃描工作環境中的所有磁碟區、請按一下 * 「啟用所有磁碟區的法規遵循」 * 。

   若要僅掃描工作環境中的特定磁碟區、請按一下 * 或選取 Volumes （磁碟區） * 、然後選擇您要掃描的磁碟區。

請參閱 啟用及停用磁碟區的法規遵循掃描 以取得詳細資料。

Cloud Compliance會開始掃描每個工作環境中的資料。一旦 Cloud Compliance 完成初始掃描、結果就會顯示在「法規遵循」儀表板中。所需時間取決於資料量、可能需要幾分鐘或幾小時。

確認 **Cloud Compliance** 可存取磁碟區

請檢查您的網路、安全性群組和匯出原則、確保 Cloud Compliance 能夠存取磁碟區。您必須提供符合雲端法規的 CIFS 認證資料、讓 IT 能夠存取 CIFS 磁碟區。

步驟

1. 請確定Cloud Compliance執行個體與每個網路之間都有網路連線、其中包含Cloud Volumes ONTAP 供用作或Azure NetApp Files 用作參考的磁碟區。

   > 對於解決方案、 Cloud Compliance 只能掃描與 Cloud Manager 位於相同區域的磁碟區。Azure NetApp Files

2. 確保 Cloud Volumes ONTAP 適用於此功能的安全群組允許來自 Cloud Compliance 執行個體的傳入流量。

   您可以從 Cloud Compliance 執行個體的 IP 位址開啟流量的安全性群組、也可以開啟虛擬網路內部所有流量的安全性群組。

3. 確保 NFS Volume 匯出原則包含 Cloud Compliance 執行個體的 IP 位址、以便存取每個 Volume 上的資料。
4. 如果您使用 CIFS 、請提供 Active Directory 認證的 Cloud Compliance 、以便掃描 CIFS Volume 。
   a. 在Cloud Manager頂端、按一下* Cloud Compliance *。
   b. 單擊 * Configuration （配置） * 選項卡。



   c. 針對每個工作環境、按一下 * 編輯 CIFS 認證 * 、然後輸入 Cloud Compliance 存取系統上 CIFS Volume 所需的使用者名稱和密碼。

      認證資料可以是唯讀的、但提供管理認證可確保 Cloud Compliance 能夠讀取任何需要提高權限的資料。認證資料儲存在 Cloud Compliance 執行個體上。

      輸入認證之後、您應該會看到一則訊息、指出所有 CIFS 磁碟區都已成功驗證。



5. 在「 _Scan Configuration 」（掃描組態）頁面上、按一下「 * View Details 」（檢視詳細資料） * 以檢閱每個 CIFS 和 NFS 磁碟區的狀態、並修正任何錯誤。

   例如、下圖顯示三個磁碟區、其中一個因為 Cloud Compliance 執行個體與磁碟區之間的網路連線問題而無法掃描 Cloud Compliance 。



啟用及停用磁碟區的法規遵循掃描

您可以隨時從「掃描組態」頁面停止或開始掃描工作環境中的磁碟區。建議您掃描所有 Volume 。



至：	請執行下列動作：
停用掃描磁碟區	將 Volume 滑桿移至左側
停用掃描所有磁碟區	將「所有磁碟區的 * 啟動相容性」滑桿移到左邊
啟用磁碟區掃描	將 Volume 滑桿向右移動
啟用所有 Volume 的掃描	將「所有磁碟區的 * 啟動符合性 * 」滑桿移到右側

只有在啟用「所有磁碟區的 * 啟動符合性 * 」設定時、才會自動掃描新增至工作環境的磁碟區。停用此設定時、您必須在工作環境中建立的每個新磁碟區上啟動掃描。

正在掃描資料保護磁碟區

根據預設、不會掃描資料保護（ DP ）磁碟區、因為這些磁碟區不會對外公開、而且 Cloud Compliance 也無法存取。這些磁碟區通常是內部部署ONTAP 的SnapMirror叢集進行SnapMirror作業的目的地磁碟區。

雲端法規遵循磁碟區清單一開始會將這些磁碟區識別為「_Type」「**DP**」、「_Status」「**Not**掃描」、「_required Action」*「Enable Access to DP Volumes」（啟用對DP磁碟區的存取）。



如果您要掃描這些資料保護磁碟區：

1. 按一下頁面頂端的 * 「 Enable Access to DP Volumes （啟用 DP 磁碟區存取）」按鈕。
2. 啟動您要掃描的每個 DP 磁碟區、或使用 * 「所有磁碟區的啟用法規遵循」控制項來啟用所有磁碟區、包括所有 DP 磁碟區。

啟用之後、 Cloud Compliance 會從每個已啟動以符合法規的 DP 磁碟區建立 NFS 共用區、以便進行掃描。共用匯出原則僅允許從 Cloud Compliance 執行個體存取。

> 只有最初在來源ONTAP 供應系統中建立為NFS磁碟區的磁碟區、才會顯示在磁碟區清單中。最初建立為CIFS的來源磁碟區目前不會顯示在Cloud Compliance中。

Amazon S3 雲端法規遵循入門

Cloud Compliance 可掃描您的 Amazon S3 儲存區、以識別位於 S3 物件儲存區的個人和敏感資料。無論是為 NetApp 解決方案建立雲端法規遵循、雲端法規遵循部門都能掃描帳戶中的任何儲存庫。

快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

在雲端環境中設定 **S3** 需求

確保您的雲端環境符合 Cloud Compliance 的要求、包括準備 IAM 角色、以及設定從 Cloud Compliance 到 S3 的連線。 請參閱完整清單。

部署 **Cloud Compliance** 執行個體

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署執行個體、

在 **S3** 工作環境中啟動法規遵循

選取 Amazon S3 工作環境、按一下 * 「 Enable Compliance 」（啟用法規遵循） * 、然後選取內含必要權限的 IAM 角色。

選取要掃描的儲存區

請選擇您要掃描的儲存庫、 Cloud Compliance 會開始掃描。

檢閱 **S3** 的必要條件

下列需求僅適用於掃描 S3 儲存區。

為 **Cloud Compliance** 執行個體設定 **IAM** 角色

Cloud Compliance 需要權限才能連線至您帳戶中的 S3 儲存區、並加以掃描。設定包含下列權限的 IAM 角色。在 Amazon S3 工作環境中啟用雲端法規遵循時、 Cloud Manager 會提示您選擇 IAM 角色。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      {
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
              "s3:Get*",
              "s3:List*",
              "s3:HeadBucket"
          ],
          "Resource": "*"
      },
      {
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
              "iam:GetPolicyVersion",
              "iam:GetPolicy",
              "iam:ListAttachedRolePolicies"
          ],
          "Resource": [
              "arn:aws:iam::*:policy/*",
              "arn:aws:iam::*:role/*"
          ]
      }
  ]
}
```

提供從 **Cloud Compliance** 到 **Amazon S3** 的連線能力

雲端法規遵循部門需要連線至 Amazon S3 。提供此連線的最佳方法是透過 VPC 端點連線至 S3 服務。如需相關指示、請參閱 "AWS 文件：建立閘道端點"。

當您建立 VPC 端點時、請務必選取與 Cloud Compliance 執行個體對應的地區、 VPC 和路由表。您也必須修改安全性群組、以新增允許流量到 S3 端點的傳出 HTTPS 規則。否則、 Cloud Compliance 將無法連線至 S3 服務。

如果您遇到任何問題、請參閱 "AWS 支援知識中心：為什麼我無法使用閘道 VPC 端點連線至 S3 儲存區？"

另一種方法是使用 NAT 閘道來提供連線。

> 您無法使用 Proxy 透過網際網路連線至 S3 。

部署 **Cloud Compliance** 執行個體

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署執行個體、

您需要在 AWS Connector 中部署執行個體、以便 Cloud Manager 自動探索此 AWS 帳戶中的 S3 儲存區、並在 Amazon S3 工作環境中顯示這些儲存區。

在 **S3** 工作環境中啟動法規遵循

驗證先決條件之後、請在 Amazon S3 上啟用 Cloud Compliance 。

步驟

1. 在Cloud Manager頂端、按一下*工作環境*。
2. 選取 Amazon S3 工作環境。

3. 在右側窗格中、按一下「 * 啟用相容性 * 」。



4. 出現提示時、請將 IAM 角色指派給具有的 Cloud Compliance 執行個體 必要的權限。



5. 按一下「 * 啟用相容性 * 」。

> 您也可以按一下「掃描組態」頁面、針對工作環境啟用法規遵循掃描 ⋮ 按鈕並選擇 * 啟動法規遵循 * 。

Cloud Manager 會將 IAM 角色指派給執行個體。

啟用和停用 **S3** 儲存區的法規遵循掃描

Cloud Manager 在 Amazon S3 上啟用 Cloud Compliance 之後、下一步是設定您要掃描的儲存區。

當 Cloud Manager 在 AWS 帳戶中執行時、若該帳戶中有您要掃描的 S3 儲存區、則會探索這些儲存區、並在 Amazon S3 工作環境中顯示這些儲存區。

雲端法規遵循也可以 掃描位於不同 AWS 帳戶中的 S3 儲存區。

步驟

1. 選取 Amazon S3 工作環境。
2. 在右側窗格中、按一下 * 設定鏟斗 * 。



3. 針對您要掃描的儲存區啟用法規遵循。



Cloud Compliance 會開始掃描您啟用的 S3 儲存區。如果有任何錯誤、它們會顯示在「 Status （狀態）」欄中、以及修正錯誤所需的動作。

從其他 **AWS** 帳戶掃描儲存區

您可以從該帳戶指派角色、以存取現有的 Cloud Compliance 執行個體、藉此掃描位於不同 AWS 帳戶下的 S3 儲存區。

步驟

1. 前往您要掃描 S3 儲存區的目標 AWS 帳戶、然後選取 * 其他 AWS 帳戶 * 來建立 IAM 角色。



請務必執行下列動作：

- 輸入 Cloud Compliance 執行個體所在帳戶的 ID 。
- 將 * 最大 CLI/API 工作階段持續時間 * 從 1 小時變更為 12 小時、並儲存變更。
- 附加雲端法規遵循 IAM 原則。請確定它擁有所需的權限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      {
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
              "s3:Get*",
              "s3:List*",
              "s3:HeadBucket"
          ],
          "Resource": "*"
      },
  ]
}
```

2. 前往 Cloud Compliance 執行個體所在的來源 AWS 帳戶、然後選取附加至執行個體的 IAM 角色。
   a. 將 * 最大 CLI/API 工作階段持續時間 * 從 1 小時變更為 12 小時、並儲存變更。
   b. 按一下「 * 附加原則 * 」、然後按一下「 * 建立原則 * 」。
   c. 建立包含「 STS:AssumeRole 」動作的原則、以及您在目標帳戶中建立之角色的 ARN 。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::<ADDITIONAL-ACCOUNT-
ID>:role/<ADDITIONAL_ROLE_NAME>"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:ListAttachedRolePolicies"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:policy/*",
                "arn:aws:iam::*:role/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Cloud Compliance 執行個體設定檔帳戶現在可存取額外的 AWS 帳戶。

3. 移至「* Amazon S3 Scan Configuration *」頁面、隨即顯示新的 AWS 帳戶。請注意、雲端法規遵循部門可能需要幾分鐘的時間、才能同步處理新客戶的工作環境、並顯示此資訊。



4. 按一下「* 啟動法規遵循與選擇庫位 *」、然後選取您要掃描的庫位。

Cloud Compliance 會開始掃描您啟用的新 S3 儲存區。

正在掃描資料庫架構

請完成幾個步驟、開始掃描符合雲端法規的資料庫架構。

快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

檢閱資料庫先決條件

請確定您的資料庫受到支援、而且您擁有連線至資料庫所需的資訊。

部署 **Cloud Compliance** 執行個體

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署執行個體、

新增資料庫伺服器

新增您要存取的資料庫伺服器。

選取架構

選取您要掃描的架構。

檢閱先決條件

在啟用 Cloud Compliance 之前、請先檢閱下列先決條件、確定您擁有支援的組態。

支援的資料庫

Cloud Compliance 可從下列資料庫掃描架構：

- MongoDB
- Oracle
- PostgreSQL
- SAP HANA
- SQL Server （MSSQL）

> 必須在資料庫中啟用 * 統計資料收集功能。

資料庫需求

任何可連線至 Cloud Compliance 執行個體的資料庫都可以掃描、無論其位於何處。您只需要下列資訊即可連線至資料庫：

- IP 位址或主機名稱
- 連接埠
- 服務名稱（僅用於存取 Oracle 資料庫）
- 允許對架構進行讀取存取的認證

  選擇使用者名稱和密碼時、請務必選擇對您要掃描的所有架構和表格具有完整讀取權限的名稱和密碼。我們建議您為 Cloud Compliance 系統建立具有所有必要權限的專屬使用者。

- 附註： * 對於 MongoDB 、必須具備唯讀管理角色。

新增資料庫伺服器

您必須擁有 "已在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance 執行個體"。

新增架構所在的資料庫伺服器。

1. 在「_Scan Configuration」頁面中、按一下「* Add DB Server*」按鈕。



2. 輸入識別資料庫伺服器所需的資訊。
   a. 選取資料庫類型。
   b. 輸入連接埠和要連線至資料庫的主機名稱或 IP 位址。
   c. 對於 Oracle 資料庫、請輸入服務名稱。
   d. 輸入認證資料、以便 Cloud Compliance 存取伺服器。
   e. 按一下「 * 新增 DB 伺服器 * 」。



資料庫會新增至工作目錄清單。

啟用及停用資料庫架構的法規遵循掃描

您可以隨時停止或開始掃描架構。

1. 在「_Scan Configuration」（掃描組態）頁面中、針對您要設定的資料庫按一下「* Configuration *」（*組態*）按鈕。

2. 將滑桿向右移動、選取您要掃描的架構。



Cloud Compliance 會開始掃描您啟用的資料庫架構。如果有任何錯誤、它們會顯示在「狀態」欄中、以及修正錯誤所需的動作。

從**Cloud Manager**移除資料庫

如果您不想再掃描某個資料庫、可以從Cloud Manager介面刪除該資料庫、然後停止所有掃描。

在「 _Scan Configuration 」頁面中、按一下 ⋮ 按鈕、然後按一下「 * 移除資料庫伺服器 * 」。

使用**ONTAP SnapMirror**透過**Cloud Compliance**掃描內部部署的內部資料

您可以ONTAP 將內部部署的內部部署的支援資料複製到Cloud Volumes ONTAP 一個可運作的環境、然後啟用法規遵循、藉此掃描符合Cloud Compliance的內部部署支援資料。不ONTAP 支援直接從內部部署的不支援環境掃描資料。

您必須擁有 "已在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance 執行個體"。

步驟

1. 在 Cloud Manager 中、建立內部部署 ONTAP 的內部部署叢集與 Cloud Volumes ONTAP 內部部署的 SnapMirror 關係。
   a. "在 Cloud Manager 中探索內部部署叢集"。
   b. "在內部部署 ONTAP 的 SnapMirror 叢集和 Cloud Volumes ONTAP Cloud Manager 的功能之間建立 SnapMirror 複寫"。
2. 對於從SMB來源磁碟區建立的DP磁碟區、ONTAP 請從CLI設定SMB目的地磁碟區以進行資料存取。（NFS磁碟區不需要這項功能、因為資料存取是透過Cloud Compliance自動啟用的。）

a. "在目的地磁碟區上建立SMB共用區"。

b. "將適當的ACL套用到目的地Volume的SMB共用區"。

3. 在 Cloud Volumes ONTAP 包含 SnapMirror 資料的整個作業環境中、從 Cloud Manager 啟動 Cloud Compliance ：

   a. 按一下*工作環境*。

   b. 選擇包含 SnapMirror 資料的工作環境、然後按一下「 * 啟用法規遵循 * 」。

      "如果 Cloud Volumes ONTAP 您需要協助、請按一下這裡、在一個支援雲端的系統上實現雲端法規遵循"。

   c. 按一下「_Scan Configuration」頁面頂端的*「Enable Access to DP Volumes」（啟用DP磁碟區存取）按鈕。

   d. 啟動您要掃描的每個 DP 磁碟區、或使用 * 「所有磁碟區的啟用法規遵循」控制項來啟用所有磁碟區、包括所有 DP 磁碟區。

請參閱 "正在掃描資料保護磁碟區" 以取得有關掃描DP Volume的詳細資訊。

提高私有資料的可見度與控管能力

檢視組織中個人資料和敏感個人資料的詳細資料、以掌控您的私有資料。您也可以檢閱資料中 Cloud Compliance 的類別和檔案類型、以獲得可見度。

根據預設、 Cloud Compliance 儀表板會顯示所有工作環境和資料庫的法規遵循資料。



如果您只想查看部分工作環境的資料、 選擇那些工作環境。

個人資料

Cloud Compliance 會自動識別資料內部的特定字詞、字串和模式（Regex）。例如、個人識別資訊（PII）、信用卡號碼、社會安全號碼、銀行帳戶號碼等。 請參閱完整清單。

對於某些類型的個人資料、 Cloud Compliance 會使用 _ 近接驗證 _ 來驗證其發現結果。驗證的方式是在找到的個人資料附近尋找一或多個預先定義的關鍵字。例如、 Cloud Compliance 可識別美國社會安全號碼（SSN）若在 SSN 旁看到鄰近的詞彙、例如 *SSN* 或 _Social SECURITY 。 下表 顯示 Cloud Compliance 何時使用接近驗證。

檢視包含個人資料的檔案

步驟

1. 在Cloud Manager頂端、按一下* Cloud Compliance 、然後按一下 Dashboard *索引標籤。
2. 若要調查所有個人資料的詳細資料、請按一下個人資料百分比旁的圖示。



3. 若要調查特定類型個人資料的詳細資料、請按一下「 * 檢視全部 * 」、然後按一下「 * 調查結果 * 」圖示以取得特定類型的個人資料。



4. 搜尋、排序、展開特定檔案的詳細資料、按一下 * 調查結果 * 查看遮罩資訊、或下載檔案清單、即可調查資料。



5. 您也可以篩選調查頁面的內容、只顯示您要查看的結果。最上層索引標籤可讓您檢視來自檔案（非結構化資

料）或來自資料庫（結構化資料）的資料。

接著您可以使用篩選器來處理工作環境、儲存儲存庫、類別、私有資料、檔案類型、 上次修改日期、以及S3物件的權限是否開放給公開存取。



個人資料類型

檔案中的個人資料可以是一般個人資料或國家識別碼。第三欄指出雲端法規遵循是否使用 鄰近驗證 驗證識別碼的發現。

類型	識別碼	鄰近驗證？
一般	電子郵件地址	否
	信用卡號碼	否
	IBAN 編號（國際銀行帳戶號碼）	否

類型	識別碼	鄰近驗證？
國家識別碼	比利時 ID （ Numero National ）	是的
	巴西 ID （ CPF ）	是的
	保加利亞文 ID （ UCN）	是的
	California Driver’s License （加州駕駛授權）	是的
	克羅地亞 ID （ OIB ）	是的
	塞浦路斯稅務識別編號（ TIC ）	是的
	捷克文 / 斯洛伐克文 ID	是的
	丹麥文 ID （ CPR）	是的
	荷蘭文 ID （ BSN ）	是的
	愛沙尼亞 ID	是的
	芬蘭文 ID （ HETU ）	是的
	法文稅務識別編號（ SPI ）	是的
	德國稅務識別編號（ Steuerlice 識別碼）	是的
	希臘文 ID	是的
	匈牙利稅務識別編號	是的
	愛爾蘭 ID （ PPS ）	是的
	以色列 ID	是的
	義大利稅務識別編號	是的
	拉脫維亞 ID	是的
	立陶宛 ID	是的
	盧森堡 ID	是的
	馬爾他 ID	是的
	波蘭文 ID （ PESEL ）	是的
	葡萄牙稅務識別號碼（ NIF ）	是的
	羅馬尼亞 ID （ CNP ）	是的
	斯洛維尼亞 ID （ EMSO ）	是的
	南非 ID	是的
	西班牙稅務識別編號	是的
	瑞典文 ID	是的
	英國ID （ Nino ）	是的
	美國社會安全號碼（ SSN ）	是的

敏感的個人資料

Cloud Compliance 會自動識別特殊類型的敏感個人資訊、如隱私權法規所定義 "GDPR 第 9 和第 10 條"。例如、關於個人健康、族群或性取向的資訊。 請參閱完整清單。

Cloud Compliance 使用人工智慧（AI）、自然語言處理（NLP）、機器學習（ML）和認知運算（CC）來瞭解其掃描內容的意義、以便擷取實體並據此分類。

例如、一個敏感的 GDPR 資料類別是「族群」。由於 Cloud Compliance 的 NLP 能力、因此可以區分「George is 墨西哥」（表示 GDPR 第 9 條所述的敏感資料）與「George is Mexican ging」（George 正在吃墨西哥菜）這兩個句子的差異。

> 掃描敏感的個人資料時、僅支援英文。稍後將新增更多語言支援。

檢視含有敏感個人資料的檔案

步驟

1. 在Cloud Manager頂端、按一下* Cloud Compliance *。
2. 若要調查所有敏感個人資料的詳細資料、請按一下敏感個人資料百分比旁的圖示。



3. 若要調查特定敏感個人資料類型的詳細資料、請按一下 * 檢視全部 * 、然後按一下 * 調查結果 * 圖示、以取得特定類型的敏感個人資料。



4. 搜尋、排序、展開特定檔案的詳細資料、按一下 * 調查結果 * 查看遮罩資訊、或下載檔案清單、即可調查資料。

敏感個人資料的類型

Cloud Compliance 可在檔案中找到的敏感個人資料包括：

刑事訴訟程序參考資料
: 關於任何人的刑事定罪和犯罪的資料。

族群參考資料
: 關於一個人的種族或族裔來源的資料。

健全狀況參考資料
: 關於自然人健康的資料。

ICD-9-CM 醫療代碼
: 醫療與醫療產業所使用的代碼。

ICD-10-CM 醫療代碼

醫療與醫療產業所使用的代碼。

哲學理念參考資料

關於自然人哲學理念的資料。

《宗教信仰參考》

關於自然人的宗教信仰的資料。

性生活或取向參考資料

關於自然人性生活或性取向的資料。

類別

Cloud Compliance 會將掃描的資料分成不同類別、類別是以 AI 分析每個檔案的內容和中繼資料為基礎的主題。請參閱類別清單。

類別可顯示您擁有的資訊類型、協助您瞭解資料的現況。例如、簡歷或員工合約等類別可能包含敏感資料。調查結果時、您可能會發現員工合約儲存在不安全的位置。然後您就可以修正該問題。

類別僅支援英文。稍後將新增更多語言支援。

依類別檢視檔案

步驟

1. 在Cloud Manager頂端、按一下* Cloud Compliance *。
2. 直接從主畫面按一下前 4 大類別之一的 * 調查結果 * 圖示、或按一下 * 檢視全部 * 、然後按一下任何類別的圖示。



3. 搜尋、排序、展開特定檔案的詳細資料、按一下 * 調查結果 * 查看遮罩資訊、或下載檔案清單、即可調查資料。

類別類型

Cloud Compliance 將資料分類如下：

財務

- 平衡表
- 訂單
- 發票
- 季度報告

人力資源

- 背景檢查
- 補償計畫
- 員工合約

- 員工審查
- 健全狀況
- 恢復

合法

- NDAs
- 廠商 - 客戶合約

行銷

- 行銷活動
- 會議

營運

- 稽核報告

銷售

- 銷售訂單

服務

- RFI
- RFP
- SOW
- 訓練

支援

- 投訴與門票

中繼資料類別

- 應用程式資料
- 歸檔檔案
- 音訊
- 商業應用程式資料
- CAD 檔案
- 程式碼
- 資料庫與索引檔案
- 設計檔案
- 電子郵件應用程式資料
- 可執行檔
- 財務應用程式資料
- 健全狀況應用程式資料
- 映像

- 記錄
- 雜項文件
- 其他簡報
- 其他試算表
- 影片

檔案類型

Cloud Compliance 會根據檔案類型來記錄掃描的資料、並將其細分。檢閱檔案類型有助於控制敏感資料、因為您可能會發現某些檔案類型儲存不正確。 請參閱檔案類型清單。

例如、您可能會儲存 CAD 檔案、其中包含有關組織的非常敏感資訊。如果機密資料不安全、您可以限制權限或將檔案移至其他位置、以取得機密資料的控制權。

檢視檔案類型

步驟

1. 在Cloud Manager頂端、按一下* Cloud Compliance *。
2. 直接從主畫面按一下前 4 大檔案類型之一的 * 調查結果 * 圖示、或按一下 * 檢視全部 * 、然後按一下任何檔案類型的圖示。



3. 搜尋、排序、展開特定檔案的詳細資料、按一下 * 調查結果 * 查看遮罩資訊、或下載檔案清單、即可調查資

料。

檔案類型

Cloud Compliance 會掃描所有檔案以取得類別和中繼資料深入資訊、並在儀表板的「檔案類型」區段中顯示所有檔案類型。

但是當 Cloud Compliance 偵測到個人識別資訊（PII）、或執行 DSAR 搜尋時、僅支援下列檔案格式： .PDF 、 .DOCX 、 .DOC 、 .PPTX 、 .XLS 、 .XLSX 、 .CSV 、 TXT 、 .RTF 及 .Json 。

檢視特定工作環境的資料

您可以篩選 Cloud Compliance 儀表板的內容、查看所有工作環境和資料庫的法規遵循資料、或僅查看特定工作環境的法規遵循資料。

當您篩選儀表板時、 Cloud Compliance 會將法規遵循資料和報告範圍僅限於您所選的工作環境。

步驟

1. 按一下篩選下拉式清單、選取您要檢視資料的工作環境、然後按一下 * 檢視 * 。



找到資訊的準確度

NetApp 無法保證 Cloud Compliance 所識別的個人資料和敏感個人資料 100% 準確無誤。您應該一律檢閱資料來驗證資訊。

根據我們的測試結果、下表顯示 Cloud Compliance 找到的資訊準確度。我們將其細分為 _精密度 _ 和 _Recall _ ：

精確性

雲端法規遵循發現的可能性已正確識別。例如、 90% 的個人資料精準率表示、在 10 個被識別為包含個人資訊的檔案中、有 9 個檔案實際上包含個人資訊。10 個檔案中有 1 個是誤報的。

回收

雲端法規遵循的可能性。例如、個人資料的回收率為 70% 、表示 Cloud Compliance 可在組織內實際包含個人資訊的 10 個檔案中找出 7 個檔案。雲端法規遵循將會遺漏 30% 的資料、而且不會出現在儀表板中。

Cloud Compliance 是受控的可用度版本、我們持續改善結果的準確度。未來的 Cloud Compliance 版本將會自

動提供這些改良功能。

類型	精確性	回收
個人資料 - 一般	90% 至 95%	60% 至 80%
個人資料 - 國家 / 地區識別碼	30% 至 60%	40% 至 60%
敏感的個人資料	80% 至 95%	20% 至 30%
類別	90% 至 97%	60% 至 80%

每份檔案清單報告中所包含的內容（ CSV 檔案）

您可以從每個「調查」頁面下載檔案清單（ CSV 格式）、其中包含已識別檔案的詳細資料。如果結果超過 10 、 000 項、則清單中只會出現前 10 、 000 項。

每個檔案清單都包含下列資訊：

- 檔案名稱
- 位置類型
- 工作環境
- 儲存儲存庫
- 傳輸協定
- 檔案路徑
- 檔案類型
- 類別
- 個人資訊
- 敏感的個人資訊
- 刪除偵測日期

  刪除偵測日期可識別檔案刪除或移動的日期。這可讓您識別敏感檔案的移動時間。刪除的檔案不屬於儀表板或「調查」頁面上顯示的檔案編號數。這些檔案只會出現在 CSV 報告中。

檢視法規遵循報告

Cloud Compliance 提供報告、讓您更瞭解組織的資料隱私權方案狀態。

根據預設、 Cloud Compliance 儀表板會顯示所有工作環境和資料庫的法規遵循資料。如果您只想檢視某些工作環境中含有資料的報告、 選擇那些工作環境。

> NetApp 無法保證 Cloud Compliance 所識別的個人資料和敏感個人資料 100% 準確無誤。您應該一律檢閱資料來驗證資訊。

隱私權風險評估報告

隱私權風險評估報告概述貴組織的隱私權風險狀態、如 GDPR 和 CCPA 等隱私權法規要求。報告包含下列資訊：

法規遵循狀態

答 嚴重性分數 以及資料的發佈、無論是不敏感、個人或敏感的個人資料。

評估總覽

所找到的個人資料類型及資料類別的明細。

本評估的資料主題

按地點列出的找到國家識別碼的人數。

產生隱私風險評估報告

前往「 Compliance 」（法規遵循）索引標籤以產生報告。

步驟

1. 在Cloud Manager頂端、按一下* Cloud Compliance *。
2. 在「 * 報告 * 」下、按一下「 * 隱私風險評估 * 」旁的下載圖示。



Cloud Compliance 會產生一份 PDF 報告、您可以視需要檢閱並傳送給其他群組。

嚴重性分數

Cloud Compliance 會根據三個變數來計算隱私風險評估報告的嚴重性分數：

- 所有資料中的個人資料百分比。
- 所有資料中敏感個人資料的百分比。
- 包含資料主體的檔案百分比、由國家識別碼、社會安全號碼及稅務 ID 等國家識別碼所決定。

用來判斷分數的邏輯如下：

嚴重性分數	邏輯
0	這三個變數都是 0%
1.	其中一個變數大於 0%
2.	其中一個變數大於 3%
3.	其中兩個變數大於 3%
4.	其中三個變數大於 3%
5.	其中一個變數大於 6%
6.	其中兩個變數大於 6%
7.	其中三個變數大於 6%
8.	其中一個變數大於 15%
9.	其中兩個變數大於 15%
10.	其中三個變數大於 15%

PCI DSS 報告

支付卡產業資料安全標準（PCI DSS）報告可協助您識別信用卡資訊在檔案之間的發佈情形。報告包含下列資訊：

總覽

有多少檔案包含信用卡資訊、以及在哪些工作環境中。

加密

包含信用卡資訊的檔案在加密或未加密的工作環境中所佔的百分比。此資訊僅供 Cloud Volumes ONTAP 參考。

勒索軟體保護

包含信用卡資訊的檔案所佔的百分比、是在工作環境中啟用或未啟用勒索軟體保護的檔案。此資訊僅供 Cloud Volumes ONTAP 參考。

保留

上次修改檔案的時間範圍。這很有幫助、因為您不應將信用卡資訊保留超過處理所需的時間。

信用卡資訊的發佈

找到信用卡資訊的工作環境、以及是否啟用加密和勒索軟體保護。

產生 **PCI DSS** 報告

前往「Compliance」（法規遵循）索引標籤以產生報告。

步驟

1. 在Cloud Manager頂端、按一下* Cloud Compliance *。
2. 在「* 報告 *」下、按一下「* PCI DSS 報告 *」旁的下載圖示。



Cloud Compliance 會產生一份 PDF 報告、您可以視需要檢閱並傳送給其他群組。

HIPAA 報告

健康保險流通與責任法案（HIPAA）報告可協助您識別含有健全狀況資訊的檔案。其設計旨在協助貴組織遵守 HIPAA 資料隱私權法律。Cloud Compliance 所需的資訊包括：

- 健全狀況參考模式
- ICD-10-CM 醫療代碼
- ICD-9-CM 醫療代碼
- HR –健全狀況類別
- 健全狀況應用程式資料類別

報告包含下列資訊：

總覽
: 有多少檔案包含健全狀況資訊、以及在哪些工作環境中。

加密
: 包含在加密或未加密工作環境中健全狀況資訊的檔案百分比。此資訊僅供 Cloud Volumes ONTAP 參考。

勒索軟體保護
: 包含健全狀況資訊的檔案中、有多少檔案位於啟用或未啟用勒索軟體保護的工作環境中。此資訊僅供 Cloud Volumes ONTAP 參考。

保留
: 上次修改檔案的時間範圍。這很有幫助、因為您不應將健全狀況資訊保留超過處理所需的時間。

健康資訊的發佈
: 找到健全狀況資訊的工作環境、以及是否啟用加密和勒索軟體保護。

產生 **HIPAA** 報告

前往「 Compliance 」（法規遵循）索引標籤以產生報告。

步驟

1. 在Cloud Manager頂端、按一下* Cloud Compliance *。
2. 在「 * 報告 * 」下、按一下「 * HIPAA 報告 * 」旁的下載圖示。



Cloud Compliance 會產生一份 PDF 報告、您可以視需要檢閱並傳送給其他群組。

選擇報告的工作環境

您可以篩選 Cloud Compliance 儀表板的內容、查看所有工作環境和資料庫的法規遵循資料、或僅查看特定工作環境的法規遵循資料。

當您篩選儀表板時、 Cloud Compliance 會將法規遵循資料和報告範圍僅限於您所選的工作環境。

步驟

1. 按一下篩選下拉式清單、選取您要檢視資料的工作環境、然後按一下 * 檢視 * 。



回應資料主體存取要求

搜尋受試者的全名或已知識別碼（例如電子郵件地址）、然後下載報告、即可回應資料受試者存取要求（ DSAR ）。本報告旨在協助貴組織遵守 GDPR 或類似資料隱私權法律。

> NetApp 無法保證 Cloud Compliance 所識別的個人資料和敏感個人資料 100% 準確無誤。您應該一律檢閱資料來驗證資訊。

什麼是資料主體存取要求？

歐洲 GDPR 等隱私權法規賦予資料當事人（例如客戶或員工）存取其個人資料的權利。當資料主體要求此資訊時、這稱為 DSAR （資料主體存取要求）。組織必須在收到申請後一個月內、「不致發生不當延誤」地回應這些要求。

Cloud Compliance 如何協助您回應 DSAR ？

當您執行資料主旨搜尋時、Cloud Compliance會尋找其中含有該人員名稱或識別碼的所有檔案。Cloud Compliance 會檢查最新的預先索引資料、找出名稱或識別碼。它不會啟動新的掃描。

搜尋完成後、您就可以下載資料主旨存取要求報告的檔案清單。報告會彙總資料的深入見解、並將其納入法律條款、以便您寄回給該人員。

搜尋資料主題並下載報告

搜尋資料主旨的完整名稱或已知識別碼、然後下載檔案清單報告或 DSAR 報告。您可以搜尋 "任何個人資訊類型"。

搜尋資料主題名稱時、僅支援英文。稍後將新增更多語言支援。

目前資料庫不支援資料主旨搜尋。

步驟

1. 在Cloud Manager頂端、按一下* Cloud Compliance *。
2. 按一下 * 資料主題 * 。
3. 搜尋資料主旨的完整名稱或已知識別碼。

   以下範例顯示名稱 *John doe* 的搜尋：



4. 請選擇下列其中一個可用選項：
    - * 下載 DSAR 報告 * ：您可傳送至資料主旨的存取要求正式回應。此報告會根據在資料主題上找到的 Cloud Compliance 資料、自動產生資訊、並設計作為範本使用。您應先填寫表單並在內部審查、再將其傳送至資料主旨。
    - * 調查結果 * ：此頁面可讓您搜尋、排序、擴充特定檔案的詳細資料、以及下載檔案清單、藉此調查資料。

    如果結果超過 10 、 000 個、則檔案清單中只會出現前 10 、 000 個結果。

停用雲端法規遵循

如果需要、您可以停止 Cloud Compliance 掃描一或多個工作環境或資料庫。如果您不再想在工作環境中使用 Cloud Compliance 、也可以刪除 Cloud Compliance 執行個體。

停用工作環境的法規遵循掃描

當您停用掃描時、 Cloud Compliance 不再掃描系統上的資料、也會從 Cloud Compliance 執行個體移除已建立索引的法規遵循洞見（不會刪除工作環境或資料庫本身的資料）。

在「 _Scan Configuration 」頁面中、按一下 工作環境列中的按鈕、然後按一下 * 停用法規遵循 * 。



您也可以在選取工作環境時、從「服務」面板停用工作環境的法規遵循掃描。

刪除 **Cloud Compliance** 執行個體

如果您不想再使用 Cloud Compliance 、可以刪除 Cloud Compliance 執行個體。刪除執行個體也會刪除索引資料所在的相關磁碟。

步驟

1. 移至雲端供應商的主控台、然後刪除 Cloud Compliance 執行個體。

    此執行個體的名稱為 *CloudCompliance _* 、並以產生的雜湊（ *UUID* ）串聯在其中。例如：*_CloudCompliance -16bb6564-38ad-4080-9a92-36f5fd2f71c7*

雲端法規遵循的常見問題集

如果您只是想要快速回答問題、這個常見問題集就能幫上忙。

什麼是雲端法規遵循？

Cloud Compliance是一款雲端產品、採用人工智慧（AI）導向技術、協助組織瞭解資料內容、並識別Azure NetApp Files 整個支援AWS Cloud Volumes ONTAP 或Azure、Amazon S3儲存桶和資料庫的敏感資料。

雲端法規遵循提供預先定義的參數（例如敏感資訊類型和類別）、以因應資料隱私和敏感度的新資料法規遵循要求、例如 GDPR 、 CCPA 、 HIPAA 等。

為何應該使用雲端法規遵循？

雲端法規遵循可協助您運用資料、協助您：

- 遵守資料法規遵循與隱私權法規。
- 遵守資料保留政策。
- 根據 GDPR 、 CCPA 、 HIPAA 及其他資料隱私法規的要求、輕鬆找出特定資料並進行報告、以因應資料主題。

雲端法規遵循的常見使用案例為何？

- 識別個人識別資訊（ PII ）。
- 根據 GDPR 和 CCPA 隱私權法規的要求、識別廣泛的敏感資訊。
- 遵守新的及即將推出的資料隱私權法規。

"深入瞭解雲端法規遵循的使用案例"。

哪些類型的資料可透過 **Cloud Compliance** 進行掃描？

Cloud Compliance 支援透過 NFS 和 CIFS 傳輸協定掃描非結構化資料 Cloud Volumes ONTAP 、這些傳輸協定由支援的是由支援的功能。 Azure NetApp FilesCloud Compliance也可以掃描儲存在Amazon S3儲存區上的資料。

此外、Cloud Compliance可掃描位於任何位置的資料庫、而不需要由Cloud Manager管理。

"瞭解掃描的運作方式"。

支援哪些雲端供應商？

Cloud Compliance 是 Cloud Manager 的一部分、目前支援 AWS 和 Azure 。如此一來、您的組織便能在不同的雲端供應商之間統一化隱私權可見度。Google Cloud Platform （ GCP ）支援即將新增。

如何存取雲端法規遵循？

雲端法規遵循是透過 Cloud Manager 進行營運與管理。您可以從 Cloud Manager 的「 * Compliance * 」（ * 法規遵循 * ）索引標籤存取 Cloud Compliance 功能。

雲端法規遵循的運作方式為何？

Cloud Compliance 會在 Cloud Manager 系統和儲存系統旁部署另一層人工智慧。然後掃描磁碟區、儲存區和資料庫上的資料、並為找到的資料洞見建立索引。

"深入瞭解 Cloud Compliance 的運作方式"。

Cloud Compliance 的成本是多少？

雲端法規遵循的使用成本取決於您所掃描的資料量。Cloud Compliance 在 Cloud Manager 工作區中掃描的前 1 TB 資料是免費的。必須訂閱 AWS 或 Azure Marketplace 、才能在該時間點之後繼續掃描資料。請參閱 "定價" 以取得詳細資料。

Cloud Compliance 多久掃描一次我的資料？

資料經常變更、因此 Cloud Compliance 會持續掃描您的資料、而不會對您的資料造成任何影響。雖然初次掃描資料可能需要較長時間、但後續掃描只會掃描遞增變更、如此可縮短系統掃描時間。

"瞭解掃描的運作方式"。

Cloud Compliance 是否提供報告？

是的。Cloud Compliance 所提供的資訊可能與貴組織中的其他利害關係人有關、因此我們可讓您產生報告、以分享這些見解。

下列報告適用於雲端法規遵循：

隱私權風險評估報告
: 提供資料的隱私見解和隱私權風險分數。 "深入瞭解"。

資料主旨存取要求報告
: 可讓您擷取包含資料主旨特定名稱或個人識別碼相關資訊之所有檔案的報告。 "深入瞭解"。

PCI DSS 報告
: 協助您辨識信用卡資訊在檔案之間的發佈情形。 "深入瞭解"。

HIPAA 報告
: 協助您識別檔案之間的健全狀況資訊發佈。 "深入瞭解"。

報告特定資訊類型
: 報告中包含有關已識別檔案的詳細資料、這些檔案包含個人資料和敏感個人資料。您也可以查看依類別和檔案類型分類的檔案。 "深入瞭解"。

雲端法規遵循需要哪種類型的執行個體或 VM ？

- 在 Azure 中、 Cloud Compliance 可在標準磁碟機 D16s_v3 VM 上執行、磁碟容量為 512 GB 。
- 在 AWS 中、 Cloud Compliance 會在具有 500 GB GP2 磁碟的 m5.4x大型 執行個體上執行。

  在無法使用 m5.4xLarge 的區域中、 Cloud Compliance 會改在 m4.4xLarge 執行個體上執行。

不支援變更或調整執行個體 / VM 類型的大小。您需要使用提供的預設大小。

"深入瞭解 Cloud Compliance 的運作方式"。

掃描效能是否有所差異？

掃描效能可能會因網路頻寬和雲端環境中的平均檔案大小而異。

支援哪些檔案類型？

Cloud Compliance 會掃描所有檔案以取得類別和中繼資料深入資訊、並在儀表板的「檔案類型」區段中顯示所有檔案類型。

當 Cloud Compliance 偵測到個人識別資訊（PII）、或執行 DSAR 搜尋時、僅支援下列檔案格式： .PDF 、 .DOCX 、 .DOC 、 .PPTX 、 .XLS 、 .XLSX 、 .CSV 、 TXT 、 .RTF 及 .Json 。

如何實現雲端法規遵循？

首先、您需要在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance 執行個體。執行執行個體之後、您可以從 * Compliance * 索引標籤或選取特定工作環境、在現有的工作環境和資料庫上啟用執行個體。

"瞭解如何開始使用"。

啟動 Cloud Compliance 會立即進行初始掃描。法規遵循結果不久即會顯示。

如何停用雲端法規遵循？

選取個別工作環境之後、即可從「工作環境」頁面停用「雲端法規遵循」。

"深入瞭解"。

若要完全移除 Cloud Compliance 執行個體、您可以從雲端供應商的入口網站手動移除 Cloud Compliance 執行個體。

如果在不支援的情況下啟用資料分層、會發生什麼情況 **Cloud Volumes ONTAP** ？

您可能想要在 Cloud Volumes ONTAP 將冷資料分層儲存至物件儲存的支援系統上、啟用 Cloud Compliance 。如果啟用資料分層、 Cloud Compliance 會掃描磁碟上的所有資料、然後將冷資料分層至物件儲存設備。

法規遵循掃描不會將冷資料加熱、而是維持冷態並分層至物件儲存設備。

我可以使用**Cloud Compliance**來掃描內部部署**ONTAP** 的不實資料儲存設備嗎？

不ONTAP 支援直接從內部部署的不支援環境掃描資料。但您可以將ONTAP 內部部署的內部NFS或CIFS資料複寫到Cloud Volumes ONTAP 可運作的環境、然後在這些磁碟區上啟動法規遵循功能、藉此掃描內部部署的資訊。我們計畫支援Cloud Compliance、提供Cloud Volumes Service 更多雲端產品、例如：

"深入瞭解"。

Cloud Compliance 是否能傳送通知給我的組織？

否、但您可以下載狀態報告、以便在組織內部分享。

我可以根據組織的需求自訂服務嗎？

雲端法規遵循可為您的資料提供隨裝即用的洞見。您可以擷取這些洞見、並將其用於貴組織的需求。

我可以將雲端法規遵循資訊限制在特定使用者身上嗎？

是的、 Cloud Compliance 已與 Cloud Manager 完全整合。Cloud Manager 使用者只能根據其工作區權限、查看其符合檢視資格的工作環境資訊。

此外、如果您想要讓特定使用者在不管理雲端法規遵循設定的情況下、只檢視 Cloud Compliance 掃描結果、您可以將 *Cloud Compliance Viewer* 角色指派給這些使用者。

"深入瞭解"。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。