# 管理資料倉儲與報告使用者帳戶

## OnCommand Insight

NetApp
March 29, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/oncommand-insight/dwh/accessing-the-data-warehouse-and-reporting.html on March 29, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理資料倉儲與報告使用者帳戶 . . . . . 1
存取資料倉儲與報告入口網站 . . . . . 1
報告使用者角色 . . . . . 1
新增報告使用者 . . . . . 2
管理使用者帳戶 . . . . . 3
設定LDAP以供報告 . . . . . 4

# 管理資料倉儲與報告使用者帳戶

使用者帳戶、使用者驗證及使用者授權OnCommand Insight 等功能、均可從資料倉儲（DWH）進行定義及管理。根據這些組態、使用者和管理員可以存取部分或全部可用OnCommand Insight 的功能表報告。

若要存取Data倉儲中的「使用者管理」、必須擁有系統管理員權限的帳戶。這包括：

- 資料倉儲的完整管理功能
- 設定及維護所有使用者帳戶
- 資料庫的讀取存取權
- 能夠在ETL中設定連接器、排程資料倉儲工作、重設資料庫、指派或變更角色、以及新增和移除使用者帳戶

## 存取資料倉儲與報告入口網站

Data倉儲入口網站提供管理選項的存取權限。您也可以從資料倉儲入口網站存取報告入口網站。

### 步驟

1. 以系統管理員身分登入資料倉儲入口網站、網址為 `https://hostname/dwh`、其中 `hostname` 是OnCommand Insight 安裝了IsName Data倉儲的系統名稱。
2. 在資料倉儲工具列上、按一下 開啟報告入口網站。

## 報告使用者角色

每個使用者帳戶都會被指派一組權限的角色。使用者數量受限於附加至每個角色的報告授權數量。

每個角色均可執行下列動作：

- 收件者

  檢視OnCommand Insight 「報告入口網站」報告、並設定個人偏好設定、例如語言和時區的偏好設定。

  > 收件者無法建立報告、執行報告、排程報告、匯出報告、也無法執行管理工作。

- 商業消費者

  執行報告並執行所有收件者選項。

- 商業作者

  除了執行所有的商業消費者選項之外、還能檢視排程報告、互動執行報告、建立案例。

- 專業作者

  除了執行所有Business Author選項之外、還能建立報告、建立套件和資料模組。

- 系統管理員

  執行報告管理工作、例如匯入和匯出報告定義、設定報告、設定資料來源、以及關閉和重新啟動報告工作。

下表顯示每個角色所允許的權限和最大使用者數：

| 功能 | 收件者 | 商業消費者 | 商業作者 | Pro作者 | 管理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 在「團隊內容」索引標籤中檢視報告 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 執行報告 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 排程報告 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 上傳外部檔案 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 否 |
| 創造故事 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 否 |
| 建立報告 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 否 |
| 建立套件與資料模組 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 否 |
| 執行管理工作 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 |
| 使用者人數 | 使用者數量OnCommand Insight | 20 | 2. | 1. | 1. |

當您新增資料倉儲與報告使用者時、如果您的角色超過限制、使用者就會新增為「已啟用」、您需要停用或移除具有該角色的其他使用者、以賦予新的使用者成員資格。

> 報告撰寫功能需要Insight Plan授權。您可以購買arap（其他報告撰寫套件）來新增其他的Business Author和Pro作者使用者。如OnCommand Insight 需協助、請聯絡您的銷售代表。

這些報告使用者角色不會影響直接資料庫存取。這些報告使用者角色不會影響您使用資料集市建立SQL查詢的能力。

# 新增報告使用者

您必須為每位需要存取報告入口網站的人員新增使用者帳戶。為每個人設定不同的使用者

帳戶、可讓您控制存取權限、個人偏好設定和責任歸屬。

## 開始之前

在新增報告使用者之前、您必須先分配唯一的使用者名稱、決定要使用的密碼、並驗證正確的使用者角色或角色。這些角色是報告入口網站的專業角色。

## 步驟

1. 以系統管理員身分登入資料倉儲入口網站、網址為 `https://hostname/dwh`、其中 `hostname` 是OnCommand Insight 安裝了IsName Data倉儲的系統名稱。
2. 在左側的導覽窗格中、按一下*使用者管理*。
3. 在* User Management（使用者管理）視窗中、按一下 Add New User*（新增使用者）。
4. 為新的報告使用者輸入下列資訊：
   - 使用者名稱

     帳戶的使用者名稱（英數字元、包括A-Z、以及0-9）
   - 電子郵件地址

     與使用者帳戶相關聯的電子郵件地址、如果使用者訂閱任何報告、則必須填寫此電子郵件地址
   - 密碼

     使用此使用者帳戶登入OnCommand Insight的密碼、此帳戶通常由使用者選取、並在介面中確認
   - 洞察角色

     具有適當權限的使用者可用角色

     > 只有在不常見的報告設備所在機器上安裝的是同一部機器上安裝的、才會顯示此功能的選項OnCommand Insight OnCommand Insight 。
   - 報告角色

     此使用者帳戶的報告角色（例如Pro作者）

     > 系統管理員角色是獨一無二的。您可以將此角色新增至任何使用者。
5. 按一下「 * 新增 * 」。

# 管理使用者帳戶

您可以從Data倉儲入口網站設定使用者帳戶、使用者驗證及使用者授權。每個使用者帳戶都會被指派一個具有下列其中一個權限等級的角色。使用者數量受限於附加至每個角色的報告授權數量。

## 步驟

1. 登入資料倉儲入口網站： `https://hostname/dwh`、其中 `hostname` 是OnCommand Insight 安裝了IsName Data倉儲的系統名稱。
2. 在左側的導覽窗格中、按一下*使用者管理*。

User Management

| | OnCommand Insight roles | | | Reporting roles | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Guest | User | Administrator | Recipient | Business Consumer | Business Author | Pro Author | Administrator | E-mail | | | | |
| *guest* | X | | | | | | | | | Edit | Delete | Change password | Deactivate |
| *user* | X | X | | | | | | | | Edit | Delete | Change password | Deactivate |
| *admin* | X | X | X | | | | X | X | | Edit | | Change password | |
| *oadmin* | X | X | X | | | | | | | Edit | | Change password | Deactivate |

LDAP Configuration | Add New User | Change DWH User password

The following table shows the privileges for each reporting role:

| Feature | Recipient | Business Consumer | Business Author | Pro Author | Administrator |
|---|---|---|---|---|---|
| View reports (in Public Folder tab, My Folders) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Run reports | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Schedule Reports | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Create reports in Query Studio | No | No | Yes | Yes | No |
| Create reports in Workspace (Standard) | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Create reports in Workspace (Advanced) | No | No | Yes | Yes | No |
| Create reports in Report Studio | No | No | No | Yes | No |
| Perform administrative tasks | No | No | No | No | Yes |

3. 執行下列其中一項：
   - 若要編輯現有的使用者、請選取該使用者的列、然後按一下*編輯*。
   - 若要變更使用者密碼、請選取該使用者的列、然後按一下*變更密碼*。
   - 若要刪除使用者、請選取該使用者的列、然後按一下*刪除*
4. 若要啟動或停用使用者、請選取該使用者的列、然後按一下*啟動*或*停用*。

# 設定LDAP以供報告

管理員可從Data倉儲入口網站設定資料倉儲與報告的LDAP使用量。

## 開始之前

您必須以系統管理員身分登入Insight才能執行此工作。

對於所有安全的Active Directory（即LDAPS）使用者、您必須使用與憑證中定義完全相同的AD伺服器名稱。您無法使用IP位址進行安全的AD登入。

## 步驟

1. 登入資料倉儲入口網站： `https://hostname/dwh`、其中 `hostname` 是OnCommand Insight 安裝了此系統的系統名稱。
2. 在左側的導覽窗格中、按一下*使用者管理*。
3. 按一下「* LDAP組態*」。
4. 選取*啟用LDAP*以啟動LDAP使用者驗證與授權程序。

5. 進行設定LDAP所需的任何變更。

大部分欄位都包含預設值。預設設定對Active Directory有效。

- 使用者主要名稱屬性

  用於識別LDAP伺服器中每個使用者的屬性。預設為 `userPrincipalName`是全球獨一無二的。嘗試將此屬性的內容與上述提供的使用者名稱配對OnCommand Insight 。

- 角色屬性

  可識別使用者符合指定群組的LDAP屬性。預設為 `memberOf`。

- 郵件屬性

  用於識別使用者電子郵件地址的LDAP屬性。預設為 `mail`。如果您想訂閱OnCommand Insight 可從下列網站取得的報告、此功能非常實用：Insight會在每位使用者第一次登入時取回使用者的電子郵件地址、之後不會再尋找。

  > 如果使用者的電子郵件地址在LDAP伺服器上變更、請務必在Insight中更新。

- 辨別名稱屬性

  識別使用者辨別名稱的LDAP屬性。預設為 `distinguishedName`。

- 推薦

  指出如果企業中有多個網域、是否要遵循其他網域的路徑。您必須永遠使用預設值 `follow` 設定：

- 超時

  在逾時之前等待LDAP伺服器回應的時間長度（以毫秒為單位）。預設值為2、000、在所有情況下都足夠、不應修改。

- * LDAP伺服器*

  這是用於識別LDAP伺服器的IP位址或DNS名稱。識別特定連接埠、位置 `ldap-server-address` 是LDAP伺服器的名稱、您可以使用下列格式：

  ```
  ldap://ldap-server-address:port
  ```

  若要使用預設連接埠、您可以使用下列格式：

  ```
  ldap://ldap-server-address
  ```

> When entering multiple LDAP servers in this field, separate entries with a comma, and ensure that the correct port number is used in each entry.
> +若要匯入LDAP憑證、請按一下*匯入憑證*、然後自動匯入或手動尋找憑證檔案。

- 網域

  應從LDAP節點OnCommand Insight 開始尋找LDAP使用者。通常這是組織的頂層網域。例如：

```
DC=<enterprise>,DC=com
```

- * Insight伺服器管理員群組*

  LDAP群組、適用於具有Insight Server Administrator權限的使用者。預設為 `insight.server.admins`。

- * Insight系統管理員群組*

  LDAP群組、適用於具有Insight Administrator權限的使用者。預設為 `insight.admins`。

- * Insight使用者群組*

  LDAP群組、適用於具有Insight使用者權限的使用者。預設為 `insight.users`。

- * Insight Guest群組*

  LDAP群組、適用於具有Insight Guest權限的使用者。預設為 `insight.guests`。

- 報告管理員群組

  LDAP群組、適用於具有Insight報告管理員權限的使用者。預設為 `insight.report.admins`。

- 報告專業作者群組

  LDAP群組、適用於具有Insight報告專業作者權限的使用者。預設為 `insight.report.proauthors`。

- 報告業務作者群組

  LDAP群組、適用於具有Insight報告商業作者權限的使用者。預設為 `insight.report.business.authors`。

- 報告商業消費者群組

  LDAP群組、適用於具有Insight報告商業使用者權限的使用者。預設為 `insight.report.business.consumers`。

- 報告收件者群組

  LDAP群組、適用於具有Insight報告收件者權限的使用者。預設為 `insight.report.recipients`。

6. 如果您做了任何變更、請在*目錄查詢使用者*和*目錄查詢使用者密碼*欄位中輸入值。

   如果您未在這些欄位中輸入修訂後的值、您的變更將不會儲存。

7. 在*確認目錄查詢使用者密碼*欄位中重新輸入目錄查詢使用者密碼、然後按一下*驗證密碼*以驗證伺服器上的密碼。
8. 按一下*更新*以儲存變更。按一下*取消*以移除變更。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。