完成升級後的工作
OnCommand Insight

NetApp
April 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/oncommand-insight/install-windows/installing-data-source-patches.html on April 04, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

完成升級後的工作 1
安裝資料來源修補程式 1
升級OnCommand Insight 後更換認證 1
增加Cognos記憶體 3
還原資料倉儲資料庫 3
還原自訂資料倉儲報告 4
驗證資料倉儲是否有歷史資料 5
還原效能歸檔 5
測試連接器 6
驗證擷取、轉換及載入排程 6
正在更新磁碟機型 7
驗證商業智慧工具是否正在執行 7

完成升級後的工作

升級至最新版本的Insight之後、您必須完成其他工作。

安裝資料來源修補程式

如果適用、您應該安裝資料來源可用的最新修補程式、以充分利用最新功能與增強功能。上傳資料來源修補程式之後、您可以將其安裝在相同類型的所有資料來源上。

開始之前

您必須聯絡技術支援部門、並取得 `.zip` 包含最新資料來源修補程式的檔案、其提供您要升級的版本和您要升級的版本。

步驟

1. 將修補程式檔案放在Insight伺服器上。
2. 在Insight工具列上、按一下*管理*。
3. 按一下*修補程式*。
4. 從「動作」按鈕選取*「套用修補程式」*。
5. 在「套用資料來源修補程式」對話方塊中、按一下「瀏覽」以尋找上傳的修補程式檔案。
6. 檢閱*修補程式名稱*、說明*和*受影響的資料來源類型。
7. 如果選取的修補程式正確、請按一下*套用修補程式*。

   相同類型的所有資料來源都會更新此修補程式。當您新增資料來源時、Insight會自動強制重新啟動擷取。探索包括偵測網路拓撲的變更、包括新增或刪除節點或介面。

8. 若要手動強制探索程序、請按一下*資料來源*、然後按一下資料來源旁的*重新輪詢*、強制資料來源立即收集資料。

   如果資料來源已在擷取程序中、Insight會再次忽略輪詢要求。

升級**OnCommand Insight** 後更換認證

升級後開啟OnCommand Insight 的功能會導致認證警告。由於升級後無法使用有效的自我簽署憑證、因此會顯示警告訊息。為了避免日後顯示警告訊息、您可以安裝有效的自我簽署憑證來取代原始憑證。

開始之前

您的系統必須符合最低加密位元層級（1024位元）。

關於這項工作

認證警告不會影響系統的使用性。在訊息提示下、您可以指出您瞭解風險、然後繼續使用Insight。

步驟

1. 列出Keystore的內容： `C:\Program Files\SANscreen\java64\bin>keytool.exe -list -v -keystore "c:\Program Files\SANscreen\wildfly\standalone\configuration\server.keystore"`

   當系統提示輸入密碼時、請輸入 `changeit`。

   金鑰庫中至少應有一個憑證、 `ssl certificate`。

2. 刪除 `ssl certificate`： `keytool -delete -alias ssl certificate -keystore c:\ProgramFiles\SANscreen\wildfly\standalone\configuration\server.keystore`
3. 產生新金鑰： `keytool -genkey -alias OCI.hostname.com -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore "c:\ProgramFiles\SANscreen\wildfly\standalone\configuration\server.keystore"`
   a. 當系統提示輸入名字和姓氏時、請輸入您要使用的完整網域名稱（FQDN）。
   b. 提供下列組織與組織架構的相關資訊：
      - 國家/地區：您所在國家/地區的雙字母ISO縮寫（例如美國）
      - 州或省：貴組織總公司所在州或省的名稱（例如、麻塞諸塞州）
      - 地區：貴組織總公司所在城市的名稱（例如Waltham）
      - 組織名稱：擁有網域名稱的組織名稱（例如NetApp）
      - 組織單位名稱：將使用憑證的部門或群組名稱（例如Support）
      - 網域名稱/一般名稱：用於伺服器DNS查詢的FQDN（例如www.example.com）系統會以類似下列的資訊回應： `Is CN=www.example.com, OU=support, O=NetApp, L=Waltham, ST=MA, C=US correct?`
   c. 輸入 `Yes` 當「Common Name（CN）（一般名稱（CN））」等於FQDN時。
   d. 當系統提示輸入金鑰密碼時、請輸入密碼、或按Enter鍵以使用現有的金鑰庫密碼。
4. 產生憑證要求檔案： `keytool -certreq -alias localhost -keystore "c:\Program Files\SANscreen\wildfly\standalone\configuration\server.keystore" -file c:\localhost.csr`

   - `c:\localhost.csr` 檔案是新產生的憑證要求檔案。

5. 提交 `c:\localhost.csr` 請將其歸檔給您的認證授權單位（CA）以供核准。

   一旦憑證要求檔案獲得核准、您就會想要在中傳回憑證給您 `.der` 格式。檔案可能會傳回、也可能不會傳回 `.der` 檔案：預設檔案格式為 `.cer` 適用於Microsoft CA服務。

6. 匯入核准的憑證： `keytool -importcert -alias localhost -file c:\localhost2.DER -keystore "c:\Program Files\SANscreen\wildfly\standalone\configuration\server.keystore"`

a. 當系統提示輸入密碼時、請輸入Keystore密碼。

   系統會顯示下列訊息： `Certificate reply was installed in keystore`

7. 重新啟動SANscreen 「伺服器」服務。

結果

網頁瀏覽器不再報告憑證警告。

增加Cognos記憶體

還原資料倉儲資料庫之前、您應該將Cognos的Java配置從768 MB增加到2048MB、以縮短報告產生時間。

步驟

1. 以資料倉儲伺服器的系統管理員身分開啟命令提示字元視窗。
2. 瀏覽至 `disk drive:\install directory\SANscreen\cognos\c10_64\bin64` 目錄。
3. 輸入下列命令： `cogconfigw`

   此時將顯示IBM Cognos Configuration（IBM Cognos組態）視窗。

   > IBM Cognos組態捷徑應用程式指向 `disk drive:\Program Files\SANscreen\cognos\c10_64\bin64\cognosconfigw.bat`。如果Insight安裝在Program Files（間距）目錄中、這是預設目錄、而非ProgramFiles（無空間）、則會出現 `.bat` 檔案無法運作。如果發生這種情況、請以滑鼠右鍵按一下應用程式捷徑並進行變更 `cognosconfigw.bat` 至 `cognosconfig.exe` 以修正捷徑。

4. 從左側的導覽窗格中、展開* Environment 、展開 IBM Cognos services 、然後按一下 IBM Cognos *。
5. 選擇* TOMCAT的最大記憶體容量（MB*）、並將768 MB變更為2048MB。
6. 在IBM Cognos組態工具列上、按一下 （儲存）。

   系統會顯示一則資訊訊息、通知您Cognos正在執行的工作。

7. 按一下 * 關閉 * 。
8. 在IBM Cognos組態工具列上、按一下 （停止）。
9. 在IBM Cognos組態工具列上、按一下 （開始）。

還原資料倉儲資料庫

當您備份資料倉儲資料庫時、Data倉儲會建立一個 `.zip` 您稍後可以用來還原該相同資料庫的檔案。

關於這項工作

還原資料倉儲資料庫時、您也可以從備份還原使用者帳戶資訊。使用者管理表格僅供資料倉儲安裝中的資料倉儲報告引擎使用。

步驟

1. 登入資料倉儲入口網站： `https://fqdn/dwh`。
2. 在左側的導覽窗格中、按一下*備份/還原*。
3. 在*還原資料庫與報告*區段中、按一下*瀏覽*、然後找出 `.zip` 保存資料倉儲備份的檔案。
4. 最佳做法是選擇下列兩個選項：
   - 還原資料庫

     包括資料倉儲設定、資料市場、連線及使用者帳戶資訊。

   - 還原報告

     包括自訂報告、預先設計的報告、您所做的預先設計報告變更、以及您在「報告連線」中所做的報告設定。
5. 按一下 * 還原 * 。

   請勿離開還原狀態。如果您這麼做、還原狀態將不再顯示、而且還原作業完成時不會收到任何指示。
6. 若要檢查升級程序、請檢視 `dwh_upgrade.log` 檔案、位於下列位置： `<install directory>\SANscreen\wildfly\standalone\log`。

   還原程序完成後、*還原*按鈕下方會出現一則訊息。如果還原程序成功、則會顯示訊息表示成功。如果還原程序失敗、訊息會指出導致失敗的特定例外狀況。在這種情況下、請聯絡技術支援部門、並向他們提供相關資訊 `dwh_upgrade.log` 檔案：如果發生例外狀況且還原作業失敗、則會自動重設原始資料庫。

   > 如果還原作業失敗並顯示「升級Cognos內容存放區失敗」訊息、請在不含報告的情況下還原Data倉儲資料庫（僅限資料庫）、並使用XML報告備份來匯入報告。

還原自訂資料倉儲報告

如果適用、您可以在升級前手動還原任何備份的自訂報告；不過、如果您遺失報告、報告是否毀損、您只需要執行此動作。

步驟

1. 使用文字編輯器開啟報告、然後選取並複製其內容。
2. 登入報告入口網站： `https://fqdn/reporting`。
3. 在資料倉儲工具列上、按一下 開啟Insight報告入口網站。
4. 從「啟動」功能表中選取* Report Studio *。

5. 選取任何套件。

   此時會顯示Report Studio。

6. 按一下「建立新的」。
7. 選擇*清單*。
8. 從「工具」功能表中、選取*「從剪貼簿開啟報告」*。

   此時將顯示*從剪貼簿開啟報告*對話方塊。

9. 從「檔案」功能表中選取*「另存新檔」*、然後將報告儲存至「自訂報告」資料夾。
10. 開啟報告以驗證是否已匯入。

    針對每份報告重複此工作。

> 載入報告時可能會看到「表達式剖析錯誤」。這表示查詢包含至少一個不存在物件的參照、這表示在來源視窗中沒有選取套件來驗證報告。在這種情況下、請在來源視窗中的資料倉儲維度上按一下滑鼠右鍵、選取報告套件、 然後選取與報告相關聯的套件（例如、如果是庫存報告、則是庫存套件、如果是效能報告、則是其中一個效能套件）、以便Report Studio驗證該套件、然後儲存該套件。

驗證資料倉儲是否有歷史資料

還原自訂報告之後、您應該檢視自訂報告、確認資料倉儲正在收集歷史資料。

步驟

1. 登入資料倉儲入口網站： `https://fqdn/dwh`。
2. 在資料倉儲工具列上、按一下 開啟Insight報告入口網站並登入。
3. 開啟包含自訂報告的資料夾（例如、自訂報告）。
4. 按一下 可打開此報告的輸出格式選項。
5. 選取您想要的選項、然後按一下* Run*（執行*）、以確保這些選項已填入儲存、運算和交換器歷史資料。

還原效能歸檔

對於執行效能歸檔的系統、升級程序只會還原七天的歸檔資料。您可以在升級完成後還原剩餘的歸檔資料。

關於這項工作

若要還原效能歸檔、請遵循下列步驟。

步驟

1. 在工具列上、按一下*管理*>*疑難排解*
2. 在「還原」區段的「載入效能歸檔」下、按一下「載入」。

   歸檔載入會在背景中處理。載入完整歸檔可能需要很長時間、因為每天的歸檔效能資料都會填入Insight中。歸檔載入的狀態會顯示在此頁面的歸檔區段中。

測試連接器

升級後、您想要測試連接器、以確保從OnCommand Insight 「心庫」連線到OnCommand Insight 「心庫」伺服器。

步驟

1. 登入資料倉儲入口網站： `https://fqdn/dwh`。
2. 在左側的導覽窗格中、按一下* Connectors *。
3. 選取第一個連接器。

   此時會顯示「編輯連接器」頁面。

4. 按一下* Test*。
5. 如果測試成功、請按一下「關閉」；如果測試失敗、請在「名稱」欄位中輸入Insight伺服器的名稱、並在「主機」欄位中輸入其IP位址、然後按一下「測試」。
6. 當Data倉儲與Insight伺服器之間的連線成功時、請按一下「儲存」。

   如果連線失敗、請檢查連線組態、確定Insight伺服器沒有任何問題。

7. 按一下* Test*。

   資料倉儲會測試連線。

驗證擷取、轉換及載入排程

升級後、您應確保擷取、轉換及載入（ETL）程序正在擷取OnCommand Insight 來自於Reasure資料庫的資料、轉換資料、並將其儲存至資料市場。

步驟

1. 登入資料倉儲入口網站： `https://fqdn/dwh`。
2. 在左側的導覽窗格中、按一下*排程*。
3. 按一下*編輯排程*。
4. 從*類型*清單中選取*每日*或*每週*。

建議排程ETL每天執行一次。

5. 確認選取的時間是您要工作執行的時間。

   如此可確保建置工作自動執行。

6. 按一下「 * 儲存 * 」。

正在更新磁碟機型

升級後、您應該擁有任何更新的磁碟機型；不過、如果Insight因為某些原因無法探索新的磁碟機型、您可以手動更新。

開始之前

您必須已取得技術支援 `.zip` 包含最新資料來源修補程式的檔案。

步驟

1. 停止SANscreen 功能不再是功能不再的服務。
2. 瀏覽至下列目錄： `<install directory>\SANscreen\wildfly\standalone\deployments\datasources.war`。
3. 移動目前的 `diskmodels.jar` 檔案移至不同位置。
4. 複製新的 `diskmodels.jar` 檔案至 `datasources.war` 目錄。
5. 啟動SANscreen 《The》（《The》）《The》（《The

驗證商業智慧工具是否正在執行

如果適用、您應該確認商業智慧工具在升級後仍在執行及擷取資料。

確認BMC Atrium和ServiceNow等商業智慧工具正在執行、而且能夠擷取資料。這包括BMC連接器和運用REST的解決方案。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。