Kerberos 域服务

System Manager Classic

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_creating_kerberos_realm_configurations.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Kerberos 域服务 1
创建 Kerberos 域配置 1
编辑 Kerberos 域配置 2
删除 Kerberos 域配置 2
将 Kerberos 与 NFS 结合使用以增强安全性 2
CIFS 的 Kerberos 身份验证 3
Kerberos 域窗口 3

Kerberos 域服务

您可以使用 System Manager 创建和管理 Kerberos 域服务。

- 相关信息 *

"NFS 管理"

创建 Kerberos 域配置

如果要使用 Kerberos 身份验证进行客户端访问，则必须将 Storage Virtual Machine （ SVM ）配置为使用现有 Kerberos 域。您可以使用 System Manager 创建 Kerberos 域配置，从而使 SVM 能够对 NFS 使用 Kerberos 安全服务。

开始之前

- 如果使用 CIFS 共享，则必须安装 CIFS 许可证；如果使用 LDAP 服务器，则必须安装 NFS 许可证。
- 必须具有 DES MD5 加密功能的 Active Directory （ Windows 2003 或 Windows 2008 ）。
- 您必须已通过配置 NTP 在集群中设置时区并同步时间。

  这样可以防止身份验证错误，并确保日志文件中的时间戳在整个集群中保持一致。

创建 Kerberos 域时，必须在创建 Kerberos 域向导中设置以下属性：

- Kerberos 域
- KDC IP 地址和端口号

  默认端口号为 88. 。

- Kerberos 密钥分发中心（ KDC ）供应商
- 如果 KDC 供应商不是 Microsoft ，则为管理服务器 IP 地址
- 密码服务器 IP 地址
- 如果 KDC 供应商是 Microsoft ，则为 Active Directory 服务器名称和 IP 地址

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 服务 * 窗格中，单击 * Kerberos 域 * 。
4. 在 * Kerberos 域 * 窗口中，单击 * 创建 * 。
5. 根据向导的提示键入或选择信息。
6. 确认详细信息，然后单击 * 完成 * 完成向导。
   - 相关信息 *

设置集群的时区

"NetApp 技术报告 4067：《 NetApp ONTAP 中的 NFS 》"

"NetApp 技术报告 4616：《采用 Microsoft Active Directory 的 ONTAP 中的 NFS Kerberos 》"

"NetApp 技术报告 4835：《如何在 ONTAP 中配置 LDAP 》"

编辑 Kerberos 域配置

您可以使用 System Manager 在 Storage Virtual Machine （ SVM ）级别编辑 Kerberos 域配置。

您可以使用 Kerberos 域编辑向导修改以下属性：

- KDC IP 地址和端口号
- 如果 KDC 供应商不是 Microsoft ，则为管理服务器的 IP 地址
- 密码服务器的 IP 地址
- 如果 KDC 供应商是 Microsoft ，则为 Active Directory 服务器名称和 IP 地址

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 服务 * 窗格中，单击 * Kerberos 域 * 。
4. 在 * Kerberos 域 * 窗口中，选择要修改的 Kerberos 域配置，然后单击 * 编辑 * 。
5. 根据向导的提示键入或选择信息。
6. 确认详细信息，然后单击 * 完成 * 完成向导。

删除 Kerberos 域配置

您可以使用 System Manager 删除 Kerberos 域配置。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 服务 * 窗格中，单击 * Kerberos 域 * 。
4. 在 * Kerberos 域 * 窗口中，选择要删除的一个或多个 Kerberos 域配置，然后单击 * 删除 * 。
5. 选中确认复选框，然后单击 * 删除 * 。

将 Kerberos 与 NFS 结合使用以增强安全性

您可以使用 Kerberos 在 SVM 和 NFS 客户端之间提供强身份验证，以提供安全的 NFS 通

信。使用 Kerberos 配置 NFS 可提高 NFS 客户端与存储系统通信的完整性和安全性。

CIFS 的 Kerberos 身份验证

通过 Kerberos 身份验证，在连接到 CIFS 服务器时，客户端将协商可能的最高安全级别。但是，如果客户端无法使用 Kerberos 身份验证，则会使用 Microsoft NTLM 或 NTLM V2 向 CIFS 服务器进行身份验证。

Kerberos 域窗口

您可以使用 Kerberos 域窗口在 Storage Virtual Machine （ SVM ）和 NFS 客户端之间提供身份验证，以确保安全的 NFS 通信。

命令按钮

- * 创建 * 。

  打开 Kerberos 域创建向导，在此可以配置 Kerberos 域以检索用户信息。

- * 编辑 * 。

  打开 Kerberos 域编辑向导，在此可以根据 SVM 身份验证和授权的要求编辑 Kerberos 域配置。

- * 删除 *

  打开删除 Kerberos 域对话框，在此可以删除 Kerberos 域配置。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

Kerberos 域列表

以表格形式提供有关 Kerberos 域的详细信息。

- * 域 *

  指定 Kerberos 域的名称。

- * KDC 供应商 *

  指定 Kerberos 分发中心（ KDC ）供应商的名称。

- * KDC IP 地址 *

  指定配置使用的 KDC IP 地址。

详细信息区域

详细信息区域显示选定 Kerberos 域配置的 KDC IP 地址和端口号， KDC 供应商，管理服务器 IP 地址和端口号， Active Directory 服务器和服务器 IP 地址等信息。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.