はじめに
ONTAP Systems

NetApp
May 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems/whats-new.html on May 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

はじめに 1
FAS および AFF システムの新機能 1
リリースノート 4

はじめに

FAS および AFF システムの新機能

FAS および AFF システムの新機能について説明します。

新しいアダプタのサポート

アダプタのパーツ番号	説明	カテゴリ	最初から利用可能です
"X91148A"	2 ポート 100GbE RoCE QSFP28	• ストレージ • ネットワーキング • HA / MetroCluster	ONTAP 9.8
"X91122A"	2 ポート 25GbE RoCE QSFP28	• ネットワーキング • HA / MetroCluster	ONTAP 9.8
"X9170A"	NVMe SSD モジュール（ 1TB ）	コア・ダンプ・デバイス	ONTAP 9.8

新たにサポートされるスイッチ

スイッチ	説明	最初から利用可能です
"36 ポート 100GbE Cisco スイッチ（ X190200 ）"	MetroCluster IP 構成のサポートを含め、同じ Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチペアで共有インフラ（クラスタ、HA 、およびスイッチ接続ストレージ）をサポートします。	ONTAP 9.9.1
"36 ポート 100GbE Cisco スイッチ（ X190200 および X190210 ）"	Cisco Nexus 9336C-FX2 クラスタインターコネクトスイッチと、 AFF / FAS コントローラのストレージスイッチのサポート、およびフロントエンドのデータ接続。	ONTAP 9.8
"Broadcom BES-53248 スイッチ（ X190005 および X190005R ）"	Broadcom BES-53248 クラスタインターコネクトスイッチは、 40 / 100GbE ポートを搭載した AFF / FAS コントローラに対応しています。	ONTAP 9.8

スイッチ	説明	最初から利用可能です
"36 ポート 100GbE Cisco スイッチ（X190200）" "32 ポート 100GbE Cisco スイッチ（X190100 と X190100R）"	Cisco Nexus 100GbE スイッチを専用ストレージスイッチとして使用し、NS224 NVMe ドライブシェルフを次のプラットフォームに接続できます。 • AFF A800/AFF ASA A800 • AFF A700 / AFF ASA A700 • AFF A400 / AFF ASA A400 を選択します • AFF A320	ONTAP 9.8
"Broadcom BES-53248 スイッチ（X190005 および X190005R）"	10 / 25GbE ポートを備えた AFF / FAS コントローラでの Broadcom BES-53248 クラスタインターコネクトスイッチのサポート。	ONTAP 9.5P8.

新しいプラットフォームのサポート

プラットフォーム（データシートへのリンクあり）	最初から利用可能です
"AFF A900 の略"	ONTAP 9.10.1
"AFF A250/AFF ASA A250"	ONTAP 9.8
"FAS500f"	ONTAP 9.8
"AFF ASA A800"	ONTAP 9.8
"FAS8300"	ONTAP 9.7
"FAS8700 の場合"	ONTAP 9.7
"AFF A400"	ONTAP 9.7
"AFF ASA A220"	ONTAP 9.7
"AFF ASA A700"	ONTAP 9.7
"AFF C190"	ONTAP 9.6
"AFF A320"	ONTAP 9.6

新しいシェルフのサポート

シェルフ	最初から利用可能です
NS224	ONTAP 9.6

新しいハードウェアの更新

機能性	概要 と詳細情報の入手方法	最初から利用可能です
NS224 ドライブシェルフのプラットフォームサポートが拡張されました	次のプラットフォームで NS224 ドライブシェルフがサポートされます。 • AFF A800/AFF ASA A800 • AFF A700 / AFF ASA A700 • AFF A250/AFF ASA A250 • FAS500f	ONTAP 9.8
6Gb SAS ストレージスタックへの 12Gb SAS シェルフのホットアド	SAS ストレージスタックでは、 6Gb から 12Gb への単一速度の移行がサポートされるようになりました。これにより、既存の 6Gb スタックと 12Gb シェルフを拡張することができます。 "IOM12 モジュールを搭載したシェルフを IOM6 モジュールを搭載したシェルフのスタックにホットアドします"	ONTAP 9.7P4 ONTAP 9.6P9. ONTAP 9.5P14

新しいハードウェアアップグレードの機能拡張

ONTAP 9.8 では、自動ポート配置機能が導入され、ハードウェアのアップグレード手順が簡略化されています。ONTAP 9.8 を実行しているシステムをアップグレードする場合は、ポート配置機能に対応した正しい手順 を使用する必要があります。

次の表で、使用可能なアップグレード手順を確認してください。詳細については、各ガイドを参照して手順が適切かどうかを確認してください。

MetroCluster 固有のその他の手順については、を参照してください "アップグレードまたは更新方法を選択します"。

ONTAP バージョン	場所	無停止	**MetroCluster** をサポートします
9.8 〜 9.0.x	"『 Controller Hardware Upgrade Express Guide 』を参照してください" （既存の物理ストレージの移動）	いいえ	いいえ

ONTAP バージョン	場所	無停止	MetroCluster をサポートします
"『 Controller Hardware Upgrade Express Guide 』を参照してください" （新しいストレージへのボリュームの移動）	はい。	いいえ	9.8
"「システムコントローラの交換」コマンドを使用して、 ONTAP 9.8 を実行しているコントローラハードウェアをアップグレードします"	はい。	○（ FC ）	9.8
"アグリゲートの再配置を使用して、 ONTAP 9.8 以降を実行しているコントローラハードウェアを手動でアップグレードします"	はい。	○（ FC ）	9.7 から 9.5
"「システムコントローラの交換」コマンドを使用して、 ONTAP 9.5 を実行しているコントローラハードウェアを ONTAP 9.7 にアップグレードします"	はい。	○（ FC ）	9.7 以前

リリースノート

このサイト以外ではリリースノートを利用できます。ネットアップサポートサイトのクレデンシャルでログインするように求められます。

"『 ONTAP 9 リリースノート』にアクセスします"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.