# 发行说明
## ONTAP Systems

NetApp
February 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems/whats-new.html on February 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

发行说明 . . . . . 1
FAS 和 AFF 系统的新增功能 . . . . . 1
发行说明 . . . . . 4

# 发行说明

## FAS 和 AFF 系统的新增功能

了解 FAS 和 AFF 系统的新功能。

### 新的适配器支持

| 适配器部件号 | Description | 类别 | 可从一开始使用 |
|---|---|---|---|
| "X91148A" | 2 端口 100GbE RoCE QSFP28 | • 存储<br>• 网络<br>• HA/MetroCluster | ONTAP 9.8 |
| "X91122A" | 2 端口 25GbE RoCE QSFP28 | • 网络<br>• HA/MetroCluster | ONTAP 9.8 |
| "X9170A" | NVMe SSD 模块（1 TB） | 核心转储设备 | ONTAP 9.8 |

### 新交换机支持

| 交换机 | Description | 可从一开始使用 |
|---|---|---|
| "36 端口 100 GbE Cisco 交换机（X190200）" | 支持在同一对 Cisco Nexus 9336C-x2 交换机上使用共享基础架构（集群， HA 和交换机连接存储），包括支持 MetroCluster IP 配置。 | ONTAP 9.9.1 |
| "36 端口 100 GbE Cisco 交换机（X190200 和 X190210）" | Cisco Nexus 9336C-f2 集群互连交换机和存储交换机支持 AFF/FAS 控制器以及前端数据连接。 | ONTAP 9.8 |
| "Broadcom BES-53248 交换机（X190005 和 X190005R）" | Broadcom BES-53248 集群互连交换机支持使用 40/100GbE 端口的 AFF/FAS 控制器。 | ONTAP 9.8 |

| 交换机 | Description | 可从一开始使用 |
| --- | --- | --- |
| "36 端口 100 GbE Cisco 交换机（X190200）" | Cisco Nexus 100 GbE 交换机可用作专用存储交换机，用于将 NS224 NVMe 驱动器架连接到以下平台：<br>• AFF A800/AFF ASA A800<br>• AFF A700/AFF ASA A700<br>• AFF A400/AFF ASA A400<br>• AFF A320 | ONTAP 9.8 |
| "Broadcom BES-53248 交换机（X190005 和 X190005R）" | Broadcom BES-53248 集群互连交换机支持使用 10/25GbE 端口的 AFF/FAS 控制器。 | ONTAP 9.5P8 |

## 新平台支持

| 平台（包含指向数据表的链接） | 可从一开始使用 |
| --- | --- |
| "AFF A900" | ONTAP 9.10.1 |
| "AFF A250/AFF ASA A250" | ONTAP 9.8 |
| "FAS500f" | ONTAP 9.8 |
| "AFF ASA A800" | ONTAP 9.8 |
| "FAS8300" | ONTAP 9.7 |
| "FAS8700" | ONTAP 9.7 |
| "AFF A400" | ONTAP 9.7 |
| "AFF ASA A220" | ONTAP 9.7 |
| "AFF ASA A700" | ONTAP 9.7 |
| "AFF C190" | ONTAP 9.6 |
| "AFF A320" | ONTAP 9.6 |

## 新磁盘架支持

| 磁盘架 | 可从一开始使用 |
| --- | --- |
| NS224 | ONTAP 9.6 |

## 新硬件更新

| 功能 | 问题描述 以及从何处了解更多信息 | 可从一开始使用 |
| --- | --- | --- |
| 扩展了对 NS224 驱动器架的平台支持 | 以下平台支持 NS224 驱动器架：<br>• AFF A800/AFF ASA A800<br>• AFF A700/AFF ASA A700<br>• AFF A250/AFF ASA A250<br>• FAS500f | ONTAP 9.8 |
| 将 12 Gb SAS 磁盘架热添加到 6 Gb SAS 存储堆栈 | 现在，支持在 SAS 存储堆栈中从 6 Gb 到 12 Gb 的单速过渡。这样可以使用 12 Gb 磁盘架扩展现有 6 Gb 堆栈的存储。<br>"将带有 IOM12 模块的磁盘架热添加到带有 IOM6 模块的磁盘架堆栈中" | ONTAP 9.7P4<br>ONTAP 9.6P9<br>ONTAP 9.5P14 |

## 新增硬件增强功能

ONTAP 9.8 简化了硬件升级过程，引入了自动端口放置功能。升级运行 ONTAP 9.8 的系统时，必须使用正确的操作步骤 来考虑端口放置功能。

查看下表，查看可用的升级过程。有关其他详细信息，请参见每个指南以确定操作步骤 是否合适。

有关 MetroCluster 专用的其他过程，请参见 "选择升级或刷新方法"。

| **ONTAP** 版本 | 位置 | 无中断 | 支持 **MetroCluster** |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.8 到 9.0.x | "《控制器硬件升级快速指南》" （移动现有物理存储） | 否 | 否 |
| "《控制器硬件升级快速指南》" （将卷移动到新存储） | 是的。 | 否 | 9.8 |
| "使用 `ssystem controller replace` 命令升级运行 ONTAP 9.8 的控制器硬件" | 是的。 | 是（ FC ） | 9.8 |

| ONTAP 版本 | 位置 | 无中断 | 支持 MetroCluster |
| --- | --- | --- | --- |
| "使用聚合重新定位手动升级运行 ONTAP 9.8 或更高版本的控制器硬件" | 是的。 | 是（FC） | 9.7 到 9.5 |
| "使用 `ssystem controller replace` 命令将运行 ONTAP 9.5 的控制器硬件升级到 ONTAP 9.7" | 是的。 | 是（FC） | 9.7 及更早版本 |

# 发行说明

此站点外提供了发行说明。系统将提示您使用 NetApp 支持站点凭据登录。

"访问《ONTAP 9 发行说明》"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.