# 開始使用
## ONTAP Systems

NetApp
June 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems/whats-new.html on June 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

開始使用 . . . . . 1
更新功能適用於更新的功能FAS AFF . . . . . 1
版本資訊 . . . . . 4

# 開始使用

## 更新功能適用於更新的功能FAS AFF

深入瞭解FAS 有關更新功能的資訊、包括有關功能的資訊。AFF

### 新的介面卡支援

| 介面卡零件編號 | 說明 | 類別 | 可用的開始 |
|---|---|---|---|
| "X91148A." | 2埠100GbE ROCE QSFP28 | • 儲存設備<br>• 網路<br>• HA/MetroCluster | 部分9.8 ONTAP |
| "X91122A" | 2埠25GbE ROCE QSFP28 | • 網路<br>• HA/MetroCluster | 部分9.8 ONTAP |
| "X9170A" | NVMe SSD模組（1 TB） | 核心傾印裝置 | 部分9.8 ONTAP |

### 新交換器支援

| 交換器 | 說明 | 可用的開始 |
|---|---|---|
| "36埠100 GbE Cisco交換器（X190200）" | 在同一組Cisco Nexus 9336C-FX2交換器上支援共享基礎架構（叢集、HA和交換器附加儲存設備）、包括支援MetroCluster 不支援任何IP組態。 | 部分9.9.1 ONTAP |
| "36埠100 GbE Cisco交換器（X190200和X190210）" | Cisco Nexus 9336C-FX2叢集互連交換器與儲存交換器支援AFF/FAS控制器、以及前端資料連線。 | 部分9.8 ONTAP |
| "Broadcom BCS-53248交換器（X190005和X190005R）" | Broadcom BS-53248叢集互連交換器支援AFF/FAS控制器、具有40/100GbE連接埠。 | 部分9.8 ONTAP |

| 交換器 | 說明 | 可用的開始 |
| --- | --- | --- |
| "36埠100 GbE Cisco交換器（X190200）" "32埠100 GbE Cisco交換器（X190100和X190100R）" | Cisco Nexus 100 GbE交換器可作為專用儲存交換器、將NS224 NVMe磁碟機櫃連接至下列平台：<br>• 介紹A800/AFF的A800 AFF ASA<br>• 介紹A700/AFF的功能AFF ASA<br>• 介紹A400/AFF的功能AFF ASA<br>• 解答320 AFF | 部分9.8 ONTAP |
| "Broadcom BCS-53248交換器（X190005和X190005R）" | Broadcom BS-53248叢集互連交換器支援AFF/FAS控制器、具備10/25GbE連接埠。 | 零點9.5P8 ONTAP |

## 新平台支援

| 平台（含資料表連結） | 可用的開始 |
| --- | --- |
| "FAS9500" | 零點9.10.1P3和9.11.1 ONTAP |
| "解答900 AFF" | 零點9.10.1 ONTAP |
| "VA250/AFF F4A250 AFF ASA" | 部分9.8 ONTAP |
| "FAS500f" | 部分9.8 ONTAP |
| "解答800 AFF ASA" | 部分9.8 ONTAP |
| "FAS8300" | 更新ONTAP |
| "FAS8700" | 更新ONTAP |
| "解答400 AFF" | 更新ONTAP |
| "VA220 AFF ASA" | 更新ONTAP |
| "部分A700 AFF ASA" | 更新ONTAP |
| "C190 AFF" | 部分9.6 ONTAP |
| "解答320 AFF" | 部分9.6 ONTAP |

## 全新機櫃支援

| 磁碟櫃 | 可用的開始 |
| --- | --- |
| NS224 | 部分9.6 ONTAP |

## 新硬體更新

| 功能 | 說明及深入瞭解的地方 | 可用的開始 |
| --- | --- | --- |
| 更廣泛的NS224磁碟機櫃平台支援 | 下列平台支援NS224磁碟機櫃：<br>• 介紹A800/AFF的A800 AFF ASA<br>• 介紹A700/AFF的功能AFF ASA<br>• VA250/AFF F4A250 AFF ASA<br>• FAS500f | 部分9.8 ONTAP |
| 熱新增12Gb SAS磁碟櫃至6Gb SAS儲存堆疊 | SAS儲存堆疊現在支援從6Gb到12Gb的單一速度轉換。如此一來、現有6Gb堆疊的儲存設備就能以12Gb架架擴充。<br>"將含有IOM12模組的熱新增磁碟櫃放到具有IOM6模組的磁碟櫃堆疊中" | 零點9.7P4 ONTAP<br>部分9.6P9 ONTAP<br>零點9.5P14 ONTAP |

## 新的硬體升級增強功能

由於推出自動連接埠配置功能、因此在更新過程中、硬體升級程序已在ONTAP 更新過程中簡化。當您升級執行ONTAP 不正常的系統時、必須使用正確的程序來說明連接埠放置功能。

請檢閱下表、查看可用的升級程序。如需其他詳細資料、請參閱每份指南、以判斷程序是否適當。

如需MetroCluster的其他特定程序、請參閱 "選擇升級或重新整理方法"。

| 版本**ONTAP** | 位置 | 不中斷營運 | 支援**MetroCluster** |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.8到9.1.x | "控制器硬體升級快速指南" （移動現有的實體儲存設備） | 否 | 否 |
| "控制器硬體升級快速指南" （將磁碟區移至新儲存設備） | 是的 | 否 | 9.8 |
| "使用「系統控制器更換」命令來升級執行ONTAP VMware 9.8的控制器硬體" | 是的 | 有（FC） | 9.8 |

| 版本**ONTAP** | 位置 | 不中斷營運 | 支援**MetroCluster** |
| --- | --- | --- | --- |
| "使用Aggregate Relocation來手動升級執行ONTAP VMware 9.8或更新版本的控制器硬體" | 是的 | 有（FC） | 9.7至9.5 |
| "使用「系統控制器更換」命令、將執行ONTAP VMware 9.5的控制器硬體升級至ONTAP VMware 9.7" | 是的 | 有（FC） | 9.7及更早版本 |

# 版本資訊

本網站外部提供版本資訊。系統會提示您使用NetApp支援網站認證登入。

"存取ONTAP 《R9發行說明》"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。