配置 ONTAP 工具首选项文件

ONTAP tools for VMware vSphere 9.10

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-tools-vmware-vsphere/configure/reference_set_ipv4_or_ipv6.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

配置 ONTAP 工具首选项文件 1
使用首选项文件设置 IPv4 或 IPv6 1
添加不同的子网 2
在不同子网之间启用数据存储库挂载 2
为 Virtual Storage Console 重新生成 SSL 证书 3

配置 ONTAP 工具首选项文件

使用首选项文件设置 IPv4 或 IPv6

首选项文件包含用于控制 VMware vSphere 操作的 ONTAP 工具的设置。在大多数情况下，您无需修改这些文件中的设置。了解 Virtual Storage Console （ VSC ）使用哪些首选项文件很有帮助。

VSC 具有多个首选项文件。这些文件包含输入关键字和值，用于确定 VSC 如何执行各种操作。以下是 VSC 使用的一些首选项文件：

` /opt/netapp/vscserver/etc/kamino/kaminoprefs.xml`

` /opt/netapp/vscserver/etc/vsc/vscPreferences.xml`

在某些情况下，您可能需要修改首选项文件。例如，如果您使用 iSCSI 或 NFS ，并且 ESXi 主机和存储系统的子网不同，则必须修改首选项文件。如果不修改首选项文件中的设置，则数据存储库配置将失败，因为 VSC 无法挂载数据存储库。

在首选项文件 `kaminoprefs.xml` 中添加了一个新选项，您可以将该选项设置为对添加到 VSC 的所有存储系统启用 IPv4 或 IPv6 支持。

- `default.override.option.provision.mount.datastore.address.family` 参数已添加到 `kaminoprefs.xml` 首选项文件中，用于为数据存储库配置设置首选数据 LIF 协议。

  此首选项适用于添加到 VSC 中的所有存储系统。

- 新选项的值为 `IPv4` ， `IPv6` 和 `none` 。
- 默认情况下，此值设置为 `none` 。

* 值 *	* 问题描述 *
无	• 配置使用与用于添加存储的集群或 SVM 管理 LIF 类型相同的 IPv6 或 IPv4 地址类型的数据 LIF 进行。 • 如果 SVM 中不存在相同的 IPv6 或 IPv4 地址类型的数据 LIF ，则会通过其他类型的数据 LIF 进行配置（如果可用）。
IPv4	• 在选定 SVM 中使用 IPv4 数据 LIF 进行配置。 • 如果 SVM 没有 IPv4 数据 LIF ，则会通过 IPv6 数据 LIF 进行配置（如果此数据 LIF 在 SVM 中可用）。

IPv6	• 在选定 SVM 中使用 IPv6 数据 LIF 进行配置。 • 如果 SVM 没有 IPv6 数据 LIF ，则会通过 IPv4 数据 LIF 进行配置（如果此数据 LIF 在 SVM 中可用）。

添加不同的子网

您可以使用 ONTAP 工具界面或 REST API 添加 ESXi 主机的不同子网。这样，您可以在配置存储系统后允许或限制数据存储库挂载操作的子网。如果不添加 ESXi 主机的子网，则 ONTAP 工具会阻止这些子网的数据存储库挂载操作。

- 步骤 *

1. 登录到 vCenter Server 实例并访问 ONTAP 工具。
2. 在主页上，单击 * 设置 * > * 管理子网访问 * 。
3. 在管理子网访问对话框中，单击 NFS 子网访问允许的子网中的 * 选定 * 选项。
4. 输入所需子网的值，然后单击 * 添加 * 。
5. 为受限子网选择 * 无 * 或 * 已选择 * 。
6. 对 iSCSI 子网访问重复上述步骤，然后单击 * 应用 * 。

在不同子网之间启用数据存储库挂载

如果您使用 iSCSI 或 NFS ，并且 ESXi 主机和存储系统的子网不同，则必须修改适用于 VMware vSphere 首选项文件的 ONTAP 工具。如果不修改首选项文件，则数据存储库配置将失败，因为 Virtual Storage Console （ VSC ）无法挂载数据存储库。

- 关于此任务 *

如果数据存储库配置失败， VSC 将记录以下错误消息：

`无法继续。交叉引用控制器上的内核 IP 地址和地址时未找到 IP 地址。

找不到与这些主机的 NFS 挂载卷匹配的网络。`

- 步骤 *

1. 登录到 vCenter Server 实例。
2. 使用统一设备虚拟机启动维护控制台。

   "适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具的维护控制台"

3. 输入 `4` 以访问 Support and Diagnostics 选项。
4. 输入 `2` 以访问访问诊断 Shell 选项。
5. 输入 `vi /opt/netapp/vscserver/etc/kamino/kaminoprefs.xml` 以更新 `kaminoprefs.xml`

文件。

6. 更新 `kaminoprefs.xml` 文件。

* 如果使用 ...*	* 执行此操作 ...*
iSCSI	将输入项 `default.allow.iscsi.mount.networks` 的值从 ALL 更改为 ESXi 主机网络的值。
NFS	将输入项 `default.allow.nfs.mount.networks` 的值从 ALL 更改为 ESXi 主机网络的值。

首选项文件包含这些输入项的示例值。

> 值 "`所有` " 并不表示所有网络。通过 "`all` " 值，可以使用主机和存储系统之间所有匹配的网络来挂载数据存储库。指定主机网络时，只能在指定子网之间挂载。

1. 保存并关闭 `kaminoprefs.xml` 文件。

为 Virtual Storage Console 重新生成 SSL 证书

安装 Virtual Storage Console （ VSC ）时会生成 SSL 证书。为 SSL 证书生成的可分辨名称（ Distinguished Name ， DN ）可能不是客户端计算机可以识别的公用名（ Common Name ， CN ）。通过更改密钥库和私钥密码，您可以重新生成证书并创建站点专用的证书。

- 关于此任务 *

您可以使用维护控制台启用远程诊断并生成站点专用证书。

"Virtual Storage Console ： 实施 CA 签名的证书"

- 步骤 *

1. 登录到维护控制台。
2. 输入 `1` 以访问应用程序配置菜单。
3. 在应用程序配置菜单中，输入 `3` 以停止 VSC 服务。
4. 输入 `7` 以重新生成 SSL 证书。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.