# FlexVol
# ボリュームのテープバックアップおよびリストア処理を監視する
## ONTAP 9

NetApp
January 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/tape-backup/event-logging-concept.html on January 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

FlexVol ボリュームのテープバックアップおよびリストア処理を監視する . . . . . 1
FlexVol ボリュームのテープバックアップおよびリストア処理の概要を監視する . . . . . 1
イベントログファイルにアクセスします . . . . . 1
ダンプイベントログメッセージおよびリストアイベントログメッセージの形式 . . . . . 2
イベントロギングの有効化または無効化 . . . . . 4

# FlexVol ボリュームのテープバックアップおよびリストア処理を監視する

## FlexVol ボリュームのテープバックアップおよびリストア処理の概要を監視する

イベントログファイルを表示して、テープバックアップおよびリストア処理を監視できます。ONTAP は ' 重要なバックアップ / リストア・イベントと ' それらが発生する時刻を ' コントローラの /etc/log/ ディレクトリ内の backup という名前のログ・ファイルに自動的に記録しますデフォルトでは ' イベント・ロギングは 'ON' に設定されています

イベントログファイルを表示する理由には、次のものがあります。

- 夜間バックアップが成功したかどうかを確認しています
- バックアップ処理に関する統計の収集
- 過去のイベントログファイルの情報を使用した、バックアップおよびリストア処理に関する問題の診断

イベントログファイルは、週に 1 回ローテーションされます。「 /etc/log/backup 」ファイルの名前が「 /etc/log/backup.0 」に変更され、「 /etc/log/backup.0 」ファイルの名前が「 /etc/log/backup.1 」に変更されます。以降も同様です。システムはログファイルを最長 6 週間保存します。したがって、最大 7 つのメッセージファイル (`/etc/log/backup.[0-5]` と現在の `/etc/log/backup` ファイル ) を保持できます。

## イベントログファイルにアクセスします

ノードシェルで rdfile コマンドを使用して、 /etc/log/ ディレクトリにあるテープバックアップおよびリストア処理用のイベントログファイルにアクセスできます。これらのイベントログファイルを表示して、テープバックアップおよびリストア処理を監視できます。

さらに 'si`web サービスへのアクセス権を持つアクセス制御ロールや 'http`access メソッドを使用して設定されたユーザアカウントなどの構成では 'Web ブラウザを使用してこれらのログファイルにアクセスすることもできます

手順

1. ノードシェルにアクセスするには、次のコマンドを入力します。

   **'node run -node node_name _**

   「 node_name 」はノードの名前です。

2. テープバックアップおよびリストア処理用のイベントログファイルにアクセスするには、次のコマンドを入力します。

   `*rdfile/etc/log/` バックアップ `*`

"システム管理"

# ダンプイベントログメッセージおよびリストアイベントログメッセージの形式

## ダンプイベントログメッセージおよびリストアイベントログメッセージの形式の概要

## バックアップログファイルには、ダンプイベントやリストアイベントが発生するたびにメッセージが書き込まれます。

ダンプイベントログメッセージおよびリストアイベントログメッセージの形式は次のとおりです。

*type timestamp identifier* イベント *(event_info)*

次に、イベントログメッセージ形式のフィールドについて説明します。

- 各ログ・メッセージは、次の表に示すいずれかのタイプ・インジケータで始まります。

| を入力します | 説明 |
|---|---|
| ログ | ロギングイベント |
| DMP | ダンプイベント |
| RST | リストアイベント |

- 「 timestamp 」は、イベントの日付と時刻を示します。
- ダンプ・イベントの [identifier] フィールドには ' ダンプ・パスとダンプの一意の ID が含まれますリストア・イベントの [identifier] フィールドは ' リストア先のパス名のみを一意の識別子として使用しますロギング関連のイベント・メッセージには 'identifier' フィールドは含まれません

## ロギングイベントとは

## log で始まるメッセージの event フィールドは、ロギングの開始または終了を示します。

次の表に示すいずれかのイベントが含まれています。

| イベント | 説明 |
|---|---|
| Start_Logging | ロギングの開始、またはディセーブル化後にロギングが再びオンになったことを示します。 |
| Stop_Logging | ロギングがオフになっていることを示します。 |

## ダンプイベントとは

ダンプイベントの event フィールドでは、イベント形式のあとのかっこ内にイベント固有の情報が示されます。

次の表に、ダンプ処理に関して記録されるイベント、その説明、および関連するイベント情報を示します。

| イベント | 説明 | イベント情報 |
|---|---|---|
| 開始 | NDMP ダンプが開始された | ダンプレベルおよびダンプのタイプ |
| 終了 | ダンプが正常に完了しました | 処理されたデータの量 |
| 中止 | 処理がキャンセルされました | 処理されたデータの量 |
| オプション（ Options ） | 指定されたオプションが一覧表示されます | NDMP オプションを含む、すべてのオプションとその関連値 |
| tape_open | 読み取り / 書き込みに対してテープが開いています | 新しいテープデバイスの名前 |
| tape_close です | 読み取り / 書き込みでテープを閉じます | テープデバイスの名前 |
| フェーズ変更 | ダンプの新しい処理フェーズの開始 | 新しいフェーズの名前 |
| エラー | ダンプ処理における予期せぬイベントの発生 | エラーメッセージです |
| スナップショット | Snapshot コピーが作成されるか、または検出される | Snapshot コピーの名前と時刻 |
| base_dump | 内部メタファイルにベースダンプエントリが見つかりました | ベースダンプのレベルと時刻（増分ダンプの場合のみ） |

## リストアイベントとは

リストアイベントの event フィールドでは、イベント形式のあとのかっこ内にイベント固有の情報が示されます。

次の表に、リストア処理に関して記録されるイベント、その説明、および関連するイベント情報を示します。

| イベント | 説明 | イベント情報 |
| --- | --- | --- |
| 開始 | NDMP リストアが開始されます | リストアレベルおよびリストアタイプ |
| 終了 | リストアが正常に完了しました | 処理されたファイルの数とデータの量 |
| 中止 | 処理がキャンセルされました | 処理されたファイルの数とデータの量 |
| オプション（ Options ） | 指定されたオプションが一覧表示されます | NDMP オプションを含む、すべてのオプションとその関連値 |
| tape_open | 読み取り / 書き込みに対してテープが開いています | 新しいテープデバイスの名前 |
| tape_close です | 読み取り / 書き込みでテープを閉じます | テープデバイスの名前 |
| フェーズ変更 | リストアの新しい処理フェーズの開始中です | 新しいフェーズの名前 |
| エラー | リストア処理で予期しないイベントが発生しました | エラーメッセージです |

# イベントロギングの有効化または無効化

## イベントロギングのオンとオフを切り替えることができます。

手順

1. イベントロギングを有効または無効にするには、クラスタシェルで次のコマンドを入力します。

   **'options_-option_name_backup.log.enable__** オプション **-value_{ on | off }**`

   「 on 」を指定すると、イベントロギングがオンになります。

   off は ' イベント・ロギングをオフにします

   イベントロギングはデフォルトでオンになっています。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.