FPolicy スコープの設定を計画します

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nas-audit/plan-fpolicy-scope-config-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FPolicy スコープの設定を計画します 1
FPolicy スコープの設定の概要を計画します 1
FPolicy スコープのワークシートに情報を記入します 3

FPolicy スコープの設定を計画します

FPolicy スコープの設定の概要を計画します

FPolicy スコープを設定する前に、スコープを作成することの意味を理解する必要があります。スコープの構成要素を理解する必要があります。また、スコープの優先規則についても理解する必要があります。この情報は、設定する値を計画するのに役立ちます。

FPolicy スコープを作成することの意味

FPolicy スコープを作成することは、 FPolicy ポリシーの適用範囲を定義することを意味します。Storage Virtual Machine （ SVM ）は基本の適用範囲です。FPolicy ポリシーのスコープを作成する場合、スコープが適用される FPolicy ポリシーを定義する必要があり、さらにスコープを適用する SVM を指定する必要があります。

指定した SVM 内にスコープをさらに制限するためのパラメータが数多くあります。スコープに含めるものを指定したり、スコープから除外するものを指定したりすることでスコープを制限することができます。有効なポリシーにスコープを適用すると、ポリシーイベントのチェックがこのコマンドで定義したスコープに適用されます。

「 include 」オプションで一致するファイルアクセスイベントが見つかった場合に、通知が生成されます。「 EXCLUDE 」オプションで一致するファイルアクセスイベントについては、通知は生成されません。

FPolicy スコープの構成では、次の設定情報を定義します。

- SVM 名
- ポリシー名
- 監視対象に含めるまたは監視対象から除外する共有
- 監視対象に含めるまたは監視対象から除外するエクスポートポリシー
- 監視対象に含めるまたは監視対象から除外するボリューム
- 監視対象に含めるまたは監視対象から除外するファイル拡張子
- ディレクトリオブジェクトに対してファイル拡張子を監視するかどうか

> クラスタの FPolicy ポリシーのスコープには、特に考慮すべき事項があります。クラスタの FPolicy ポリシーは、クラスタ管理者が管理 SVM 用に作成するポリシーです。クラスタ管理者がそのクラスタの FPolicy ポリシーのスコープも作成する場合、 SVM 管理者はそれと同じポリシーのスコープを作成することはできません。ただし、クラスタ管理者がクラスタの FPolicy ポリシーのスコープを作成しない場合は、すべての SVM 管理者がそのクラスタポリシーのスコープを作成することができます。SVM 管理者がそのクラスタの FPolicy ポリシーのスコープを作成した場合、クラスタ管理者はそれ以降、その同じクラスタポリシーのクラスタスコープを作成することはできません。これは、クラスタ管理者が同じクラスタポリシーのスコープを上書きできないためです。

スコープの優先規則

スコープの設定には、次の優先規則が適用されます。

- 共有がに含まれる場合 `-shares-to-include` 共有のパラメータと親ボリュームがに含まれます `-volumes-to-exclude` パラメータ `-volumes-to-exclude` が優先されます `-shares-to-include`。
- エクスポートポリシーがに含まれている場合 `-export-policies-to-include` エクスポートポリシーのパラメータと親ボリュームがに含まれます `-volumes-to-exclude` パラメータ `-volumes-to-exclude` が優先されます `-export-policies-to-include`。
- 管理者は両方を指定できます `-file-extensions-to-include` および `-file-extensions-to-exclude` リスト。

  。 `-file-extensions-to-exclude` パラメータは、の前にチェックされます `-file-extensions-to-include` パラメータがチェックされています。

FPolicy スコープの構成要素を次に示します

次に示す使用可能な FPolicy スコープの設定パラメータの一覧は、構成を計画するのに役立ちます。

> スコープに含めるか除外する共有、エクスポートポリシー、ボリューム、およびファイル拡張子を設定する際に、includeパラメータとexcludeパラメータにメタ文字（「'」など）を含めることができます?`" and “*”。 正規表現の使用はサポートされていません。

情報のタイプ	オプション
SVM FPolicy スコープを作成する SVM の名前を指定します。 各 FPolicy 設定は、単一の SVM 内で定義されます。FPolicy ポリシーの構成要素となる外部エンジン、ポリシーイベント、ポリシーのスコープ、およびポリシーを、すべて同じ SVM に関連付ける必要があります。	`-vserver vserver_name`
_ ポリシー名 _ スコープをアタッチする FPolicy ポリシーの名前を指定します。FPolicy ポリシーがすでに存在している必要があります。	`-policy-name policy_name`
含める共有 _ カンマで区切って複数の共有を指定し、 FPolicy ポリシーの監視対象となるスコープに含めます。	`-shares-to-include` `share_name`はい。
_ 除外する共有 _ カンマで区切って複数の共有を指定し、 FPolicy ポリシーの監視対象となるスコープから除外します。	`-shares-to-exclude` `share_name`はい。
対象に含めるボリューム： FPolicy ポリシーの監視対象となるボリュームをカンマで区切って指定します。	`-volumes-to-include` `volume_name`はい。

除外するボリューム _ カンマで区切って複数のボリュームを指定し、 FPolicy ポリシーの監視対象となるスコープから除外します。	`-volumes-to-exclude` `volume_name`はい。
ポリシーを含めるには _ をエクスポートします カンマで区切って複数のエクスポートポリシーを指定し、 FPolicy ポリシーの監視対象となるスコープに含めます。	`-export-policies-to-include` `export_policy_name`はい。
ポリシーを exclude_ にエクスポートします カンマで区切って複数のエクスポートポリシーを指定し、 FPolicy ポリシーの監視対象となるスコープから除外します。	`-export-policies-to-exclude` `export_policy_name`はい。
_include するファイル拡張子 _ カンマで区切って複数のファイル拡張子を指定し、 FPolicy ポリシーの監視対象となるスコープに含めます。	`-file-extensions-to-include` `file_extensions`はい。
_ ファイル拡張子を exclude_ に設定します カンマで区切って複数のファイル拡張子を指定し、 FPolicy ポリシーの監視対象となるスコープから除外します。	`-file-extensions-to-exclude` `file_extensions`はい。
_ ディレクトリのファイル拡張子チェックは有効になっていますか？ _ ファイル名の拡張子の監視をディレクトリオブジェクトに適用するかどうかを指定します。このパラメータがに設定されている場合 `true`の場合、ディレクトリオブジェクトには、通常のファイルと同じ拡張子チェックが適用されます。このパラメータがに設定されている場合 `false`では、ディレクトリ名の拡張子は照合されず、名前の拡張子が一致しない場合でも、ディレクトリに関する通知が送信されます。 スコープの割り当て先のFPolicyポリシーが標準のエンジンを使用するように設定されている場合は、このパラメータをに設定する必要があります `true`。	`-is-file-extension-check-on-directories-enabled` {`true`
`false`	}

FPolicy スコープのワークシートに情報を記入します

このワークシートを使用して、 FPolicy スコープの設定プロセス中に必要となる値を記録できます。パラメータ値が必須の場合は、 FPolicy スコープを設定する前に、そのパラメータに使用する値を決定する必要があります。

FPolicy スコープの設定に各パラメータ設定を含めるかどうかを記録し、含めるパラメータの値を記録しておく必要があります。

情報のタイプ	必須	含める	値を入力します
Storage Virtual Machine （ SVM ）名	はい。	はい。	
ポリシー名	はい。	はい。	
対象に含める共有	いいえ		
対象から除外する共有	いいえ		
対象に含めるボリューム	いいえ		
ボリュームを除外する	いいえ		
エクスポートポリシーを含める	いいえ		
エクスポートポリシーを除外する	いいえ		
対象に含めるファイル拡張子	いいえ		
対象から除外するファイル拡張子	いいえ		
ディレクトリのファイル拡張子の監視が有効かどうか	いいえ		

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。