SMTape 错误消息

ONTAP 9

NetApp
April 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/tape-backup/chunks-out-order-reference.html on April 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

SMTape 错误消息 1
区块无序 1
不支持区块格式 1
无法分配内存 1
无法获取数据缓冲区 1
找不到快照 2
无法创建快照 2
无法锁定快照 2
无法删除快照 3
无法获取最新快照 3
无法加载新磁带 3
无法初始化磁带 4
无法初始化还原流 4
无法读取备份映像 5
映像标题缺失或损坏 5
内部断言 5
备份映像幻数无效 5
备份映像校验和无效 6
输入磁带无效 6
卷路径无效 6
备份集 ID 不匹配 7
备份时间戳不匹配 7
作业因关闭而中止 7
由于 Snapshot 自动删除，作业已中止 7
磁带当前正在由其他操作使用 8
磁带无序 8
传输失败（由于 MetroCluster 操作而中止） 8
传输失败（ ARL 已启动中止） 9
传输失败（ CFO 启动的中止） 9
传输失败（ SFO 启动的中止） 9
正在迁移底层聚合 9
卷当前正在迁移 10
卷脱机 10
卷不受限制 10

SMTape 错误消息

区块无序

- * 消息 *

  区块无序

- * 发生原因 *

  备份磁带的还原顺序不正确。

- * 更正操作 *

  重试还原操作并按正确顺序加载磁带。

不支持区块格式

- * 消息 *

  不支持区块格式

- * 发生原因 *

  备份映像不是 SMTape 映像。

- * 更正操作 *

  如果备份映像不是 SMTape 映像，请使用具有 SMTape 备份的磁带重试此操作。

无法分配内存

- * 消息 *

  无法分配内存

- * 发生原因 *

  系统内存已用尽。

- * 更正操作 *

  稍后在系统不太繁忙时重试此作业。

无法获取数据缓冲区

- * 消息 *

无法获取数据缓冲区

- * 发生原因 *

  存储系统已用尽缓冲区。

- * 更正操作 *

  等待某些存储系统操作完成，然后重试此作业。

找不到快照

- * 消息 *

  找不到 `snapshot`

- * 发生原因 *

  为备份指定的 Snapshot 副本不可用。

- * 更正操作 *

  检查指定的 Snapshot 副本是否可用。如果不是，请使用正确的 Snapshot 副本重试。

无法创建快照

- * 消息 *

  无法创建快照

- * 发生原因 *

  此卷已包含最大 Snapshot 副本数。

- * 更正操作 *

  删除一些 Snapshot 副本，然后重试备份操作。

无法锁定快照

- * 消息 *

  无法锁定 `Snapshot`

- * 发生原因 *

  Snapshot 副本正在使用中或已被删除。

- * 更正操作 *

如果 Snapshot 副本正在被其他操作使用，请等待该操作完成，然后重试备份。如果 Snapshot 副本已删除，则无法执行备份。

无法删除快照

- * 消息 *

  无法删除 `Snapshot`

- * 发生原因 *

  无法删除自动 Snapshot 副本，因为它正在由其他操作使用。

- * 更正操作 *

  使用 `snap` 命令确定 Snapshot 副本的状态。如果不需要 Snapshot 副本，请手动将其删除。

无法获取最新快照

- * 消息 *

  无法获取最新快照

- * 发生原因 *

  最新的 Snapshot 副本可能不存在，因为卷正在通过 SnapMirror 进行初始化。

- * 更正操作 *

  初始化完成后重试。

无法加载新磁带

- * 消息 *

  无法加载新磁带

- * 发生原因 *

  磁带驱动器或介质出错。

- * 更正操作 *

  更换磁带并重试此操作。

无法初始化磁带

- * 消息 *

  无法初始化磁带

- * 发生原因 *

  您可能会因以下原因之一收到此错误消息：

  - 备份映像不是 SMTape 映像。
  - 指定的磁带分块系数不正确。
  - 磁带已损坏。
  - 加载的用于还原的磁带不正确。

- * 更正操作 *
  - 如果备份映像不是 SMTape 映像，请使用具有 SMTape 备份的磁带重试此操作。
  - 如果分块系数不正确，请指定正确的分块系数，然后重试此操作。
  - 如果磁带已损坏，则无法执行还原操作。
  - 如果加载的磁带不正确，请使用正确的磁带重试此操作。

无法初始化还原流

- * 消息 *

  无法初始化还原流

- * 发生原因 *

  您可能会因以下原因之一收到此错误消息：

  - 备份映像不是 SMTape 映像。
  - 指定的磁带分块系数不正确。
  - 磁带已损坏。
  - 加载的用于还原的磁带不正确。

- * 更正操作 *
  - 如果备份映像不是 SMTape 映像，请使用具有 SMTape 备份的磁带重试此操作。
  - 如果分块系数不正确，请指定正确的分块系数，然后重试此操作。
  - 如果磁带已损坏，则无法执行还原操作。
  - 如果加载的磁带不正确，请使用正确的磁带重试此操作。

无法读取备份映像

- * 消息 *

  无法读取备份映像

- * 发生原因 *

  磁带已损坏。

- * 更正操作 *

  如果磁带已损坏，则无法执行还原操作。

映像标题缺失或损坏

- * 消息 *

  映像标题缺失或损坏

- * 发生原因 *

  磁带不包含有效的 SMTape 备份。

- * 更正操作 *

  使用包含有效备份的磁带重试。

内部断言

- * 消息 *

  内部断言

- * 发生原因 *

  存在内部 SMTape 错误。

- * 更正操作 *

  报告错误并将 `etc/log/backup` 文件发送给技术支持。

备份映像幻数无效

- * 消息 *

  备份映像幻数无效

- * 发生原因 *

  备份映像不是 SMTape 映像。

- * 更正操作 *

  如果备份映像不是 SMTape 映像，请使用具有 SMTape 备份的磁带重试此操作。

备份映像校验和无效

- * 消息 *

  备份映像校验和无效

- * 发生原因 *

  磁带已损坏。

- * 更正操作 *

  如果磁带已损坏，则无法执行还原操作。

输入磁带无效

- * 消息 *

  输入磁带无效

- * 发生原因 *

  备份映像的签名在磁带标题中无效。磁带中的数据已损坏或不包含有效的备份映像。

- * 更正操作 *

  使用有效的备份映像重试还原作业。

卷路径无效

- * 消息 *

  卷路径无效

- * 发生原因 *

  未找到用于备份或还原操作的指定卷。

- * 更正操作 *

  使用有效的卷路径和卷名称重试此作业。

备份集 ID 不匹配

- * 消息 *

  m备份集 ID 不匹配

- * 发生原因 *

  磁带更改期间加载的磁带不属于备份集。

- * 更正操作 *

  加载正确的磁带并重试此作业。

备份时间戳不匹配

- * 消息 *

  m备份时间戳不匹配

- * 发生原因 *

  磁带更改期间加载的磁带不属于备份集。

- * 更正操作 *

  使用 `smtape restore -h` 命令验证磁带的标头信息。

作业因关闭而中止

- * 消息 *

  由于关闭，作业已中止

- * 发生原因 *

  正在重新启动存储系统。

- * 更正操作 *

  在存储系统重新启动后重试此作业。

由于 Snapshot 自动删除，作业已中止

- * 消息 *

  由于 Snapshot 自动删除，作业已中止

- * 发生原因 *

  此卷没有足够的空间，并已触发 Snapshot 副本自动删除。

- * 更正操作 *

  释放卷中的空间，然后重试此作业。

磁带当前正在由其他操作使用

- * 消息 *

  磁带当前正由其他操作使用

- * 发生原因 *

  此磁带驱动器正在由其他作业使用。

- * 更正操作 *

  在当前活动作业完成后重试备份。

磁带无序

- * 消息 *

  磁带无序

- * 发生原因 *

  用于还原操作的磁带序列中的第一个磁带没有映像标头。

- * 更正操作 *

  加载包含映像标题的磁带，然后重试此作业。

传输失败（由于 **MetroCluster** 操作而中止）

- * 消息 *

  传输失败（由于 `MetroCluster` 操作而中止）

- * 发生原因 *

  SMTape 操作因切换或切回操作而中止。

- * 更正操作 *

  在切换或切回操作完成后执行 SMTape 操作。

传输失败（ ARL 已启动中止）

- * 消息 *

  传输失败（ `ARL` 已启动中止）

- * 发生原因 *

  在 SMTape 操作进行期间，如果启动了聚合重新定位，则 SMTape 操作将中止。

- * 更正操作 *

  在聚合重新定位操作完成后执行 SMTape 操作。

传输失败（ CFO 启动的中止）

- * 消息 *

  传输失败（ `CFO` 启动中止）

- * 发生原因 *

  SMTape 操作因 CFO 聚合的存储故障转移（接管和交还）操作而中止。

- * 更正操作 *

  在 CFO 聚合的存储故障转移完成后执行 SMTape 操作。

传输失败（ SFO 启动的中止）

- * 消息 *

  传输失败（ `SFO` 启动中止）

- * 发生原因 *

  SMTape 操作因存储故障转移（接管和交还）操作而中止。

- * 更正操作 *

  在存储故障转移（接管和交还）操作完成后执行 SMTape 操作。

正在迁移底层聚合

- * 消息 *

  底层聚合正在迁移

- * 发生原因 *

  如果对正在迁移（存储故障转移或聚合重新定位）的聚合启动 SMTape 操作，则 SMTape 操作将失败。

- * 更正操作 *

  在聚合迁移完成后执行 SMTape 操作。

卷当前正在迁移

- * 消息 *

  卷当前正在迁移

- * 发生原因 *

  卷迁移和 SMTape 备份不能同时运行。

- * 更正操作 *

  在卷迁移完成后重试备份作业。

卷脱机

- * 消息 *

  卷脱机

- * 发生原因 *

  要备份的卷已脱机。

- * 更正操作 *

  使卷联机并重试备份。

卷不受限制

- * 消息 *

  卷不受限制

- * 发生原因 *

  要将数据还原到的目标卷不受限制。

- * 更正操作 *

  限制卷并重试还原操作。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.