管理稽核組態
ONTAP 9

NetApp
May 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nas-audit/manual-rotate-audit-event-logs-task.html on May 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理稽核組態 1
手動旋轉稽核事件記錄 1
啟用和停用SVM上的稽核 1
顯示稽核組態的相關資訊 2
用於修改稽核組態的命令 3
刪除稽核組態 4
還原時的程序為何 4

管理稽核組態

手動旋轉稽核事件記錄

您必須先將記錄轉換成使用者可讀取的格式、才能檢視稽核事件記錄。如果您想要先檢視特定儲存虛擬機器（SVM）的事件記錄、再ONTAP 由SVM自動旋轉記錄、您可以手動旋轉SVM上的稽核事件記錄。

步驟

1. 使用「vserver稽核旋轉記錄」命令來旋轉稽核事件記錄。

   「vserver稽核旋轉記錄-vserver VS1」

   稽核事件日誌會以稽核組態（「XML」或「evtx」）指定的格式儲存在SVM稽核事件日誌目錄中、並可使用適當的應用程式加以檢視。

啟用和停用**SVM**上的稽核

您可以在儲存虛擬機器（SVM）上啟用或停用稽核。您可能想要停用稽核功能、暫時停止檔案和目錄稽核。您可以隨時啟用稽核（如果存在稽核組態）。

在SVM上啟用稽核之前、SVM的稽核組態必須已經存在。

停用稽核不會刪除稽核組態。

步驟

1. 執行適當的命令：

如果您想要稽核…	輸入命令…
已啟用	「vserver稽核啟用-vserver vserver_name」
已停用	「vserver稽核停用-vserver vserver_name」

2. 確認稽核處於所需狀態：

   「vserver稽核show -vserver vserver_name」

下列範例可啟用SVM VS1的稽核：

```
cluster1::> vserver audit enable -vserver vs1

cluster1::> vserver audit show -vserver vs1

                              Vserver: vs1
                      Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: file-ops, cifs-logon-logoff
                           Log Format: evtx
                  Log File Size Limit: 100MB
        Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
         Log Rotation Schedule: Day: -
         Log Rotation Schedule: Hour: -
       Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 10
```

下列範例停用SVM VS1的稽核：

```
cluster1::> vserver audit disable -vserver vs1

                              Vserver: vs1
                      Auditing state: false
                Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: file-ops, cifs-logon-logoff
                           Log Format: evtx
                  Log File Size Limit: 100MB
        Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
         Log Rotation Schedule: Day: -
         Log Rotation Schedule: Hour: -
       Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 10
```

顯示稽核組態的相關資訊

您可以顯示稽核組態的相關資訊。這些資訊可協助您判斷每個SVM的組態是否符合您的需求。顯示的資訊也可讓您驗證是否已啟用稽核組態。

您可以在所有SVM上顯示稽核組態的詳細資訊、也可以指定選用參數來自訂輸出中顯示的資訊。如果您未指定任何選用參數、則會顯示下列項目：

- 稽核組態套用至的SVM名稱
- 可以是「真」或「假」的稽核狀態

  如果稽核狀態為「真」、則會啟用稽核。如果稽核狀態為「假」、則會停用稽核。

- 要稽核的事件類別
- 稽核記錄格式
- 稽核子系統儲存合併及轉換稽核記錄的目標目錄

步驟

1. 使用「vserver稽核show」命令來顯示稽核組態的相關資訊。

   如需使用命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

下列範例顯示所有SVM稽核組態的摘要：

```
cluster1::> vserver audit show

 Vserver     State  Event Types Log Format Target Directory
 ----------- ------ ----------- ---------- --------------------
 vs1         false  file-ops    evtx       /audit_log
```

下列範例以清單形式顯示所有SVM的所有稽核組態資訊：

```
cluster1::> vserver audit show -instance

                              Vserver: vs1
                      Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: file-ops
                           Log Format: evtx
                 Log File Size Limit: 100MB
        Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
         Log Rotation Schedule: Day: -
        Log Rotation Schedule: Hour: -
      Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 0
```

用於修改稽核組態的命令

如果您想要變更稽核設定、可以隨時修改目前的組態、包括修改記錄路徑目的地和記錄格

式、修改要稽核的事件類別、如何自動儲存記錄檔、以及指定要儲存的記錄檔數目上限。

如果您想要…	使用此命令…
修改記錄目的地路徑	使用「-destination]參數修改vserver稽核
修改要稽核的事件類別	使用"-events（事件）"參數修改vserver稽核 若要稽核集中存取原則暫存事件、必須在儲存虛擬機器（SVM）上啟用動態存取控制（DAC）SMB伺服器選項。
修改記錄格式	使用「-format」參數修改「vserver稽核修改」
根據內部記錄檔大小啟用自動儲存	使用「-rote-size」參數修改「vserver稽核修改」
根據時間間隔啟用自動儲存	利用「週轉排程月」、「週轉排程日」、「週轉排程日」、「週轉排程小時」及「週轉排程分鐘」等參數、來修改「虛擬伺服器稽核」
指定儲存的記錄檔數目上限	使用「-rote-limit」參數修改「Vserver稽核修改」

刪除稽核組態

如果您不想再稽核儲存虛擬機器（SVM）上的檔案和目錄事件、也不想在SVM上維護稽核組態、可以刪除稽核組態。

步驟

1. 停用稽核組態：

   「vserver稽核停用-vserver vserver_name」

   「vserver稽核停用-vserver VS1」

2. 刪除稽核組態：

   "vserver稽核刪除-vserver vserver_name"

   vserver稽核刪除-vserver VS1

還原時的程序為何

如果您打算還原叢集、ONTAP 當叢集中有啟用稽核的儲存虛擬機器（SVM）時、您應該注意下列還原程序。您必須先採取特定行動、才能恢復。

還原ONTAP 至不支援SMB登入和登出事件稽核、以及集中存取原則執行事件的版本

支援SMB登入和登出事件的稽核、以及集中存取原則執行事件、從叢集Data ONTAP 式的版本資訊8.3開始。如果您要回復ONTAP 到不支援這些事件類型的版本、而且您有監控這些事件類型的稽核組態、則必須在還原之前變更這些啟用稽核的SVM的稽核組態。您必須修改組態、以便只稽核檔案作業事件。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。