設定QoS標記（僅限叢集管理員）

ONTAP 9

NetApp
May 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/networking/configure_qos_marking_@cluster_administrators_only@_overview.html on May 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定QoS標記（僅限叢集管理員） 1
總覽 1
針對UC法規遵循的DSCP標示 1
修改QoS標記值 1
顯示QoS標記值 2

設定QoS標記（僅限叢集管理員）

總覽

網路服務品質（QoS）標記可協助您根據網路條件來排列不同流量類型的優先順序、有效利用網路資源。您可以針對每個IPspace所支援的流量類型、設定傳出IP封包的差異化服務程式碼點（Dscp）值。

針對UC法規遵循的DSCP標示

您可以使用預設或使用者提供的Dscp程式碼、在特定傳輸協定的傳出（出口）IP封包流量上啟用差異化服務程式碼點（Dscp）標記。DSCP標示是一種分類及管理網路流量的機制、也是統一化功能（UC）法規遵循的一項元件。

提供IPspace、傳輸協定及dscp值、即可啟用dscp標記（也稱為_qos標記_或_服務品質標記_）。可套用DSCP標示的傳輸協定為NFS、SMB、iSCSI、SnapMirror、NDMP、 FTP、HTTP/HTTPS、SSH、遠端登入和SNMP。

如果您在啟用指定傳輸協定的dscp標記時未提供dscp值、則會使用預設值：

- 資料傳輸協定/流量的預設值為0X0A（10）。
- 控制傳輸協定/流量的預設值為0x30（48）。

修改QoS標記值

您可以針對每個IPspace修改不同傳輸協定的服務品質（QoS）標記值。

叢集中的所有節點都必須執行相同版本ONTAP 的Sof the Sof。

使用「network QoS標記modify」命令修改QoS標記值。

- "-IPspace"參數指定要修改QoS標記項目的IPspace。
- 「–傳輸協定」參數指定要修改QoS標記項目的傳輸協定。"network QoS標記modify"（網路QoS標記修改）手冊頁說明了傳輸協定的可能值。
- 「–dscp」參數指定差異化服務程式碼點（dscp）值。可能的值範圍從0到63。
- 啟用「-is」參數是用來啟用或停用「-IPSpace」參數所提供之IPspace中指定傳輸協定的QoS標記。

下列命令會在預設IPspace中啟用NFS傳輸協定的QoS標記：

```
network qos-marking modify -ipspace Default -protocol NFS -is-enabled true
```

下列命令會將預設IPspace中NFS傳輸協定的Dscp值設為20：

```
network qos-marking modify -ipspace Default -protocol NFS -dscp 20
```

顯示QoS標記值

您可以針對每個IPspace顯示不同傳輸協定的QoS標記值。

使用「network QoS標記show」命令來顯示QoS標記值。

下列命令會顯示預設IPspace中所有傳輸協定的QoS標記：

```
network qos-marking show -ipspace Default
IPspace             Protocol           DSCP  Enabled?
------------------- ----------------- -----  --------
Default
                    CIFS                 10  false
                    FTP                  48  false
                    HTTP-admin           48  false
                    HTTP-filesrv         10  false
                    NDMP                 10  false
                    NFS                  10  true
                    SNMP                 48  false
                    SSH                  48  false
                    SnapMirror           10  false
                    Telnet               48  false
                    iSCSI                10  false
11 entries were displayed.
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。