設定隨需掃描
ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/antivirus/configure-on-demand-scanning-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定隨需掃描 1
設定隨需掃描總覽 1
建立隨需工作 1
排程隨需工作 3
立即執行隨需工作 4
管理隨需工作的命令 5

設定隨需掃描

設定隨需掃描總覽

您可以使用隨需掃描功能、立即或排程檢查檔案是否有病毒。

例如、您可能只想在非尖峰時間執行掃描、或者您可能想要掃描在存取時掃描中排除的超大型檔案。您可以使用 cron 排程來指定工作執行時間。

關於本主題

- 您可以在建立工作時指派排程。
- 在SVM上一次只能排程一項工作。
- 隨需掃描不支援掃描符號連結或串流檔案。

> 隨需掃描不支援掃描符號連結或串流檔案。

> 若要建立隨選工作、必須至少啟用一個存取原則。它可以是預設原則、也可以是使用者建立的存取原則。

建立隨需工作

隨選工作會定義隨選病毒掃描的範圍。您可以指定要掃描的檔案大小上限、要包含在掃描中的檔案副檔名和路徑、以及要從掃描中排除的檔案副檔名和路徑。依預設會掃描子目錄中的檔案。

關於這項工作

- 每個 SVM 最多可有十（10）個隨選工作、但只有一個可以使用中。
- 隨選工作會建立報告、其中包含與掃描相關的統計資料資訊。您可以使用命令或下載工作在定義位置所建立的報告檔案、來存取此報告。

開始之前

- 您必須擁有 已建立存取原則。原則可以是預設原則或使用者建立的原則。如果沒有存取原則、就無法啟用掃描。

步驟

1. 建立隨需工作：

   ```
   vserver vscan on-demand-task create -vserver data_SVM -task-name task_name
   -scan-paths paths_of_files_to_scan -report-directory report_directory_path
   -report-expiry-time expiration_time_for_report -schedule cron_schedule -max
   -file-size max_size_of_files_to_scan -paths-to-exclude paths -file-ext-to
   -exclude file_extensions -file-ext-to-include file_extensions -scan-files-with
   -no-ext true|false -directory-recursion true|false
   ```

   - 。 `-file-ext-to-exclude` 設定會覆寫 `-file-ext-to-include` 設定：

- 設定 `-scan-files-with-no-ext` 至 true 可掃描不含副檔名的檔案。

  如需完整的選項清單、請參閱 "命令參考資料"。

  下列命令會建立名為的隨選工作 `Task1` 在「 VS1 ' shVM ：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task create -vserver vs1 -task-name
Task1 -scan-paths "/vol1/","/vol2/cifs/" -report-directory "/report"
-schedule daily -max-file-size 5GB -paths-to-exclude "/vol1/cold-files/"
-file-ext-to-include "vmdk?","mp*" -file-ext-to-exclude "mp3","mp4"
-scan-files-with-no-ext false
[Job 126]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 126"
command to view the status.
```

+

> 您可以使用 `job show` 檢視工作狀態的命令。您可以使用 `job pause` 和 `job resume` 暫停及重新啟動工作的命令、或 `job stop` 命令以結束工作。

2. 確認已建立隨選工作：

   `vserver vscan on-demand-task show -instance data_SVM -task-name task_name`

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示的詳細資料 `Task1` 工作：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task show -instance vs1 -task-name
Task1

                            Vserver: vs1
                          Task Name: Task1
                 List of Scan Paths: /vol1/, /vol2/cifs/
              Report Directory Path: /report
                       Job Schedule: daily
Max File Size Allowed for Scanning: 5GB
            File Paths Not to Scan: /vol1/cold-files/
       File Extensions Not to Scan: mp3, mp4
           File Extensions to Scan: vmdk?, mp*
      Scan Files with No Extension: false
           Request Service Timeout: 5m
                    Cross Junction: true
                Directory Recursion: true
                      Scan Priority: low
                  Report Log Level: info
        Expiration Time for Report: -
```

完成後

您必須先在SVM上啟用掃描、工作才會排程執行。

排程隨需工作

您可以建立工作、而無需指派排程和使用 `vserver vscan on-demand-task schedule` 命令來指派排程、或在建立工作時新增排程。

關於這項工作

指派給的排程 `vserver vscan on-demand-task schedule` 命令會覆寫已指派給的排程 `vserver vscan on-demand-task create` 命令。

步驟

1. 排程隨需工作：

   `vserver vscan on-demand-task schedule -vserver` *`data_SVM`* `-task-name` *`task_name`* `-schedule cron_schedule`

   下列命令會排程名為的存取上工作 `Task2` 在上 `vs2` SVM ：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task schedule -vserver vs2 -task
-name Task2 -schedule daily
[Job 142]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 142"
command to view the status.
```

若要檢視工作狀態、請使用 `job show` 命令。。 `job pause` 和 `job resume` 命令、分別暫停和重新啟動工作； `job stop` 命令會終止工作。

2. 確認隨選工作已排程：

   `vserver vscan on-demand-task show -instance` *`data_SVM`* `-task-name` *`task_name`*

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示的詳細資料 `Task 2` 工作：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task show -instance vs2 -task-name
Task2

                           Vserver: vs2
                         Task Name: Task2
                List of Scan Paths: /vol1/, /vol2/cifs/
              Report Directory Path: /report
                       Job Schedule: daily
Max File Size Allowed for Scanning: 5GB
            File Paths Not to Scan: /vol1/cold-files/
       File Extensions Not to Scan: mp3, mp4
           File Extensions to Scan: vmdk, mp*
      Scan Files with No Extension: false
           Request Service Timeout: 5m
                    Cross Junction: true
                Directory Recursion: true
                      Scan Priority: low
                  Report Log Level: info
```

完成後

您必須先在SVM上啟用掃描、工作才會排程執行。

立即執行隨需工作

無論您是否已指派排程、您都可以立即執行隨需工作。

開始之前

您必須已在SVM上啟用掃描。

步驟

1. 立即執行隨需工作：

   `vserver vscan on-demand-task run -vserver` *`data_SVM`* `-task-name` *`task_name`*

   下列命令會執行名為的存取上工作 `Task1` 在上 `vs1` SVM ：

   ```
   cluster1::> vserver vscan on-demand-task run -vserver vs1 -task-name
   Task1
   [Job 161]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 161"
   command to view the status.
   ```

   您可以使用 `job show` 檢視工作狀態的命令。您可以使用 `job pause` 和 `job resume` 暫停及重新啟動工作的命令、或 `job stop` 命令以結束工作。

管理隨需工作的命令

您可以修改、刪除或取消排程隨需工作。您可以檢視工作的摘要和詳細資料、以及管理工作的報告。

如果您想要...	輸入下列命令...
建立隨需工作	`vserver vscan on-demand-task create`
修改隨需工作	`vserver vscan on-demand-task modify`
刪除隨需工作	`vserver vscan on-demand-task delete`
執行隨選工作	`vserver vscan on-demand-task run`
排程隨需工作	`vserver vscan on-demand-task schedule`
取消排程隨需工作	`vserver vscan on-demand-task unschedule`
檢視隨需工作的摘要和詳細資料	`vserver vscan on-demand-task show`
檢視隨需報告	`vserver vscan on-demand-task report show`
刪除隨需報告	`vserver vscan on-demand-task report delete`

如需這些命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。