# 管理本機使用者帳戶
## ONTAP 9

NetApp
June 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/modify-local-user-accounts-reference.html on June 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理本機使用者帳戶 . . . . . 1
修改本機使用者帳戶 . . . . . 1
啟用或停用本機使用者帳戶 . . . . . 1
變更本機使用者帳戶密碼 . . . . . 2
顯示本機使用者的相關資訊 . . . . . 2
顯示本機使用者群組成員資格的相關資訊 . . . . . 3
刪除本機使用者帳戶 . . . . . 4

# 管理本機使用者帳戶

## 修改本機使用者帳戶

如果您想要變更現有使用者的完整名稱或說明、以及要啟用或停用使用者帳戶、您可以修改本機使用者帳戶。如果使用者名稱遭入侵、或是為了管理目的而需要變更名稱、您也可以重新命名本機使用者帳戶。

| 如果您想要... | 輸入命令... |
|---|---|
| 修改本機使用者的全名 | 「Vserver CIFS使用者與群組本機使用者修改-vserver *vserver_name*-user-name *user_name*-Full-name text」如果完整名稱包含空格、則必須以雙引號括住。 |
| 修改本機使用者的說明 | 「Vserver CIFS使用者與群組本機使用者修改-vserver *vserver_name*-user-name *user_name*_-description text」如果說明包含空格、則必須以雙引號括住。 |
| 啟用或停用本機使用者帳戶 | 「Vserver CIFS使用者與群組本機使用者修改-vserver *vserver_name*-user-name *user-name*-is-ace-disabled {true |
| 假}」 | 重新命名本機使用者帳戶 |

下列範例將儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）VS1上的本機使用者「'CIFs_Server\sue」重新命名為「'CIFS伺服器\ sue新'」：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user rename -user-name
CIFS_SERVER\sue -new-user-name CIFS_SERVER\sue_new -vserver vs1
```

## 啟用或停用本機使用者帳戶

如果您希望使用者能夠透過SMB連線存取儲存虛擬機器（SVM）中所含的資料、請啟用本機使用者帳戶。如果您不想讓本機使用者帳戶透過SMB存取SVM資料、也可以停用該使用者帳戶。

您可以修改使用者帳戶來啟用本機使用者。

步驟

1. 執行適當的行動：

| 如果您想要... | 輸入命令... |
| --- | --- |
| 啟用使用者帳戶 | 「Vserver CIFS使用者與群組本機使用者修改-vserver *vserver_name*-user-name *user_name*-is帳戶停用的錯誤」 |
| 停用使用者帳戶 | 「Vserver CIFS使用者與群組本機使用者修改-vserver *vserver_name*-user-name *user_name*-is帳戶停用true」 |

# 變更本機使用者帳戶密碼

您可以變更本機使用者的帳戶密碼。如果使用者的密碼遭入侵或使用者忘記密碼、這項功能就很有用。

步驟

1. 請執行適當的動作來變更密碼：「vserver CIFS user-and -Groups local-user-user-password -vserver *vserver_name*-user-name *user_name*」

下列範例設定與儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）VS1相關之本機使用者「'CIFS/Server\sue」的密碼：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user set-password -user
-name CIFS_SERVER\sue -vserver vs1

Enter the new password:
Confirm the new password:
```

啟用或停用本機SMB使用者所需的密碼複雜度

顯示有關CIFS伺服器安全性設定的資訊

# 顯示本機使用者的相關資訊

您可以在摘要表單中顯示所有本機使用者的清單。如果您想要判斷特定使用者的帳戶設定、可以顯示該使用者的詳細帳戶資訊、以及多位使用者的帳戶資訊。此資訊可協助您判斷是否需要修改使用者的設定、以及疑難排解驗證或檔案存取問題。

永遠不會顯示使用者密碼的相關資訊。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

| 如果您想要... | 輸入命令... |
| --- | --- |
| 顯示儲存虛擬機器（SVM）上所有使用者的相關資訊 | 「Vserver CIFS使用者與群組」、「local-user show -vserver *vserver_name*」 |
| 顯示使用者的詳細帳戶資訊 | 「Vserver CIFS使用者與群組」、「local-user show -instance -vserver *vserver_name*-user-name *user_name*」 |

您可以在執行命令時選擇其他選用參數。如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

下列範例顯示SVM VS1上所有本機使用者的相關資訊：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver vs1
Vserver  User Name                   Full Name     Description
-------- --------------------------- ------------- -------------
vs1      CIFS_SERVER\Administrator   James Smith   Built-in administrator
account
vs1      CIFS_SERVER\sue             Sue   Jones
```

# 顯示本機使用者群組成員資格的相關資訊

## 您可以顯示本機使用者所屬的本機群組資訊。您可以使用此資訊來判斷使用者對檔案和資料夾的存取權限。此資訊有助於判斷使用者對檔案和資料夾的存取權限、或是疑難排解檔案存取問題。

您可以自訂命令、僅顯示您要查看的資訊。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

| 如果您想要... | 輸入命令... |
| --- | --- |
| 顯示指定本機使用者的本機使用者成員資格資訊 | 「Vserver CIFS使用者與群組本機使用者顯示成員資格-使用者名稱_user_name_」 |
| 顯示本機使用者所屬本機群組的本機使用者成員資格資訊 | 「Vserver CIFS使用者與群組本機使用者顯示成員資格-會員資格_group名稱_」 |
| 顯示與指定儲存虛擬機器（SVM）相關聯之本機使用者的使用者成員資格資訊 | 「Vserver CIFS使用者與群組本機使用者show成員資格-vserver *vserver_name*」 |
| 顯示指定SVM上所有本機使用者的詳細資訊 | 「Vserver CIFS使用者與群組本機使用者顯示成員資格-執行個體_vserver *vserver_name*」 |

以下範例顯示SVM VS1上所有本機使用者的成員資格資訊；使用者「CIFS伺服器管理員」是「BUILTIN\Administrators」群組的成員、而「CIFS伺服器\ sue」是「CIFS伺服器\ g1`」群組的成員：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user show-membership
-vserver vs1
Vserver    User Name                     Membership
---------- ----------------------------- ------------------------
vs1        CIFS_SERVER\Administrator     BUILTIN\Administrators
           CIFS_SERVER\sue               CIFS_SERVER\g1
```

# 刪除本機使用者帳戶

## 如果不再需要本機SMB驗證CIFS伺服器、或決定SVM所含資料的存取權限、您可以從儲存虛擬機器（SVM）刪除本機使用者帳戶。

刪除本機使用者時、請謹記下列事項：

- 檔案系統不會變更。

  不會調整參照此使用者之檔案和目錄上的Windows安全性描述元。

- 所有對本機使用者的參照都會從成員資格和權限資料庫中移除。
- 標準且知名的使用者（例如Administrator）無法刪除。

步驟

1. 確定要刪除的本機使用者帳戶名稱：「vserver CIFS user-and -Groups local-user show -vserver *vserver_name*」
2. 刪除本機使用者：「vserver CIFS user-and -Groups local-user-delete -vserver *vserver_name*-user-name *username*」
3. 確認使用者帳戶已刪除：「vserver CIFS user-and -Groups local-user show -vserver *vserver_name*」

下列範例會刪除與SVM VS1相關聯的本機使用者「'CIFS/Server\sue」：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver vs1
Vserver  User Name                   Full Name      Description
-------- ---------------------------- -------------- -------------
vs1      CIFS_SERVER\Administrator   James Smith    Built-in administrator
account
vs1      CIFS_SERVER\sue             Sue   Jones


cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user delete -vserver vs1
-user-name CIFS_SERVER\sue

cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver vs1
Vserver      User Name                   Full Name      Description
-------- ---------------------------- -------------- -------------
vs1      CIFS_SERVER\Administrator   James Smith    Built-in administrator
account
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。