Gérer les sauvegardes

SaaS Backup for Microsoft 365

NetApp
November 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/saasbackupO365/task_scheduling_backup_or_changing_frequency.html on November 17, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Gérer les sauvegardes . . . 1
Permet de programmer une sauvegarde ou de modifier la fréquence des sauvegardes . . . 1
Effectuer une sauvegarde immédiate d’un service . . . 2
Parcourir les sauvegardes . . . 3
Annuler un travail . . . 4
Mettez à jour la période de conservation des sauvegardes . . . 4
Activer les sauvegardes pour OneNote . . . 5
Modèles et applications pris en charge pour la sauvegarde dans Microsoft SharePoint Online . . . 6

Gérer les sauvegardes

Permet de programmer une sauvegarde ou de modifier la fréquence des sauvegardes

Vous pouvez sauvegarder vos données non protégées en les affectant à une stratégie de sauvegarde. Lorsque des données non protégées sont affectées à une stratégie de sauvegarde, elles passent à un état **EN ATTENTE** jusqu'à ce que la prochaine sauvegarde planifiée de la stratégie affectée se produise, après quoi elles sont déplacées à un état **PROTÉGÉ**. Si vous souhaitez modifier la fréquence de sauvegarde des données protégées, vous pouvez affecter ces données à un autre niveau de stratégie de sauvegarde.

Étapes

1. Dans le tableau de bord, cliquez sur le numéro ci-dessus **PROTÉGÉ** ou **NON PROTÉGÉ** dans la zone du service que vous souhaitez modifier. Si vous souhaitez modifier la fréquence de sauvegarde des données protégées, cliquez sur **PROTÉGÉ**. Si vous souhaitez sauvegarder les boîtes aux lettres, sites ou Mysites nouvellement découverts, sélectionnez **NON PROTÉGÉS**.

2. Sélectionnez vos options de sauvegarde.
   a. Pour Exchange
      - Si vous sauvegardez des boîtes aux lettres partagées (niveau 3 uniquement), cliquez sur l'onglet **PARTAGÉ**.
      - Si vous sauvegardez des boîtes aux lettres d'archives (niveau 3 uniquement), cliquez sur l'onglet **ARCHIVE**.
      - Si vous sauvegardez ou modifiez des boîtes aux lettres régulières, restez dans l'onglet **USER**.
   b. Pour SharePoint
      - Si vous sauvegardez ou modifiez la stratégie de sauvegarde pour les sites, restez dans l'onglet **SITES**.
   c. Pour OneDrive
      - Si vous sauvegardez ou modifiez la stratégie de sauvegarde pour les utilisateurs, restez dans l'onglet **USER**.
   d. Pour les groupes Microsoft 365
      - Si vous sauvegardez des groupes (niveau 3 uniquement), restez dans l'onglet **GROUPES**.
      - Si vous sauvegardez des équipes (niveau 3 uniquement), cliquez sur l'onglet **ÉQUIPES**.
3. Sélectionnez les éléments à sauvegarder.
4. Cliquez sur le menu **groupes**.

5. Sélectionnez le nouveau niveau de règles pour la sauvegarde.

> Les groupes Microsoft 365 et les boîtes aux lettres d'archivage ne peuvent être déplacés qu'vers la stratégie de niveau 3.

6. Cliquez sur **appliquer**.

Effectuer une sauvegarde immédiate d'un service

Si nécessaire, vous pouvez effectuer une sauvegarde immédiate de tout service Microsoft 365.

Étapes

1. Dans le tableau de bord, cliquez sur le numéro ci-dessus **PROTECTED** dans la zone du service pour lequel vous souhaitez effectuer une sauvegarde immédiate.
2. Sélectionnez votre option de sauvegarde.
   a. Pour Exchange
      - Si vous sauvegardez des boîtes aux lettres partagées, cliquez sur l'onglet **PARTAGÉ**.
      - Si vous sauvegardez des boîtes aux lettres d'archives, cliquez sur l'onglet **ARCHIVE**.
      - Si vous sauvegardez des boîtes aux lettres régulières, restez dans l'onglet **USER**.
   b. Pour SharePoint
      - Si vous sauvegardez des sites, restez sur l'onglet **SITES**.
   c. Pour OneDrive
      - Si vous sauvegardez des utilisateurs, restez dans l'onglet **USER**.
   d. Pour les groupes Microsoft 365
      - Si vous sauvegardez des groupes, restez dans l'onglet **GROUPES**.
      - Si vous sauvegardez des équipes, cliquez sur l'onglet **ÉQUIPES**.

      > Les messages TeamsChat ne sont sauvegardés que si TeamsChat est activé dans les paramètres. Contactez "Assistance" pour activer cette fonction.

   > En raison des limites des API, la sauvegarde SaaS ne peut pas faire la différence entre les canaux publics et privés.

3. Sélectionnez les éléments à sauvegarder.
4. Cliquez sur **Sauvegarder maintenant**.

Un message s'affiche indiquant que les services sélectionnés seront placés dans la file d'attente des travaux pour sauvegarde.

5. Cliquez sur **confirmer**. Un message s'affiche pour indiquer que la procédure de sauvegarde a été créée.
6. Cliquez sur **Afficher la progression du travail** pour contrôler la progression de la sauvegarde.

Parcourir les sauvegardes

Vous pouvez parcourir les instances protégées dans les sauvegardes récentes ou dans toutes vos sauvegardes pour Microsoft 365 Exchange, SharePoint, OneDrive for Business et groupes.

> Le paramètre de navigation par défaut est **indiquant les 5 derniers jours de sauvegarde**. Si vous sélectionnez 5 jours, seuls les éléments sauvegardés au cours des 5 derniers jours s'affichent. Vous pouvez modifier la plage horaire selon vos besoins.

Pour vous assurer que vous trouvez ce que vous cherchez, vérifiez la date à gauche du menu déroulant de la plage horaire.

[l'image met en surbrillance la date et le nombre d'utilisateurs pour parcourir une boîte aux lettres utilisateur]

Étapes

1. Dans le **Dashboard**, sélectionnez le service que vous souhaitez rechercher pour les sauvegardes, puis sélectionnez instances protégées.

2. Sélectionnez le compte que vous souhaitez parcourir.
3. Sélectionnez la plage horaire des éléments sauvegardés que vous souhaitez parcourir.



> **Afficher l'historique des sauvegardes** affiche une vue de calendrier de vos sauvegardes. Si vous sélectionnez **Afficher l'historique des sauvegardes** et que vous sélectionnez une date antérieure à la date en cours, cela modifie la plage horaire des sauvegardes que vous voyez. Par exemple, si aujourd'hui est le 8 octobre, vous sélectionnez le 5 octobre dans la vue calendrier, puis vous sélectionnez pour parcourir les 5 derniers jours à partir du 5 octobre, les éléments que vous pouvez parcourir seront à partir du 1-5 octobre.

4. Cliquez sur le type d'éléments que vous souhaitez afficher : courrier, Calendrier, tâches, Contacts, fichiers, Contenu ou autre.
5. Parcourir les éléments sauvegardés.

Annuler un travail

Si vous avez effectué une sauvegarde immédiate ou une restauration immédiate, mais que vous devez l'annuler avant de la terminer, vous pouvez le faire.

Étapes

1. Cliquez sur

dans le volet de navigation de gauche.
2. Sous **travaux en cours d'exécution récents**, cliquez sur le travail que vous souhaitez annuler.
3. Cliquez sur **Annuler**. La progression du travail annulé s'affiche sous **travaux terminés récents**.

Mettez à jour la période de conservation des sauvegardes

Vous pouvez mettre à jour la durée, en nombre d'années, des données conservées pour des niveaux individuels, des boîtes aux lettres, des sites et des Mysites sur 7 ans, 10 ans ou un nombre illimité. Si l'abonnement est actif, SaaS Backup conserve les données de sauvegarde pendant la période de conservation. Si tous vos niveaux de sauvegarde ont la même période de conservation, vous pouvez effectuer une mise à jour globale pour modifier simultanément la période de conservation de tous les locataires.

Mettre à jour la période de conservation des sauvegardes pour un niveau spécifique

Étapes

1. Dans **Dashboard**, cliquez sur n'importe quel service.
2. Sous **stratégies de sauvegarde**, cliquez sur le menu déroulant en regard de **PÉRIODE DE RÉTENTION** pour le niveau que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez la période de rétention souhaitée dans la liste prédéfinie.
4. CLIQUEZ SUR **METTRE À JOUR LA PÉRIODE DE RÉTENTION**.

Mettre à jour la période de conservation des sauvegardes pour chaque utilisateur et locataire

Étapes

1.

Cliquez sur l'icône de configuration À côté de votre ID utilisateur SaaS Backup dans le coin supérieur gauche.

2. Cliquez sur **PARAMÈTRES DU COMPTE**.
3. CLIQUEZ SUR **CONSERVER ET PURGER**.
4. Pour mettre à jour la stratégie de conservation des données pour un utilisateur spécifique dans un service spécifique, procédez comme suit :
   a. Sous **Data Retention Policies**, cliquez sur le menu déroulant en regard de **TYPE DE FOURNISSEUR** et sélectionnez le fournisseur.
   b. Cliquez sur le menu déroulant en regard de **NOM DE SERVICE** et sélectionnez le service.
   c. Cliquez sur le menu déroulant en regard de **PÉRIODE DE RÉTENTION** et sélectionnez la période souhaitée dans la liste des temps prédéfinis.
   d. Dans la zone de recherche, commencez à saisir l'utilisateur, le site ou le site que vous souhaitez mettre à jour.
   e. Sélectionnez l'utilisateur, le site ou MySite que vous souhaitez dans les résultats correspondants.
   f. Cliquez sur .
   g. Continuez à rechercher et à ajouter des boîtes aux lettres individuelles, des sites ou des Mysites selon les besoins.
   h. Cliquez sur **Enregistrer**. Les boîtes aux lettres, sites ou Mysites que vous avez sélectionnés sont mis à jour pour la période de conservation sélectionnée.
5. Pour mettre à jour la stratégie de conservation des données au niveau du locataire, procédez comme suit :
   a. Sous **règles de conservation des données au niveau du locataire**, cliquez sur le menu déroulant en regard de **PÉRIODE DE RÉTENTION** et sélectionnez la période souhaitée dans la liste des heures prédéfinies.
   b. Cliquez sur **Enregistrer**. Tous les niveaux de stratégie de sauvegarde sont mis à jour jusqu'à la période de conservation que vous avez sélectionnée.

Activer les sauvegardes pour OneNote

Par défaut, les sauvegardes des ordinateurs portables OneNote sont activées. Si vous souhaitez sauvegarder vos ordinateurs portables OneNote, vous devez activer la sauvegarde dans le service souhaité.

Étapes

1. Cliquez sur **Services** dans le volet de navigation de gauche.

2. Cliquez sur Microsoft 365.

3. Sous **gérer les services**, cliquez sur l'icône des paramètres de sauvegarde à côté du service que vous devez mettre à jour.

La liste des paramètres de sauvegarde disponibles pour le service sélectionné s'affiche.

4. SÉLECTIONNEZ **ACTIVER LA SAUVEGARDE ONENOTE**.
5. Cliquez sur **confirmer**. Les ordinateurs portables seront inclus dans la prochaine sauvegarde programmée. Si vous souhaitez les sauvegarder immédiatement, effectuez une "sauvegarde immédiate".

Modèles et applications pris en charge pour la sauvegarde dans Microsoft SharePoint Online

Seuls certains modèles et certaines applications sont pris en charge pour les sauvegardes Microsoft SharePoint Online.

Modèles pris en charge

Seuls les modèles suivants sont pris en charge pour les sauvegardes Microsoft SharePoint Online.

- STS#0 (site d'équipe)
- BLOG n°0 (site du blog)
- DEV#0 (site du développeur)
- PROJECTSITE#0 (site du projet)
- COMMUNAUTÉ#0 (site de la communauté)
- BDR#0 (Centre de documents)
- COMMUNITYPORTAL#0 (Portail communautaire)
- ENTERWIKI#0 (ENTERPRISE WIKI)
- EHS n° 1 (site racine)
- EHS#0 (site racine)
- SITEPAGEPUBLISHING#0 (site de communication)
- GROUPE#0 (préfixe de collecte de site de groupe)
- STS#1 (site vide)
- STS#2 (espace de travail document)
- STS#3 (site de l'équipe moderne)
- APP#0 (modèle d'application)

Applications prises en charge

Les applications suivantes sont prises en charge pour les sauvegardes Microsoft SharePoint Online.

- Liste personnalisée
- Badge (site de la communauté)
- Bibliothèque de documents
- Bibliothèque de styles
- Enquête

- Lien
- Annonce
- Contactez
- Calendrier
- Comité de discussion
- Photos
- Bibliothèque d’images
- Contenu Web Parts
- Galerie de modèles de listes
- Galerie de gabarits
- Pages du site
- Liste personnalisée dans la vue ensemble de données
- Galerie de solutions
- Galerie d’attractions
- Looks composés
- Liens promus
- Tâches
- Billets (site de blog)
- Commentaires (site de blog)
- Discussions de la communauté (site de la communauté)
- Catégories (site de blog)
- Catégories de communauté (site communautaire)
- Rapport
- Pages wiki
- Images de collection de sites
- Membres de la communauté (site communautaire)
- Suivi des problèmes
- Bibliothèque d’enregistrements
- Partage de liens

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.