リストアの管理

SaaS Backup For Office 365

NetApp
February 17, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/us-en/saasbackupO365/task_performing_high_level_restore.html on February 17, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

リストアの管理 1
サービスの概要リストアを実行する 1
きめ細かなリストアを実行 2
以前のバックアップからのリストア 8
リストアされたファイルを検索します 10

リストアの管理

サービスの概要リストアを実行する

Microsoft Exchange Online 、 Microsoft OneDrive for Business の MySites 、 Microsoft SharePoint Online のサイト、 Microsoft 365 グループのメールボックスの高レベルのリストアを実行する手順も同じです。

デフォルトでは、最新のバックアップのみがリストアに使用できます。バックアップ設定を更新して、個々のファイルの指定数のバックアップバージョンを維持できます。バックアップに指定した数よりも多くのバージョンのファイルがある場合、リストアに使用できるのは指定したバージョン数だけです。

手順

1. ダッシュボードで、リストアを実行するサービスのボックスの上の * 保護されている * の数をクリックします。
2. リストアするメールボックス、グループ、チーム、 MySite 、またはサイトの名前を選択します。
3. リストアオプションを選択します。

> [PST にエクスポート] リストア・オプションを選択した場合、表示されたリンクは 7 日間有効で、事前認証されています。

   a. Microsoft Exchange Online* のメールボックスをリストアする場合は、次のいずれかのオプションを選択します。
      - 同じメールボックスにリストアします
      - PST にエクスポート PST にエクスポートした場合は、エクスポートが完了すると、 PST ファイルの場所を記載した通知メールが送信されます。
      - 別のメールボックスにリストアする：別のメールボックスにリストアする場合は、検索フィールドにデスティネーションメールボックスを入力する必要があります。検索フィールドに宛先の電子メールアドレスの一部を入力すると、一致する宛先メールボックスを自動的に検索できます。
   b. Microsoft Office 365 Groups* のグループをリストアする場合は、次のいずれかのオプションを選択します。
      - 同じグループにリストアします
      - 別のグループにリストアします
      - データのエクスポート Microsoft Exchange ファイルを使用して PST ファイルが作成され、Microsoft SharePoint サイトで .zip ファイルが作成されます。PST ファイルの場所と、 .zip ファイルの場所への認証済み URL が記載された通知メールが送信されます。
   c. Microsoft Office 365 Groups * でチームを復元する場合は、次のいずれかのオプションを選択します。
      - 同じチームにリストアする
      - 別のチームにリストアする ： Microsoft 365 からチームを削除する場合に最適です。このリストアオプションを使用するには、新しいチームを作成する必要があります。最近 MS チームで新しいチームを作成した場合は、サービスを同期してそのチームを発見してください。左側の「 * サービス設定 * 」に移動します。[**Office 365**] をクリックします。[サービスの管理 *] で、 [Microsoft 365 グループの今すぐ同期 *] をクリックします。

- データをエクスポートデータをエクスポートする場合は、データをダウンロードする必要があります。左側のメニューの [レポート] に移動します。エクスポートデータジョブを検索します。[合計フォルダー（ Total Folders ）] をクリックします。次に、 [* Export Data Download Link] をクリックします。zip ファイルがダウンロードされます。zip ファイルを開き、データを抽出します。

d. Microsoft OneDrive for Business * の MySites をリストアする場合は、次のいずれかのオプションを選択します。

- 同じ個人用サイトにリストアします
- 別の MySite にリストアする別の MySite にリストアする場合は、検索フィールドにデスティネーションの MySite を入力します。検索フィールドに宛先の MySite の一部を入力すると、一致する宛先の MySites の自動検索を開始できます。
- データをエクスポートするマイサイトで .zip ファイルが作成されます。.zip ファイルの場所への認証された URL が記載された通知 E メールが送信されます。

e. Microsoft SharePoint Online* のサイトをリストアする場合は、次のいずれかのオプションを選択します。

- [役割のみを復元] を選択した場合は、同じサイトに復元します。ロールと権限のみを復元します。



オプションが選択された状態でリストアウィンドウが表示された図"]

- 別のサイトにリストアする：別のサイトにリストアする場合は、検索フィールドにリストア先のサイトを入力します。検索フィールドにデスティネーションサイトの一部を入力すると、一致するデスティネーションサイトの自動検索を開始できます。
- データをエクスポートするエクスポートすると、サイトコレクションを含む .zip ファイルが作成されます。.zip ファイルの場所への認証された URL が記載された通知 E メールが送信されます。

4. [* 確認 *] をクリックします。リストアジョブが作成されたことを示すメッセージが表示されます。
5. リストアの進捗状況を監視するには、 * ジョブの進捗状況の表示 * をクリックします。

きめ細かなリストアを実行

Microsoft Exchange Online の細かな単位でのリストアを実行します

Microsoft Exchange Online では、個々の E メール、タスク、連絡先、カレンダーイベントなど、単一のユーザの詳細レベルの項目をリストアできます。また、 Microsoft 365 グループメールボックスの細かな単位の項目をリストアすることもできます。

デフォルトでは、最新のバックアップのみがリストアに使用できます。バックアップ設定を更新して、個々のファイルの指定数のバックアップバージョンを維持できます。バックアップに指定した数よりも多くのバージョンのファイルがある場合、リストアに使用できるのは指定したバージョン数だけです。

手順

1. [ダッシュボード] の [交換] ボックスで、 [保護されている *] の上の数字をクリックします。

2. リストアオプションを選択します。
   a. 共有メールボックスの場合は、 * shared * タブをクリックします。
   b. アーカイブメールボックスの場合は、 *ARCHIVE * タブをクリックします。
   c. 通常のメールボックスの場合は、 **user** タブに残ります。
3. 詳細レベルのリストアを実行する必要があるメールボックスをクリックします。
4. Microsoft Office Exchange カテゴリ全体を復元するか、カテゴリ内の特定のアイテムを復元します。Microsoft 365 グループメールボックスの場合は、メールカテゴリまたはカレンダーカテゴリからリストアするオプションのみがあります。
5. リストアする必要があるカテゴリ（メール、タスク、連絡先など）を選択します。

   カテゴリ内の 1 つのアイテムをリストアする場合は、カテゴリをクリックし、リストアするアイテムを選択します。

6. [* リストア] をクリックします。
7. リストアオプションを選択します。
   - * 同じメールボックスにリストア *

     同じメールボックスにリストアすると、デフォルトでは、バックアップコピーが格納された元のコンテンツの場所に、現在の日付とタイムスタンプが設定されたリストアフォルダが作成されます。[既存のコンテンツの置換] を選択した場合、現在のデータはバックアップに完全に置き換えられます。

     Microsoft 365 グループの場合は、同じメールボックスにリストアするオプションのみがあり、既存のコンテンツを置き換えることはできません。Microsoft Exchange Online では、同じメールボックスにリストアして既存のコンテンツを置き換えることも、別のメールボックスにリストアすることもできます。

   - * 別のメールボックスへのリストア * （ Microsoft Exchange でのみ使用可能）

     別のメールボックスにリストアする場合は、検索フィールドにデスティネーションメールボックスを入力する必要があります。検索フィールドに宛先の電子メールアドレスの一部を入力すると、一致す

る宛先メールボックスを自動的に検索できます。

- * PST にエクスポート *

  すべてのカテゴリサブフォルダを含めることができます。

  PST にエクスポートすると、エクスポートが完了すると、 PST ファイルの場所を記載した通知メールが送信されます。注：このオプションは、 Microsoft 365 グループでは使用できません。

  > [PST にエクスポート] リストア・オプションを選択した場合、表示されたリンクは 7 日間有効で、事前認証されています。

- * エクスポート * （ Microsoft 365 グループでのみ使用可能）：

  エクスポートすると、 Microsoft Exchange ファイルとともに PST ファイルが作成され、 Microsoft SharePoint サイトに .zip ファイルが作成されます。PST ファイルの場所と、 .zip ファイルの場所への認証済み URL が記載された通知メールが送信されます。

  > エクスポートリストアオプションを選択すると、指定されたリンクは 7 日間有効で、事前認証されています。

8. [* 確認 *] をクリックします。

   リストアジョブが作成されたことを示すメッセージが表示されます。

9. リストアの進捗状況を監視するには、 * ジョブの進捗状況の表示 * をクリックします。

Microsoft SharePoint Online のきめ細かなリストアを実行します

Microsoft SharePoint Online では、個々のフォルダやファイルなど、単一のユーザーの詳細なアイテムをリストアできます。また、 Microsoft 365 グループサイトと OneNote ノートブックの詳細レベルのアイテムを復元することもできます。サイトのロールと権限は、リストアまたはバックアップの一環として自動的に保護されます。

デフォルトでは、最新のバックアップのみがリストアに使用できます。バックアップ設定を更新して、個々のファイルの指定数のバックアップバージョンを維持できます。バックアップに指定した数よりも多くのバージョンのファイルがある場合、リストアに使用できるのは指定したバージョン数だけです。

次の表に、詳細レベルの項目でサポートされるリストアオプションを示します。

項目のタイプ	同じサイトにリストアします	別のサイトにリストアします	データをエクスポートします
単一 / 複数の項目	はい。	はい。	いいえ
単一 / 複数のファイル	はい。	はい。	いいえ
単一サイト	はい。	はい。	はい。

項目のタイプ	同じサイトにリストアします	別のサイトにリストアします	データをエクスポートします
複数のサイト	はい。	はい。	いいえ
通信サイト	いいえ	いいえ	いいえ
単一 / 複数のサブサイト	はい。	はい。	はい。
単一 / 複数のフォルダ	はい。	はい。	はい。
単一または複数のリスト	はい。	はい。	はい。
内容	はい。	はい。	はい。
OneNote 単一または複数のノートブック	はい。	はい。	いいえ
OneNote の 1 つまたは複数のセクショングループ	はい。	はい。	いいえ
OneNote の 1 つまたは複数のセクション	はい。	はい。	いいえ
OneNote のページに関する注意 : セクションレベルでのセクション復元内のページ。	いいえ	いいえ	いいえ

手順

1. ダッシュボードで、 SharePoint ボックスの [保護されている *] の上の数字をクリックします。
2. 詳細レベルのリストアを実行するサイトをクリックします。
3. リストアする必要があるカテゴリを選択します。

> カテゴリ内の特定のアイテムを個別にリストアする場合は、コンテンツ・カテゴリをクリックしてから、個々のアイテムを選択します。

4. 最新のバックアップから復元するには、 * 復元 * をクリックします。アイテムの以前のバージョンを復元するには、 * バージョンを表示 * をクリックし、復元するバージョンを選択して、 * 復元 * をクリックします。
5. リストアオプションを選択します。

   - * 同じサイトにリストアする * 同じサイトにリストアすると、デフォルトでは、バックアップ・コピーが格納された元のファイル・ロケーションに、現在の日付とタイム・スタンプのリストア・フォルダが作成されます。

     [役割のみリストア *] 、 [マージで上書き *] 、または [既存のコンテンツを置換 *] を選択した場合、リストアオプションは * 同一サイトへのリストア * のみです。

を選択した場合は	同じサイトにリストアします
ロールのみをリストアする	すべてのタイプのアイテム
マージで上書きします	サイトレベル以外のすべての項目
既存のコンテンツで置換します	アイテムレベルのみ

ロールのみリストア * を選択した場合は、ロールと権限のみがリストアされます。



[マージで上書きする *] オプションを選択した場合は、復元フォルダは作成されません。バックアップファイルのバージョンと現在のファイルが一致した場合、バックアップは元の場所にリストアされます。デスティネーションの新しいコンテンツは無視され、影響を受けません。たとえば、バックアップに File1 version5 が含まれ、保存先に File1 バージョン 6 が含まれている場合、 [マージで上書き] オプションを選択した状態でリストアを実行すると失敗します。

[既存のコンテンツを置換 * （ Replace the existing content * ）] オプションを選択した場合、データの現在のバージョンは完全にバックアップコピーに置き換えられます。

- * 別のサイトへのリストア *

  別のサイトにリストアする場合は、検索フィールドにデスティネーションサイトを入力する必要があります。検索フィールドにサイトの一部を入力すると、一致するサイトの自動検索を開始できます。

- * データのエクスポート *

  データをエクスポートする場合は、データをダウンロードする必要があります。左側のメニューの「 * Reporting * 」に移動します。エクスポートデータジョブを検索します。[合計フォルダー（ Total Folders ）] をクリックします。次に、 [* Export Data Download Link] をクリックします。zip ファイルがダウンロードされます。zip ファイルを開き、データを抽出します。

[* データのエクスポート] リストア・オプションを選択した場合、指定されたリンクは 7 日間有効で、事前認証されています。

6. [* 確認 *] をクリックします。

   リストアジョブが作成されたことを示すメッセージが表示されます。

7. リストアの進捗状況を監視するには、 * ジョブの進捗状況の表示 * をクリックします。

Microsoft OneDrive for Business で詳細レベルのリストアを実行します

Microsoft OneDrive for Business では、個々のフォルダやファイルなどの詳細なアイテムをリストやライブラリにリストアできます。OneNote ノートブックまたはグループを復元することもできます。

デフォルトでは、最新のバックアップのみがリストアに使用できます。バックアップ設定を更新して、個々のファイルの指定数のバックアップバージョンを維持できます。バックアップに指定した数よりも多くのバージョンのファイルがある場合、リストアに使用できるのは指定したバージョン数だけです。

次の表は、 OneDrive for Business の細かなレベルの項目でサポートされるリストアオプションを示しています。

項目のタイプ	同じ個人用サイトにリストアします	別の個人用サイトにリストアします	データをエクスポートします
シングルドライブ	はい。	はい。	はい。
複数のドライブ	いいえ	いいえ	いいえ
単一 / 複数のファイル / アイテム	はい。	はい。	はい。
OneNote 単一または複数のノートブック	はい。	はい。	いいえ
OneNote の 1 つまたは複数のセクショングループ	はい。	はい。	いいえ
OneNote の 1 つまたは複数のセクション	はい。	はい。	いいえ
OneNote のページに関する注意 : セクションレベルでのセクション復元内のページ。	いいえ	いいえ	いいえ

手順

1. [ダッシュボード] で、 OneDrive ボックスの [保護されている *] の上の数字をクリックします。
2. リストアを実行する必要がある個人用サイトをクリックします。
3. ファイルのグループを選択します。

   グループ内の個々のフォルダまたはファイルをリストアする場合は、ファイルのグループをクリックします。フォルダ全体を復元するには、フォルダを選択します。フォルダ内の個々のファイルをリストアするには、そのファイルが格納されているフォルダを選択し、個々のファイルを選択します。

4. [* リストア] をクリックします。
5. リストアオプションを選択します。
   - * 同じ MySite * にリストアします

     個々のファイルを同じ MySite にリストアする場合、デフォルトでは、バックアップコピーが格納された元のコンテンツの場所に、現在の日付とタイムスタンプを持つリストアフォルダが作成されます。

     [既存のコンテンツの置換] を選択した場合、現在のデータはバックアップに完全に置き換えられます。

   - * 別の MySite * に復元します

     別の MySite にリストアする場合は、検索フィールドにデスティネーションの MySite を入力する必要があります。検索フィールドに宛先の MySite の一部を入力すると、一致する宛先の MySites の自動検索を開始できます。

   - * データのエクスポート *

     データをエクスポートする場合は、データをダウンロードする必要があります。左側のメニューの [レポート] に移動します。エクスポートデータジョブを検索します。[合計フォルダー（ Total Folders ）] をクリックします。次に、 [* Export Data Download Link] をクリックします。zip ファイルがダウンロードされます。zip ファイルを開き、データを抽出します。

     > [* データのエクスポート] リストア・オプションを選択した場合、指定されたリンクは 7 日間有効で、事前認証されています。

6. [* 確認 *] をクリックします。
7. リストアの進捗状況を監視するには、 * ジョブの進捗状況の表示 * をクリックします。

以前のバックアップからのリストア

デフォルトでは、最新のバックアップのみがリストアに使用できます。

手順

1. ダッシュボードで、リストアを実行するサービスの [保護されている *] ボックスの上の番号をクリックします。
   - 共有メールボックスの場合は、 * shared * タブをクリックします。
   - アーカイブメールボックスの場合は、 *ARCHIVE * タブをクリックします。注：アーカイブメールボックスは、ユーザの通常のメールボックスにリストアされます。
   - 通常のメールボックスの場合は、 **user** タブに残ります。
2. リストアする項目をクリックします。
3. ［ * バックアップ履歴の表示 * ］ をクリックします。

   カレンダーが表示されます。使用可能なバックアップの日付は、緑色の丸で示されます。

4. 選択した日数でバックアップされたアイテムを表示するには、 * Show Selected Backups * をクリックし、ドロップダウンメニューから事前に定義された日数のいずれかを選択します。

5. それ以外の場合は、リストアするバックアップの日付をクリックし、特定のバックアップを選択します。
6. リストアする項目を選択します。
7. をクリックします Restore
8. リストアオプションを選択します。
   a. Microsoft Exchange Online* のメールボックス、または Microsoft 365 グループのメールボックスをリストアする場合は、次のいずれかのオプションを選択します。
      - * 同じメールボックスにリストア *

        同じメールボックスにリストアする場合、デフォルトでは、バックアップコピーが格納された元のコンテンツの場所に、現在の日付とタイムスタンプが設定されたリストアフォルダが作成されます。[既存のコンテンツの置換] を選択した場合、現在のデータはバックアップに完全に置き換えられます。

      - * 別のメールボックスにリストア *

        別のメールボックスにリストアする場合は、検索フィールドにデスティネーションメールボックスを入力する必要があります。検索フィールドに宛先の電子メールアドレスの一部を入力すると、一致する宛先メールボックスを自動的に検索できます。

   b. Microsoft OneDrive for Business * の MySites をリストアする場合は、次のいずれかのオプションを選択します。
      - * 同じ MySite * にリストアします

        個々のファイルを同じ MySite にリストアする場合、デフォルトでは、バックアップコピーが格納された元のコンテンツの場所に、現在の日付とタイムスタンプを持つリストアフォルダが作成されます。[既存のコンテンツの置換] を選択した場合、現在のデータはバックアップに完全に置き換えられます。フォルダ全体をリストアする場合は、「 * 既存のコンテンツを置換 * 」オプションは使用できません。

      - * 別の MySite * にリストアします

        別の MySite にリストアする場合は、検索フィールドにデスティネーションの MySite を入力する必要があります。検索フィールドに宛先の MySite の一部を入力すると、一致する宛先の MySites の自動検索を開始できます。

   c. Microsoft SharePoint Online* のサイトをリストアする場合は、同じサイトまたは別のサイトにリストアできます。Microsoft 365 グループサイトをリストアする場合は、同じサイトにのみリストアできます。
      - * 同じサイト * にリストアします

        同じサイトにリストアすると、デフォルトでは、バックアップコピーが含まれている元のファイルの場所に、現在の日付とタイムスタンプが設定されたリストアフォルダが作成されます。[マージで上書きする *] オプションを選択した場合は、復元フォルダは作成されません。バックアップファイルのバージョンと現在のファイルが一致した場合、バックアップは元の場所にリストアされます。デスティネーションの新しいコンテンツは無視され、影響を受けません。たとえば、バックアップに File1 version5 が含まれ、保存先に File1 バージョン 6 が含まれている場合、 [マージで上書き] オプションを選択した状態でリストアを実行すると失敗します。[既存のコンテンツを置換 * （ Replace the existing content * ）] オプションを選択した場合、データの現在のバージョンは完全にバックアップコピーに置き換えられます。

- * 別のサイトへのリストア *

  別のサイトにリストアする場合は、デスティネーションサイトを検索フィールドに入力する必要があります。検索フィールドに宛先サイトの一部を入力して、一致するサイトの自動検索を開始できます。

9. [* 確認 *] をクリックします。

   リストアジョブが作成されたことを示すメッセージが表示されます。

10. リストアの進捗状況を監視するには、 * ジョブの進捗状況の表示 * をクリックします。

リストアされたファイルを検索します

一部のファイルまたはフォルダがリストアされると、新しく作成されたリストアフォルダに格納されます。復元されたアイテムを簡単に識別できるように、復元されたファイルとフォルダの名前と場所を含む Excel ファイルをダウンロードできます。

手順

1. をクリックします

をクリックします。
2. 「最近完了したジョブ」で、復元されたファイルを検索するジョブをクリックします。
3. 右上の「 * ダウンロード」をクリックします。Excel ファイルは、特定のジョブのリストアされたファイルの名前と場所を含むローカルにダウンロードされます。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.