サービスの管理

SaaS Backup For Office 365

NetApp
February 24, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/us-en/saasbackupO365/task_activating_a_service.html on February 24, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

サービスの管理 1
サービスをアクティブ化しています 1
サービスを非アクティブにします 1
サポートのアクティブ化 1
ジョブをキャンセルしています 2
通知を設定します 2
新しいメールボックス、サイト、およびグループを検出しています 3
ユーザー、サイトコレクション、または Microsoft 365 グループをパージする 3

サービスの管理

サービスをアクティブ化しています

必要に応じて、 1 つ以上の SaaS Backup for Microsoft 365 サービスをアクティブ化できます。Microsoft 365 グループをアクティブにするには、 Microsoft Exchange Online または Microsoft SharePoint Online をアクティブにする必要があります。

手順

1. をクリックします

左側のナビゲーションペインから、
2. [Microsoft 365] リンクをクリックします。

   

3. アクティブ化するサービスの横にある [Activate *] をクリックします。
4. [* 確認 *] をクリックします。

サービスを非アクティブにします

必要に応じて、 1 つ以上の SaaS Backup for Microsoft 365 サービスを非アクティブ化できます。サービスを非アクティブ化すると、そのサービスに関連付けられているすべてのスケジュールが削除され、それ以上のバックアップは実行されません。非アクティブ化の前に実行された最後のバックアップを表示して、リストアを実行することもできます。

手順

1. をクリックします

左側のナビゲーションペインから、
2. [Microsoft 365] リンクをクリックします。

   

3. をクリックします

をクリックします。
4. [* 確認 *] をクリックします。

サポートのアクティブ化

ネットアップから SaaS Backup を購入した場合は、デフォルトでサポートが有効になります。AWS などのクラウドマーケットプレイスから SaaS Backup を購入した場合は、サポートを有効にする必要があります。サポートをアクティブにすると、電話、オンラインチャット、または Web チケット発行システム経由でテクニカルサポートにアクセスできます。

試用版の SaaS Backup からアップグレードする場合は、アップグレードプロセスの実行前または完了後にサポートをアクティブ化できます。

サポートを有効にするには、 NetApp SSO ユーザ ID とパスワードが必要です。ネットアップの SSO アカウントがない場合は、に進みます "" をクリックして登録してください。要求の処理が完了すると、ネットアップの SSO クレデンシャルを含む E メール通知が送信されます。リクエストの処理と通知メールの送信には約 24 時間かかります。

手順

1. をクリックします SERVICES 左側のナビゲーションペインから、
2. 設定アイコンをクリックします 。
3. [サポートを活動化（ Activate Support ）] ボックスで、 [活動化（ Activate ）] をクリックします。
4. ネットアップ SSO のユーザ名とパスワードを入力します。
5. [Activate （有効化）] をクリックします

サポートステータスは「 * Active * 」になります。

ジョブをキャンセルしています

即時バックアップまたは即時リストアを開始したが、完了する前にキャンセルする必要がある場合は、それを行うことができます。

手順

1. をクリックします JOBS 左側のナビゲーションペインから、
2. 「最近実行したジョブ」で、キャンセルするジョブをクリックします。
3. [キャンセル（ Cancel ）] をクリックします。キャンセルされたジョブの進行状況は、「最近完了したジョブ」の下に表示されます。

通知を設定します

アカウント通知にユーザを追加し、各ユーザに通知を送信する特定の通知を選択できます。たとえば、リストアの失敗が発生するたびにユーザに E メール通知を送信するように設定できます。

手順

1. 「 * アカウント設定 * 」をクリックします。
2. [通知管理 *] をクリックします。
3. 通知を受信するアカウントの E メールアドレスを入力します。
4. [Add Notifications] をクリックします。通知用のアカウントのリストの下にユーザが追加されます。
5. ユーザに通知する通知を選択します。
6. [保存（ Save ）] をクリックします。

新しいメールボックス、サイト、およびグループを検出しています

SaaS Backup と Microsoft 365 アカウントの間で、新しいメールボックス（共有メールボックスとアーカイブメールボックスを含む）、サイト、グループ、チームが SaaS Backup で検出されるように同期する必要があります。デフォルトでは、同期は 24 時間ごとに自動的に実行されます。ただし ' 変更を加えた後 ' 次のスケジュールされた * 自動同期 * の前に検出を実行する場合は ' すぐに同期を開始できます

手順

1. をクリックします

左側のナビゲーションペインから、
2. [Microsoft 365 設定] アイコンをクリックします。 

3. 同期するサービスの横にある ［ * 今すぐ同期 * ］ をクリックします。

新しいユーザ、共有メールボックス、およびアーカイブメールボックスが検出され、保護されていない状態で追加されます。新たに検出されたユーザ、共有メールボックス、またはアーカイブメールボックスをバックアップする場合は、事前定義された階層グループのいずれかに、ユーザのバックアップポリシーを非保護から変更する必要があります。
4. [* 確認 *] をクリックします。
5. 進捗状況を監視するには、 * ジョブの進捗状況の表示 * をクリックします。ジョブが完了したら、「最近完了したジョブ」の下のジョブをクリックして、同期中に追加または削除されたユーザーの数を表示できます。ユーザアカウントの変更は次のように示されます。
   - * 再検出された回数 * ユーザーは ' 変更されていないユーザー・アカウントの数を示します
   - * deactivated* ：削除されたユーザーアカウントの数を示します。
   - * 新しく追加された * ユーザーは、新規ユーザーアカウントの数を示します。

ユーザー、サイトコレクション、または **Microsoft 365** グループをパージする

ユーザ、サイトコレクション、または Microsoft 365 グループに関連付けられているすべてのデータを完全に削除することができます。パージされたデータは 7 日間リカバリ可能です。7 日後、データは完全に削除され、ユーザライセンスが自動的に解放されます。

手順

1. 設定アイコンをクリックします をクリックします。
2. 「 * アカウント設定 * 」を選択します。
3. [* retain and purge] をクリックします。
4. [データのパージ *] で、ドロップダウン・メニューから [サービスの種類 *] （ Exchange 、 OneDrive 、 SharePoint ）を選択します。

5. パージするユーザー、サイトコレクション、または Microsoft 365 グループを検索します。Microsoft Exchange Online または OneDrive for Business の場合は、ユーザー名または Microsoft 365 グループ名を入力します。SharePoint Online の場合は、サイトコレクション名を入力します。+ 注：ユーザにアーカイブメールボックスがある場合は、アーカイブメールボックスのユーザ名の先頭に「インプレースアーカイブ」が付きます。
6. 検索結果が表示されたら、をクリックします をクリックして、ユーザー、サイトコレクション、または Microsoft 365 グループを選択します。
7. [保存（ Save ）] をクリックします。
8. 「 * はい * 」をクリックして、データをパージすることを確認します。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.